

予防接種ガイド



予防接種はこどもの健康を守るために大切です。適切な時期に接種しましょう。

予防接種スケジュール

※予防接種の受け方は裏面(2ページ)をご覧ください。

ワクチン(種目)		月齢(年齢)	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	12か月	15か月	18か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	
ロタウイルス	ロタリックス(1価) <small>生(経口)</small>	①	6週0日後～				②	24週0日後まで															
	ロタテック(5価) <small>生(経口)</small>	①	6週0日後～				②	③	32週0日後まで														
B型肝炎		<small>不活</small>	①	②				③															
ヒブ(Hib)		<small>不活</small>	①	②	③						④												
小児用肺炎球菌		<small>不活</small>	①	②	③						④												
四種混合(DPT-IPV)		<small>不活</small>	①	②	③						④												①
結核(BCG)		<small>生(注射)</small>					①																
麻しん風しん混合(MR)		<small>生(注射)</small>									①												②
水痘(みずぼうそう)		<small>生(注射)</small>									①		②										
日本脳炎		<small>不活</small>													①②	③							④
子宮頸がん予防(ヒトパピローウイルス感染症)		<small>不活</small>																					①②③
おたふくかぜ(特別接種)		<small>生(注射)</small>																					①②

←○→ : 標準接種期間(数字は接種回数) ■ : 無料接種対象期間 生(注射) : 生ワクチン(注射) 生(経口) : 飲む生ワクチン 不活 : 不活化ワクチン

標準接種期間と無料接種対象期間

予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています(標準接種期間)。乳幼児は日々体調が変わり、他にもいろいろな事情でやむを得ず標準接種期間内に接種を受けられないこともあります。対象期間内であれば無料で接種できます。定期予防接種のワクチンは、国により疾病の予防効果と一定の安全性が確認されていますが、接種により副反応として一時的な発熱や接種部位の発赤などがあらわれることがあります。ワクチンの効果と副反応を理解し、より抗体がつきやすい標準接種期間に接種することをお勧めします。

- ロタウイルス: 以下のワクチンの一方のみを接種
 - ・ロタリックス(1価) 6週0日後～24週0日後の間に2回
 - ・ロタテック(5価) 6週0日後～32週0日後の間に3回
- B型肝炎: 11か月までの間に3回
- ヒブ(Hib)※2回目以降の接種年齢により回数変更有
 - ・対象: 2か月～4歳11か月
 - ・接種開始月齢(年齢)と接種回数
 - ◆2～6か月: 4回※
 - ◆7～11か月: 3回※
 - ◆1歳～4歳11か月: 1回※
- 小児用肺炎球菌※2回目以降の接種年齢により回数変更有
 - ・対象: 2か月～4歳11か月
 - ・接種開始月齢(年齢)と接種回数
 - ◆2～6か月: 4回※
 - ◆7～11か月: 3回※

- ◆1歳～1歳11か月: 2回
- ◆2歳～4歳11か月: 1回
- 四種混合(DPT-IPV) (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)
 - ・1期 2か月～7歳5か月の間に初回接種3回、追加接種1回
※三種混合接種未完了の場合は、不足分を四種混合で接種(ポリオ接種完了の場合は三種混合での接種も可能)
 - ・2期 二種混合(ジフテリア・破傷風) 11歳～12歳11か月の間に1回
- 結核(BCG): 11か月までに1回
- 麻しん風しん混合(MR)
 - ・1期 1歳～1歳11か月の間に1回
 - ・2期 小学校就学前の1年間(平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれの方)に1回
- 水痘(みずぼうそう): 1歳～2歳11か月の間に2回

- 日本脳炎
 - ・1期 6か月～7歳5か月の間に初回接種2回、追加接種1回
 - ・2期 9歳～12歳11か月の間に1回
- 子宮頸がん予防(ヒトパピローウイルス感染症) 女子で小学校6年生～高校1年生相当の間に3種類のワクチン(サーバリックス(2価)、ガーダシル(4価)、シルガード9(9価))のいずれかを3回
- おたふくかぜ(特別接種)
 - ・1回目 1歳～1歳11か月の間に1回
 - ・2回目 小学校就学前の1年間(平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれの方)に1回

各予防接種の詳細はホームページをご覧ください。お子さんの予防接種
<https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/yobosesshu/koyobosesshu/index.html>



【異なるワクチンの接種間隔について】

1. 新型コロナウイルスワクチンと他のワクチンとの接種間隔は中13日以上空けてください(2週後の、接種日と同じ曜日から接種可)。
2. 不活化ワクチンと飲む生ワクチンは、異なる種類のワクチン間の接種間隔の制限はありません。 ※新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔は中13日以上
3. 異なる生ワクチン(注射)間の接種間隔は中27日以上空けてください(4週後の、接種日と同じ曜日から接種可)。

町田市・日野市・多摩市・稲城市でも定期予防接種を受けられます

八王子市を含む5市の個別予防接種実施医療機関であればどこでも、特別な手続きを行うことなく無料で定期予防接種を受けることができます。ただし、八王子市独自の制度(任意予防接種の費用助成制度)であるB型肝炎特別接種、麻しん風しん混合特別接種、おたふくかぜ特別接種、先天性風しん症候群対策麻しん風しん混合特別接種は八王子市の個別予防接種実施医療機関でのみ接種を受けられます。

令和5年度(2023年度)個別予防接種実施医療機関一覧表 (乳幼児、小・中・高校生等の予防接種)

実施医療機関に直接予約をしてください。

八王子市

定期…定期予防接種(ロタウイルス・B型肝炎・四種混合・二種混合・不活化ポリオ・麻しん風しん混合・水痘・日本脳炎)、おたふくかぜ特別接種 ヒブ・肺…ヒブ・小児用肺炎球菌 BCG…結核 子宮…子宮頸がん予防(HPV感染症) ワクチン

町名(五十音順)	医療機関名称	定期	ヒブ	肺	BCG	子宮	電話番号	所在地
暁町	敏久内科クリニック	○	○			○	624-3535	暁町2-4-9
旭町	青空(そら)レディースクリニック					○	649-8305	旭町8-10 比留間ビル5階
東町	富士森内科八王子リウマチ膠原病クリニック	○	○			○	649-2722	東町1-6 橋完LKビル1階
石川町	太田医院	○	○			○	642-6938	石川町2074
打越町	林産婦人科	○	○			○	636-8719	打越町608-8
	澤渡循環器クリニック	○	○				632-0255	打越町1197-1 ステップコートはけしたビル1階
宇津木町	岡田内科ペインクリニック	○	○			○	696-6441	宇津木町764-9 メディカルフラット宇津木1階
大塚	ささき医院	○	○			○	676-6655	大塚496
大船町	みなみ野グリーンゲイブルズクリニック	○	○			○	663-1101	大船町1001
大和田町	吉田医院	○	○			○	642-1547	大和田町7-4-11
小門町	安藤外科内科クリニック	○	○			○	622-4561	小門町18
鹿島	鹿島クリニック	○	○			○	676-0776	鹿島5
	齋藤医院	○				○	676-1963	鹿島945-89
片倉町	義澤皮膚科内科クリニック	○	○			○	697-9923	片倉町342-3 K'S片倉ビル2階
	岩田医院	○	○			○	635-1482	片倉町446-17
	宮武医院	○	○				636-8317	片倉町1221-26
上壱分方町	東京天使病院					○	651-5332	上壱分方町50-1
上柚木	エヴァーグリーンこどもクリニック	○	○			○	682-5830	上柚木2-5-4
	式番街メディカルクリニック	○	○			○	670-7288	上柚木3-6-1
川口町	青陽園診療所					○	654-5332	川口町1543
	よしおか内科クリニック	○	○			○	659-7878	川口町3824-3
北野台	いちょうの森内科内視鏡クリニック	○	○			○	635-1150	北野台4-30-1
北野町	北野小児科	○	○			○	645-8715	北野町545-3 きたのタウンビル6階
	北野内科クリニック	○	○			○	643-1555	北野町562-4
櫛田町	はしもと小児科	○	○			○	668-8555	櫛田町557-3
	井脇医院	○	○			○	663-2049	櫛田町1214-1 めじろ台ハイム
久保山町	田島医院					○	691-7550	久保山町2-43-2
	宇津木台クリニック	○					691-4880	久保山町2-43-3
	いずみクリニック	○	○			○	649-4032	子安町1-11-9
子安町	鈴木診療所	○	○			○	642-3923	子安町2-10-14
	大島医院	○	○			○	642-1932	子安町3-5-9
	北原ライフサポートクリニック	○	○			○	655-6665	子安町4-7-1 サザンスカイタワー八王子1階
	おおしま内科医院	○	○				620-7755	子安町4-15-14
左入町	山下内科クリニック	○	○			○	691-1737	左入町434-1
	松本消化器科内科クリニック					○	667-1123	散田町3-8-24 茂和ビル3階
散田町	南多摩病院	○	○			○	663-0111	散田町3-10-1
	いしづか内科クリニック	○	○			○	668-0841	散田町3-13-6
	かなや内科クリニック					○	673-2731	散田町3-17-1 2階
	にじろこどもとみんなのクリニック	○	○			○	665-2216	散田町3-17-1 2階
	スマイルこどもクリニック	○	○			○	661-5529	散田町5-4-20
下恩方町	あおき形成外科眼科クリニック					○	659-0343	下恩方町350-31
下柚木	岡島医院	○	○			○	676-8026	下柚木671
新町	米山産婦人科クリニック					○	642-5225	新町2-12
諏訪町	中村内科医院					○	686-2045	諏訪町73-2
	西島産婦人科医院					○	661-6642	千人町1-8-5
千人町	山高クリニック	○					669-8288	千人町2-3-10 エクセレント2階
	酒井内科医院	○	○				661-2539	千人町2-7-8
	中野間クリニック泌尿器科					○	669-7733	千人町2-18-7 西八TKビル1階
	大熊内科クリニック	○	○			○	667-3488	千人町2-19-15 長塚ビル3階
	吉井内科消化器科医院	○	○			○	666-7661	千人町3-2-1 KIビル301
	倉田医院	○	○			○	661-7915	千人町3-17-20
	しんや内科					○	673-3033	千人町4-13-2
台町	富士森内科クリニック	○	○			○	621-0300	台町2-14-20
	新クリニック					○	621-6203	台町2-16-8
	こどもクリニックえみんぐ	○	○			○	634-9008	台町4-33-13
	長浜内科医院					○	667-8651	台町4-44-10 西八平沼ビル
大楽寺町	加地医院	○	○			○	651-5341	大楽寺町137
	福田医院	○	○			○	626-4664	大楽寺町426-2
	高山外科眼科医院	○	○				625-0148	大楽寺町496
高倉町	いわさレディースクリニック					○	649-3461	高倉町46-2
館町	東京医科大学八王子医療センター	○	○			○	665-5611	館町1163
長沼町	山西クリニック	○	○				631-3959	長沼町1307-11
中野上町	あさみ内科クリニック	○	○			○	625-6661	中野上町5-5-3
中野山王	中野団地診療所	○	○			○	623-5488	中野山王2-28-9
	渡辺医院分院	○	○			○	673-2110	長房町340-12 コピオ長房SC2階
長房町	渡辺医院	○	○			○	663-3263	長房町373-2
	ながふさ共立診療所	○	○			○	664-1005	長房町1462-5
七国	加藤醫院	○	○			○	632-7950	七国4-9-3
	小林内科クリニック	○	○			○	686-0067	七国4-9-10

町名(五十音順)	医療機関名称	定期	ヒブ	肺	BCG	子宮	電話番号	所在地
橋原町	勝田医院	○	○			○	625-2727	橋原町556-1
	根岸耳鼻咽喉科気管食道科医院	○	○			○	625-3394	橋原町1483-12
西片倉	みなみ野こどもクリニック	○	○			○	637-5151	西片倉3-1-4 第2みなみ野クリニックセンター3階
	みなみ野レディースクリニック					○	632-8044	西片倉3-1-4 第2みなみ野クリニックセンター4階
	富士森内科みなみのクリニック					○	635-6711	西片倉3-1-21 第1みなみ野クリニックセンター2階
	みなみ野外科・整形外科	○					632-5855	西片倉3-1-21 第1みなみ野クリニックセンター2階
西寺方町	おがたクリニック					○	651-3714	西寺方町624-1
八幡町	小泉産婦人科医院	○	○				626-7070	八幡町14-14
初沢町	森原診療所	○	○			○	661-8190	初沢町1231-36 京王高尾マンション店舗1階101
東浅川町	金井内科医院	○	○			○	663-1677	東浅川町336-5
	澤田内科クリニック	○	○			○	669-5606	東浅川町519-3
東中野	東中野診療所	○	○			○	674-1660	東中野76-2 セフネットビル1階
日吉町	坂本クリニック	○	○			○	622-2601	日吉町4-20
平岡町	赤上消化器内科医院					○	622-0403	平岡町6-1
別所	服部クリニック	○	○			○	675-0032	別所1-15-18
	あゆむクリニック	○	○			○	670-2025	別所2-2-1 クレヴィア京王堀之内パークナードⅡ102
	おおぬき内科クリニック					○	678-2771	堀之内2-6-5
堀之内	なかよしこどもクリニック	○	○			○	679-6778	堀之内2-6-5 森本ビル201
	ひめのクリニック	○	○			○	675-9995	堀之内2-10-29 日高クリニックビル2階
	小磯クリニック	○	○			○	674-8088	堀之内3-4-12 メゾン・セレナイト1階
	おがわクリニック	○	○			○	670-3391	堀之内3-35-13 谷合ビル2階
本町	はぎの医院					○	622-2206	本町11-6
松が谷	水谷医院	○	○			○	676-0038	松が谷16
三崎町	八王子乳腺クリニック					○	655-5355	三崎町4-8 篠崎ビル4階
みつ台	鳥羽クリニック	○	○			○	691-1044	みつ台1-18-1
	吉岡医院	○	○			○	691-3419	みつ台2-3-18
	まつもと小児・アレルギークリニック	○	○			○	679-6051	南大沢2-2 パオレ5階
南大沢	南大沢メディカルプラザ 小児科	○	○			○	670-5922	南大沢2-25 フォレストモール2階
	南大沢メディカルプラザ	○					670-2460	南大沢2-25 フォレストモール3階
	こどもクリニック南大沢	○	○			○	670-8700	南大沢2-27 フレスコ南大沢4階
	南大沢婦人科ヒブ科クリニック					○	674-0855	南大沢2-27 フレスコ南大沢4階
	南大沢クリニック	○	○			○	674-7766	南大沢5-14-4-1
みなみ野	古谷医院					○	632-6866	みなみ野1-2-1 アクロスモール八王子みなみ野2階
	のま小児科	○	○			○	632-7327	みなみ野3-1-8
宮下町	三愛クリニック					○	691-4111	宮下町377
明神町	田中内科医院	○	○			○	645-6144	明神町2-11-1
	エヌ・エスクリニック					○	648-5455	明神町2-26-9 MZビル4階
	山田ウィメンズクリニック					○	648-0870	明神町3-25-7 グランデュールマンション1階
	京王八王子クリニック	○	○			○	645-7878	明神町4-7-14 八王子ONビル2階
めじろ台	中村医院	○	○			○	661-5191	めじろ台1-18-4
元八王子町	クリニック田島					○	666-6080	元八王子町3-2263-5
鎌水	中瀆クリニック	○	○			○	676-1234	鎌水2-175-9
八日町	福原内科クリニック	○	○			○	623-3238	八日町4-16
	日下クリニック	○	○			○	626-0550	横川町108-35
横川町	柴田産婦人科医院	○	○			○	625-0303	横川町515
	横川内科クリニック	○	○			○	625-7711	横川町550-23 横川田口ビル1階
横山町	知野整形外科医院	○				○	643-0073	横山町20-15 ノモス八王子1階
四谷町	四谷医院					○	620-5577	四谷町722 健康館1階
	大生医院	○	○				622-4769	万町82-1
万町	岡部クリニック	○	○			○	622-3439	万町123-5
	ノアこどもクリニック	○	○			○	624-8888	万町175-1 クリニックビレッジ

※実施医療機関は年度内に変更がある場合があります。最新の情報はホームページをご覧ください。

市ホームページ：八王子市個別予防接種実施医療機関一覧

(<https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/yobosesshu/koyobosesshu/p027735.html>)



予防接種の受け方

接種前	①接種を受けようとする医療機関に、接種する種目と日時の予約をしてください。※接種当日、 八王子市に住民登録がある対象年齢の方 は、接種が受けられます。なお、特別接種を町田市・日野市・多摩市・稲城市で受ける場合は、市外接種の事前の手続きが必要です。 ②予診票は医療機関窓口で受け取り、その場で記入してください。なお、体温は医療機関に行ってから測ったものを記入してください。 ③必ず「 母子健康手帳 」と「 健康保険証 」を持って、医師の質問に十分にこたえられる保護者が医療機関にお子さんを連れて行ってください。 ④接種には、原則として保護者の同伴が必要です。やむを得ない理由で保護者が同伴できず、祖父母等の家族が同伴する場合は「委任状」が必要です。詳しくは事前に保健所保健総務課にご相談ください。
接種後	①接種後30分程度は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、またはすぐに医師と連絡が取れるようにしてください。 ②接種した部分は軽く押さえる程度にして、もむ必要はありません。 ③接種後は接種部位を清潔に保ち、接種当日は激しい運動を控えてください。 ④万が一なんらかの異常(けいれん・高熱等)が強く出た場合は、速やかに医師の診察を受け、保健所保健総務課にご連絡ください。

八王子市に住民登録がない状態で接種を受けると、全額自己負担となります。なお、転出届の提出日ではなく、転出日から住民登録がなくなりますのでご注意ください。

特別接種(八王子市の実施医療機関で接種の場合のみ無料)

B型肝炎の回数不足分

八王子市に住居登録がある1歳から2歳11か月(3歳の誕生日の前日)までの方を対象に、不足分について特別接種を実施しています。事前の手続きは不要です。

おたふくかぜ特別接種

八王子市に住居登録がある1歳(1歳の誕生日の前日から2歳の誕生日の前日)と小学校就学前1年間(年長相当)の方を対象に、特別接種を実施しています。事前の手続きは不要です。

麻しん風しん混合の回数不足分

八王子市に住居登録がある18歳11か月(19歳の誕生日の前日)までの方を対象に、麻しん風しん混合定期予防接種の回数不足分について特別接種を実施しています。この接種には『麻しん風しん混合特別接種申請書』が必要です。事前に保健所保健総務課へお申し込みください。

先天性風しん症候群対策麻しん風しん混合特別接種

妊娠中の女性の風しん感染予防を目的として、次の対象者に先天性風しん症候群対策麻しん風しん混合特別接種を実施しています。ただし、風しんの第5期の定期接種対象者は除く。

【対象者】 次の①～③でかつ④に該当する方(妊娠中の方は接種不可)

- ① 八王子市に住居登録がある19歳以上の方で、妊娠を予定もしくは希望する女性
- ② ①の同居者で、八王子市に住居登録がある19歳以上の方
- ③ 妊娠されている方と同居している、八王子市に住居登録がある19歳以上の方(母子健康手帳をご提示ください)
- ④ 風しん抗体検査の結果、抗体価が十分でないと判定された方

事前に申込みが必要です。詳しくは市のホームページをご覧ください。

また、予防接種を希望する上記の対象者①～③のうち、風しん抗体検査を受けたことがない方に対して、無料で風しん抗体検査を実施しています。詳しくは保健所保健対策課(☎645-5162)にお問合せください。

先天性風しん症候群対策のホームページ：<https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/yobosesshu/yoboannai/p002662.html>



日本脳炎を受けられなかった方の回数不足分の定期予防接種

下記内容で無料の日本脳炎の特例接種を実施しています(事前手続き不要)。

- 平成15年(2003年)4月2日～平成19年(2007年)4月1日生まれの方
- 20歳になる(20歳の誕生日の前日)までの期間に全4回のうちの不足分の接種が受けられます。

子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス感染症)ワクチンの定期予防接種

- 子宮頸がん予防ワクチンの定期予防接種を希望する方は、期間内であれば無料で接種を受けることができます。積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方(平成9年度(1997年度)生まれ～平成18年度(2006年度)生まれの女子)は、令和7年(2025年)3月まで無料で接種を受けることができます。

- 令和5年度(2023年度)より「シルガード9(9価)」が定期予防接種用のワクチンとして使用可能となりました。詳細は、市のホームページをご覧ください。

子宮頸がん予防ワクチンのホームページ：<https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/yobosesshu/koyobosesshu/p025860.html>



風しんの追加的対策に伴う風しんの第5期の定期予防接種

昭和37年(1962年)4月2日から昭和54年(1979年)4月1日の間に生まれた男性のうち、風しん抗体検査の結果、十分な量の風しん抗体がないと判明した方を対象に風しんの第5期の定期予防接種を実施しています。対象者は無料で予防接種を受けられます。詳細は、抗体検査については保健所保健対策課(☎645-5162)へ、予防接種については保健所保健総務課へお問合せください。

風しん追加的対策に伴う風しんの第5期の定期予防接種のホームページ：

<https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/yobosesshu/yoboannai/huushin5.html>



市外での接種をご希望の方は電子申請ができます

里帰り出産先や市外にある医療機関で接種を希望する場合は、事前の手続きが必要です。パソコン及びスマートフォンでの申請を受け付けています。電子申請のページ：<https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1577151686032>



市外から転入された方へ

転入手続き時点で既に標準年齢に達している(通知発送対象時期を過ぎている)方については、その種目の通知はしていません。通知を希望する方は、保健所保健総務課までご連絡ください。

なお、転入手続き以降に標準年齢を迎える種目の通知は、対象月の上旬にお送りします。また、八王子市での予防接種の受け方については、裏面(2ページ)をご参照ください。

次の①～③に該当する方は、接種を受けられる場合があります。詳しくは保健所保健総務課へお問合せください。 ※①～③のいずれも医師の意見書等が必要

- ①医療行為により、それ以前に受けた定期予防接種の効果が期待できないと医師に診断された方
- ②長期療養の病気(厚生労働省が定める疾病)にかかり、定期予防接種の対象期間内に接種が受けられなかった方
- ③基礎疾患等があり、予防接種のための受診よりも、新型コロナウイルス感染症への罹患及び重症化リスクの方が高いと医師に判断され、定期予防接種の対象期間内に接種が受けられなかった方

①～③のホームページ：

<https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/yobosesshu/yoboannai/index.html>



㊦通知(予防接種のお知らせ)

八王子市に住居登録があるお子さんを対象に、下の月齢・年齢・学年に新たに達する月の上旬に、《》内の種目の通知(お知らせ)を郵送します。

- 2か月《ロタ・B型肝炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合・BCG》 ●1歳《MR1期・水痘・おたふく》 ●3歳《日本脳炎1期初回》 ●4歳《日本脳炎1期追加》
- 小学校就学前の1年間(平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれ)《MR2期・おたふく(4月に郵送)》 ●9歳《日本脳炎2期》 ●11歳《二種混合》

年度の途中で、制度の改正やワクチンの変更があった場合は、広報はちおうじや市のホームページでお知らせします。

問合せ先：八王子市保健所 保健総務課 ☎645-5102 FAX 644-9100
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟 5階

