八王子市 高度地区・防火地域及び準防火地域

158

八王子都市計画高度地区（八王子決定）計画図
１：２，５００ 八王子都市計画防火地域及び準防火地域（八王子決定）計画図
３２－１０　（ＩＸ－ＬＣ２７－３）　H28・3・14 （道路網図作成年月日）

八王子霊園

東京都
八王子市

下恩方 32－4	川町 32－5	元八王子 33－1
八王子城跡 32－9	▨	長房 33－6
裏高尾 32－14	西浅川 32－15	高尾 33－11


川町
142
西浅川
175
八王子城跡
157
長房
159
-52.0
-51.5
-50.5
-50.0
-37.5
-38.0
-38.5
-39.0
都立八王子霊園
元八王子町二丁目
元八王子町三丁目
元八王子町二丁目
楢山小学校
八3・4・67
18M
八3・4・63
20M
八3・4・63
20M
Ⅰ・
Ⅱ・準
長房町
農林水産省林業試験場浅川実験林
開発区域界

凡　例


普通建物
堅ろう建物
無壁舎
岩がけ
258.6
雨裂
土がけ
池
ダム
凹地
露岩
散岩
計曲線
主曲線
補助曲線
250
240

1 座標系は、平成十四年国土交通省告示第九号の規定による平面直角座標系の第Ⅸ座標系
2 投影は、横メルカトル図法
3 平面直角座標値は、世界測地系で、内図郭の外側に表示（キロメートル単位、縦軸：X軸、横軸：Y軸、方眼の間隔：0.5キロメートル）
4 高さ（メートル単位）の基準は、東京湾平均海面（T。P）
5 等高線の間隔は、2メートル
6 真北（地軸の北の方向）と磁北（磁石の針の北が指す方向）は、下辺内図郭と図葉の中央における距離方眼線との交点を中心として、上辺外図郭上に、☆印（真北）、矢印（磁北）で示した方向
この場合、真北・磁北は、30′単位の目盛りに、10′単位で表示



7 方眼北（方眼の縦線の上の方向）に対する真北の偏差は、東偏約20′
8 真北に対する磁北の偏差（磁気偏角）は、「2010.0年値磁気偏角一覧図（国土地理院）」で、西偏約7° 10′
9 東京都公共基準点等への無断立入は禁ずる。

凡　例	
▨	第１種高度地区
▨	第２種高度地区
▨	第３種高度地区
□	最低限高度地区
▨	防火地域
▨	準防火地域


高度地区
防火地域及び準防火地域

平成１０年測量
平成１６年修正
平成２１年修正
平成２６年修正

１。平成２４年１１月撮影空中写真
２。平成２５年　7月現地調査

1:2,500

0　50　100　200　300　400　500m

この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成２４関公第２６９号
この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺２，５００分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）３都市基交著第４０号　（承認番号）３都市基街都第８７号、令和３年６月１０日
（承認番号）２都市基街第１１０号、令和２年８月２１日

著作権所有者　東京都都市整備局
株式会社ミッドマップ東京
許可なく複製を禁ずる