様式－２

令和６年度　国土交通省管理河川　重要水防箇所一覧

事務所名	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杙杭位置（K，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
京浜	多摩川	越水（溢水）	B	右	東京都	八王子市高月町	48.4k ＋ 125m ～ 48.4k ＋ 100m	50.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう
京浜	多摩川	越水（溢水）	B	右	東京都	八王子市高月町	48.4k ＋ 100m ～ 48.4k ＋ 0m	100.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう
京浜	多摩川	越水（溢水） 水衝部	B B	右	東京都	八王子市高月町	48.4k ＋ 0m ～ 48.0k ＋ 179m	196.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう 木流し
京浜	多摩川	越水（溢水） 水衝部 旧川跡	B B 要	右	東京都	八王子市高月町	48.0k ＋ 179m ～ 48.0k ＋ 100m	72.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう 木流し 釜段工法
京浜	多摩川	水衝部 旧川跡	B 要	右	東京都	八王子市高月町	48.0k ＋ 100m ～ 48.0k ＋ 17m	75.9	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	木流し 釜段工法
京浜	多摩川	水衝部	B	右	東京都	八王子市高月町	48.0k ＋ 17m ～ 47.8k ＋ 50m	213.9	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	木流し
京浜	多摩川	工作物	B	右	東京都	八王子市高月町	47.8k ＋ 154m	1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(昭和用水堰)	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	－
京浜	多摩川	越水（溢水） 水衝部	B B	右	東京都	八王子市高月町	47.8k ＋ 50m ～ 47.8k ＋ 25m	33.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう 木流し
京浜	多摩川	水衝部	B	右	東京都	八王子市高月町	47.8k ＋ 25m ～ 47.8k ＋ 0m	33.1	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	木流し
京浜	多摩川	越水（溢水）	B	右	東京都	八王子市平町	45.6k ＋ 100m ～ 45.6k ＋ 50m	64.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう
京浜	多摩川	旧川跡	要	右	東京都	八王子市平町	45.4k ＋ 30m ～ 45.4k ＋ 25m	6.6	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
京浜	多摩川	越水（溢水） 旧川跡	（重点） B 要	右	東京都	八王子市平町	45.4k ＋ 25m ～ 45.2k ＋ 160m	81.6	越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう 釜段工法
京浜	多摩川	越水（溢水） 水衝部 旧川跡	B B 要	右	東京都	八王子市平町	45.2k ＋ 160m ～ 45.2k ＋ 91m	84.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう 木流し 釜段工法
京浜	多摩川	越水（溢水） 水衝部	B B	右	東京都	八王子市平町	45.2k ＋ 91m ～ 45.2k ＋ 10m	98.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう 木流し
京浜	多摩川	工作物	B	右	東京都	八王子市平町	45.2k ＋ 45m	1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(日野用水堰)	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	－
京浜	多摩川	越水（溢水）	B	右	東京都	八王子市平町	45.2k ＋ 10m ～ 45.0k ＋ 175m	35.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう
京浜	多摩川	旧川跡	要	右	東京都	八王子市小宮町	44.8k ＋ 120m ～ 44.4k ＋ 33m	362.7	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法

様式－２

令和６年度　国土交通省管理河川　重要水防箇所一覧

事務所名	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杙杭位置（K，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
京浜	多摩川	旧川跡	要	右	東京都	八王子市小宮町	44.2k + 43m ～ 43.8k + 63m	318.0	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
京浜	多摩川	旧川跡	要	右	東京都	八王子市小宮町	43.4k + 133m ～ 43.4k + 72m	65.8	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
京浜	多摩川	旧川跡	要	右	東京都	八王子市小宮町	43.2k + 178m ～ 43.2k + 86m	91.5	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
京浜	浅川	旧川跡	要	右	東京都	八王子市元本郷町４丁目	12.8k + 24m ～ 12.6k + 149m	82.1	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	旧川跡	要	右	東京都	八王子市元本郷町３丁目	12.6k + 2m ～ 12.4k + 167m	42.7	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	工作物	B	右	東京都	八王子市元本郷町１丁目	12.0k + 105m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(萩原橋)	八王子市	南多摩西部	多摩	－
京浜	浅川	旧川跡	要	右	東京都	八王子市平岡町	11.8k + 149m ～ 11.8k + 35m	115.8	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	水衝部	B	右	東京都	八王子市大横町	11.4k + 40m ～ 11.4k + 0m	41.2	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	木流し
京浜	浅川	工作物	B	右	東京都	八王子市元横山町３丁目	11.4k + 30m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(浅川橋)	八王子市	南多摩西部	多摩	－
京浜	浅川	越水（溢水）	B	右	東京都	八王子市元横山町３丁目	11.4k + 0m ～ 11.2k + 175m	25.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう
京浜	浅川	工作物	B	右	東京都	八王子市元横山町１丁目	10.6k + 145m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(暁橋)	八王子市	南多摩西部	多摩	－
京浜	浅川	工作物	B	右	東京都	八王子市明神町４丁目	9.6k + 100m	1箇所	対策が必要な施設(明神町排水樋管)	八王子市	南多摩西部	多摩	－
京浜	浅川	旧川跡	要	右	東京都	八王子市北野町	8.4k + 14m ～ 8.0k + 149m	269.6	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	越水（溢水）	B	右	東京都	八王子市北野町	8.0k + 50m ～ 8.0k + 45m	5.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう
京浜	浅川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	右	東京都	八王子市北野町	8.0k + 45m ～ 7.8k + 100m	156.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう 釜段工法
京浜	浅川	旧川跡	要	右	東京都	八王子市長沼町	7.8k + 100m ～ 7.8k + 61m	41.9	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	旧川跡	要	右	東京都	八王子市長沼町	7.8k + 19m ～ 7.6k + 83m	118.9	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	旧川跡	要	右	東京都	八王子市長沼町	7.0k + 179m ～ 7.0k + 100m	85.5	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	工作物	B	右	東京都	八王子市長沼町	7.0k + 121m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(長沼橋)	八王子市	南多摩西部	多摩	－

様式－２

令和６年度　国土交通省管理河川　重要水防箇所一覧

事務所名	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杙杭位置（K，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
京浜	浅川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	右	東京都	八王子市長沼町	7.0k + 100m ～ 6.8k + 150m	157.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう 釜段工法
京浜	浅川	旧川跡	要	右	東京都	八王子市長沼町	6.8k + 150m ～ 6.6k + 54m	291.4	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市中野上町４丁目	12.8k + 22m ～ 12.6k + 169m	58.5	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市中野上町４丁目	12.6k + 146m ～ 12.6k + 108m	52.1	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	越水（溢水）	B	左	東京都	八王子市中野上町４丁目	12.2k + 150m ～ 12.0k + 150m	203.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう
京浜	浅川	越水（溢水）	B	左	東京都	八王子市中野上町１丁目	12.0k + 100m ～ 11.8k + 116m	168.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう
京浜	浅川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	左	東京都	八王子市中野上町１丁目	11.8k + 116m ～ 11.8k + 100m	13.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう 釜段工法
京浜	浅川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要	左	東京都	八王子市中野上町１丁目	11.8k + 100m ～ 11.6k + 152m	125.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう シート張 釜段工法
京浜	浅川	工作物	B	左	東京都	八王子市中野上町１丁目	11.8k + 0m	1箇所	対策が必要な施設(中野山王排水口（樋管）)	八王子市	南多摩西部	多摩	－
京浜	浅川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	東京都	八王子市中野上町１丁目	11.6k + 152m ～ 11.6k + 100m	47.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう シート張
京浜	浅川	越水（溢水）	B	左	東京都	八王子市中野上町１丁目	11.6k + 100m ～ 11.4k + 25m	249.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう
京浜	浅川	工作物	B	左	東京都	八王子市中野上町１丁目	11.4k + 60m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(浅川橋)	八王子市	南多摩西部	多摩	－
京浜	浅川	新堤防	要	左	東京都	八王子市暁町１丁目	11.2k + 144m ～ 11.2k + 11m	126.1	新堤防で築造後3年以内の箇所(R2浅川右岸平山5丁目外築堤工事（中野上町地先）R4.6完成)	八王子市	南多摩西部	多摩	シート張
京浜	浅川	水衝部	B	左	東京都	八王子市暁町１丁目	11.0k + 150m ～ 11.0k + 142m	9.9	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	木流し
京浜	浅川	水衝部 旧川跡	B 要	左	東京都	八王子市暁町１丁目	11.0k + 142m ～ 11.0k + 100m	52.0	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	木流し 釜段工法
京浜	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市暁町１丁目	11.0k + 100m ～ 10.6k + 12m	555.3	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	工作物	B	左	東京都	八王子市暁町１丁目	10.6k + 165m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(暁橋)	八王子市	南多摩西部	多摩	－
京浜	浅川	工作物	B	左	東京都	八王子市暁町１丁目	10.6k + 0m	1箇所	対策が必要な施設(暁町排水路（樋管）)	八王子市	南多摩西部	多摩	－

様式－２

令和６年度　国土交通省管理河川　重要水防箇所一覧

事務所名	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杙杭位置（K，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
京浜	浅川	越水（溢水）	B	左	東京都	八王子市大和田町７丁目	10.4k + 175m ～ 10.4k + 150m	27.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう
京浜	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市大和田町７丁目	10.4k + 102m ～ 10.4k + 50m	56.8	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	堤体漏水 旧川跡	B 要	左	東京都	八王子市大和田町７丁目	10.4k + 50m ～ 10.4k + 36m	15.3	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	シート張 釜段工法
京浜	浅川	堤体漏水	B	左	東京都	八王子市大和田町７丁目	10.4k + 36m ～ 10.2k + 100m	144.5	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	シート張
京浜	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市大和田町７丁目	10.2k + 53m ～ 10.0k + 156m	100.6	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市大和田町３丁目	9.2k + 176m ～ 9.2k + 154m	26.3	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市大和田町３丁目	9.2k + 106m ～ 9.2k + 74m	38.2	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市大和田町３丁目	9.2k + 24m ～ 9.0k + 174m	59.3	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市大和田町１丁目	8.8k + 195m ～ 8.8k + 150m	44.8	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	左	東京都	八王子市大和田町１丁目	8.8k + 150m ～ 8.8k + 115m	34.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう 釜段工法
京浜	浅川	越水（溢水）	B	左	東京都	八王子市大和田町１丁目	8.8k + 115m ～ 8.8k + 100m	14.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう
京浜	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市大和田町１丁目	8.6k + 122m ～ 8.4k + 88m	237.9	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市大和田町１丁目	8.4k + 5m ～ 8.0k + 191m	215.5	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
京浜	浅川	基礎地盤漏水	B	左	東京都	八王子市北野町	8.0k + 100m ～ 8.0k + 25m	87.7	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	月の輪
京浜	浅川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	東京都	八王子市北野町	8.0k + 25m ～ 8.0k + 0m	27.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう 月の輪
京浜	浅川	基礎地盤漏水	B	左	東京都	八王子市北野町	8.0k + 0m ～ 7.8k + 50m	161.9	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	月の輪
京浜	浅川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	東京都	八王子市長沼町	7.8k + 50m ～ 7.8k + 0m	53.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう 月の輪
京浜	浅川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 水衝部	B B B	左	東京都	八王子市長沼町	7.8k + 0m ～ 7.6k + 0m	201.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう 月の輪 木流し

様式－２

令和６年度　国土交通省管理河川　重要水防箇所一覧

事務所名	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杭位置（K，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
京浜	浅川	越水（溢水）	B	左	東京都	八王子市長沼町	7.6k ＋ 0m ～	46.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう
		基礎地盤漏水	B				7.4k ＋ 150m		基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所				月の輪
京浜	浅川	基礎地盤漏水	B	左	東京都	八王子市長沼町	7.4k ＋ 150m ～	85.4	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	月の輪
							7.4k ＋ 50m						

（令和６年度洪水対策計画書（多摩川　鶴見川　相模川）より抜粋）