




令和7年度(2025年度)自主防災組織資器材助成一覧(隔年時)

No.	品 名	点 数	写 真 (参考)	仕様等(参考)
1	腕 章	10点		腕章(2本ライン入) マジックテープ止め 安全ピン付ビニールカバー
2	物 置 (床面積1.4㎡以下)	800点		大きさ／ 床面積 約1.4㎡ 外寸／間口 約1520mm 奥行 約905mm 高さ 約1603mm サイズ・寸法の指定はできません。 【物置についての注意事項】 ・一般市販製品の組み立て式倉庫セットの一式と設置場所での組み立てのみとなります。オプション品(追加棚など)は一切含まれません。 ・設置場所の確保、整地および建築確認の手続きなどは、各申請団体で行っていただきます。 ・防災倉庫を置いている土地については、固定資産税(都市計画税)が減免される場合があります。詳細は、資産税課(電話042-620-7222)までお問い合わせください。
3	テント (名入れあり)	800点		組立式1.5間(2.7m)×2間(3.6m)三方幕付 ※名入れする場合は、名入れ代は別途有料となります。
4	テント (名入れなし)	800点		組立式1.5間(2.7m)×2間(3.6m)三方幕付 名入れ無し
5	屋内用多目的テント	800点		(株)ニード製 災害対策用プライベートルーム 色:ワインレッド 展開面積4.4㎡(2.1m×2.1m×高2.2m) 収納時(半径860mm×厚さ100mm)
6	階段用避難車点検 及び消耗品交換	550点		【内容】 点検費用・ベルト交換費用・技術者派遣費用 点検に要する時間約40分 ※点検費用・ベルト交換費用以外に階段用避難車の状態により費用(有料)がかかる場合があります。
7	エレベーター備蓄 ボックス	700点		エレベーターの閉じ込め事故対策で、非常用トイレや非常用資器材の収納庫として使用。通常は椅子としての使用も可。 トイレ処理セット等の付属品付 幅:約300mm、奥行:約300mm、高さ:約500mm 重量:約10kg
8	折りたたみ式 リヤカー (小)	450点		アルミ製、20インチ・ノーパンクタイヤ使用 使用時寸法:全長1860×幅870×高さ630mm 折りたたみ時:全長1020×幅370×高さ750mm 最大積載荷重:100kg 本体重量:20kg
9	車 椅 子	350点		ノーパンクタイヤ使用 アルミ製 介助者用ブレーキ付 サイズ 630mm×860mm×1,000mm 折畳サイズ330mm×860mm×1,000mm 座幅 420mm 重量約14kg
10	段差解消パネル 150cm	700点		2折式 アルミ製 耐荷重 300kg 全幅 760mm 長さ 1500mm 脱輪防止エッジ 40mm程度
11	段差解消パネル 90cm	450点		2折式 アルミ製 耐荷重 300kg 全幅 760mm 長さ 900mm 脱輪防止エッジ 40mm程度
12	アルミはしご 兼用脚立	300点		アルミ製2つ折ハシゴ 保管収納寸法 長さ 約1.8m

※ 仕様や写真は参考表示となります。製造メーカー等の事情により、異なる仕様になる場合があります。

令和7年度(2025年度)自主防災組織資器材助成一覧(隔年時)

No.	品 名	点 数	写 真 (参考)	仕様等(参考)
13	折りたたみ式 カート	200点		サイズ／幅48×高112cm(使用時) 幅48×高66.2cm(収納時) 幅48×奥38cm(荷台)重量／4.5kg素材／アルミニウム、強化樹脂耐荷重／125kg(階段、傾斜地は60kgまで)
14	担 架	200点		四ッ折組み立て式(肩負紐付)帆布製 使用時寸法／2110×530mm 収納時／1050×220×130mm 重量／9kg
15	携帯型軽量 簡易担架	70点		折りたたんでコンパクトに収納できる軽量布担架 複合高機能不織布製 サイズ:幅約65cm、長さ約170cm・重量約300g、 最大荷重:80kg以上
16	おんぶ紐	70点		無理な荷重を身体にかけないよう、負担を軽減する構造で大人をおんぶすることが可能。
17	油圧ジャッキ	400点		爪付油圧式 許容加重 爪部／2t 頭部／5t 本体重量／約13kg
18	チェーンソー	400点		2サイクルエンジン(混合)／28.5cc 燃料混合比／25:1 サイズ／W255×D260×H230mm 重量／2.9kg 有効切断長／300mm ※別途ガソリン・エンジンオイルが必要です。
19	チャップス (チェーンソー用 防護服)	150点		エンジンチェーンソー用 表裏地:ポリエステル 防護材:ポリエステル60%、ポリプロピレン40% ウエスト:約81～117cm 長さ:約84cm
20	保護ゴーグル	30点		サイズ:W173×H78×D76mm 重量約85g レンズ素材:ポリカーボネート マスク・めがね併用可
21	組織用救急箱	250点		約20人用 三角巾／脱脂綿／包帯／清浄綿／綿棒／救急絆創膏／救急絆創膏／紙絆創膏／止血帯／副木／体温計／災害用ハサミ／トゲ抜き兼用ピンセット／携帯用浄水器／収納ケース(アルミ製W440×H220×D235)
22	医薬品セット (救急箱詰替用)	70点		約20人救急箱の詰替用 救急絆創膏(2種類)／包帯／消毒液(医薬部外品)／清浄綿など
23	使い捨てエプロン	20点		10枚入り 使い捨てガウン(袖あり) フリーサイズ 材質:ポリエチレンなど 着丈 100cm以上
24	使い捨てマスク	10点		1箱50枚入 使い捨てマスク 不織布 ノーズワイヤー有 大きさ 横 17.5cm程度 縦 9.0cm程度
25	使い捨て手袋	15点		1箱 100枚入 素材 PVC材・ポリエチレン製など 掌部幅約9.5cm以上 全長約23.5cm以上

※ 仕様や写真は参考表示となります。製造メーカー等の事情により、異なる仕様になる場合があります。

令和7年度(2025年度)自主防災組織資器材助成一覧(隔年時)

No.	品 名	点 数	写 真 (参考)	仕様等(参考)
26	消毒剤	200点		※手指消毒用ではありません。 水に溶かして使用するもの 便や嘔吐物で汚れた床の処理等に使用できます。 成分:ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 顆粒タイプ(個別包装)100包 専用容器付
27	作業用手袋 (Mサイズ)	10点		軽作業用 エンボス加工有 品質 掌部:合成皮革 甲部:ポリエステル 色:ブラック サイズ:てのひら回り19～20cm程度
28	作業用手袋 (Lサイズ)	10点		軽作業用 エンボス加工有 品質 掌部:合成皮革 甲部:ポリエステル 色:ブラック サイズ:てのひら回り20～21cm程度
29	組立式簡易ベッド	150点		簡単に組み立てられ軽量コンパクト 収納袋付 使用時寸法/2030×630×高430mm 収納時/980×110×180mm 耐荷重/80kg
30	救出用具入りバッグ	500点		重量/約14.8kg サイズ/1000×340×120mm 大ハンマー(2.5kg)、ボルトクリッパ、平バール(900mm)、 スコップ(970mm)、オノ、ロープ(10m)、ノコギリ、皮手袋、 ゴーグル
31	剣先スコップ	30点		木柄、丸型、全長970mm
32	ノコギリ	50点		木工用折込式ノコギリ 刃長240mm程度
33	除雪用スコップ	70点		全長:1080mm/頭部先幅:290mm 頭部長さ:395mm/頭部板厚:2.0mm 頭部:アルミ合金 木柄部:天然木
34	スノーダンプ	100点		材質/皿:ポリエチレン 柄:スチール(焼付け塗装鋼管) 金具:ステンレス 590× 1230×608 mm
35	除雪機	800点		エンジン:4ストローク エンジン燃料:無鉛ガソリン 重量:43kg サイズ:1130×550×475mm ※別途ガソリン・エンジンオイルが必要です。
36	バック毛布 (10枚入り)	300点		サイズ/1400×2000mm 材質/難燃性 再生ポリエステル100% 収納スペースの確保と湿気からの保護のため、アルミ袋で真空パック済み。
37	吸水性土のう (20枚入り)	250点		20枚収納時梱包サイズ(縦450×横400×高さ170mm) 給水時間2分以内 使用時サイズ(1個当たり) 幅360×奥行400×高さ150mm 重さ23kg (使用前乾燥重量0.3kg)
38	簡易トイレ	500点		1人用テントと簡易便器、凝固剤などのセット セット内容 テント・便器・ポリ袋・凝固剤(消臭剤入り) ※状況により異なりますが、およそ100回～200回分になります。
39	ポータブル トイレ	60点		組立式の簡単な簡易トイレ付き 使用時 370×370×350mm 収納時 390×385×145mm 便袋10枚 脱臭剤4袋(12回) 密閉式収納袋(1枚)

※ 仕様や写真は参考表示となります。製造メーカー等の事情により、異なる仕様になる場合があります。

令和7年度(2025年度)自主防災組織資器材助成一覧(隔年時)

No.	品 名	点 数	写 真 (参考)	仕様等(参考)
40	ポータブル トイレ用便袋	30点		便袋(20枚)
41	ガソリン式 発電機	800点		定格出力:交流50/60Hz切替式 100V 9A-0.9kVA 直流12V5A 使用燃料:無鉛レギュラーガソリン タンク容量:2.2リットル 連続運転時間:約6.5時間 乾燥重量:約14kg ※別途ガソリン・エンジンオイルが必要です。
42	カセットガス式 発電機	800点		定格出力:900VA 単相100v 2口 連続運転可能時間:約2.2~1.1h 乾燥重量:19.5kg ※別途カセットボンベ・エンジンオイルが必要です。
43	ソーラーパネル	300点		折りたたみ式太陽光発電パネル 折りたたみ時寸法:約61×54cm ワット数:100W USBポート付
44	訓練用AED	800点		操作習熟のための訓練用AED 訓練用パッド付属 ※訓練用であり、実際の応急手当には使用できません。
45	ダミー人形 (AED訓練用)	700点		AED操作、心肺蘇生法等の訓練に使用する人形 成人上半身タイプ
46	ヘッドライト	50点		夜間作業照明(ヘルメットライト) 高効率LED×5灯 難燃性グレード 単四アルカリ乾電池3本使用 ※ヘルメットは含まれません。
47	LED投光器 セット	300点		投光器、三脚スタンド、コードリールのセット
48	かまどセット (7升用)	500点		7升用大量炊出し用のお釜とかまどのセット (炭等の付属はありません)
49	かまどセット (5升用)	400点		5升用大量炊出し用のお釜とかまどのセット (炭等の付属はありません)
50	やかん (10ℓ)	120点		容量約10ℓ
51	寸胴鍋(30ℓ) (35cm)	150点		直径約35cm、容量約30ℓ
52	かまど用薪 (5kgパック)	40点		着火性、燃焼性を高く加工した薪、軍手、マッチ入内容量／ 5kg
53	カセットコンロ	60点		カセットボンベ式のプロパンガスコンロ

※ 仕様や写真は参考表示となります。製造メーカー等の事情により、異なる仕様になる場合があります。

令和7年度(2025年度)自主防災組織資器材助成一覧(隔年時)

No.	品 名	点 数	写 真 (参考)	仕様等(参考)
54	アルファ化米(個食) 白飯 50食入	150点		アルファ化米 白飯 内容量 100g(1袋) 50袋入り ケースサイズ L 305mm × W 420mm × H170mm 品質保持期限 5年
55	アルファ化米(個食) 五目飯 50食入	180点		アルファ化米 五目飯 内容量 100g(1袋) 50袋入り ケースサイズ L 305mm × W 420mm × H170mm 品質保持期限 5年
56	アルファ化米(個食) 白がゆ 50食入	180点		アルファ化米 白がゆ 内容量 41g(1袋) 50袋入り ケースサイズ L 305mm × W 420mm × H170mm 品質保持期限 5年
57	アルファ化米(個食) ドライカレー 50食入	180点		アルファ化米 ドライカレー 内容量 100g(1袋) 50袋入り ケースサイズ L 305mm × W 420mm × H170mm 品質保持期限 5年
58	副食 (レトルトカレー) 30食入	55点		レトルトカレー 内容量 200g(1袋) 30袋入り ケースサイズ W 約277mm×D 約507mm×H 約80mm 賞味期限 5年
59	保存用パン	100点		缶入りの保存用パン 1箱 24缶入り 賞味期限 5年
60	保存水 (500ml 24本入り)	40点		保存水500ml 24本入り ケースサイズ W 375mm × D 245mm × H 230mm 品質保持期限 5年
61	保存水 (2ℓ 6本入り)	20点		保存水2ℓ 6本入り ケースサイズ W 325mm × D 185mm × H 318mm 品質保持期限 5年
62	炊飯袋	25点		米を洗わずに袋に詰め、約20分間沸騰させるだけでご飯が炊き上がります。 50枚入 ポリエステル不織布製 竹串(留め具)、計量カップ付
63	ガソリン携行缶	50点		JIS規格特殊鋼板合格品使用消防法適合品 危険物保安技術協会型式試験確認済 サイズ/H278×W429×D303mm 材質/0.8mm電気亜鉛メッキ鋼板 容量 /20L
64	ガソリンの 缶詰	40点		容量/1缶1ℓ入 本数/4缶 付属品/給油セット(じょうご、缶切) 品質保証期間/3年 燃料種別:無鉛レギュラーガソリン
65	クレモナロープ (50m)	80点		φ 12mm×50m
66	防水シート (10枚)	80点		3.6m×5.4m継ぎ目なし
67	ヘルメット (組織名入り)	20点		自主防マーク付 自主防災組織名入り

※ 仕様や写真は参考表示となります。製造メーカー等の事情により、異なる仕様になる場合があります。

令和7年度(2025年度)自主防災組織資器材助成一覧(隔年時)

No.	品 名	点 数	写 真 (参考)	仕様等(参考)
68	ポリタンク (20ℓ)	10点		ポリエチレン製飲料水用／20リットル
69	特定小電力無線 (1 台)	300点		特定小電力無線機用の単信、半複信、複信47chで使用可 通話エリアを広げるため中継機能を内臓 (3台以上での使用時の場合) 防水／JIS保護等級7相当 単三電池2本使用(別途ご用意ください。) 通信距離の目安／ 中継なしの場合:市街地100～200m、郊外約500m 中継ありの場合:設置条件にもよりますが上記の2倍以上
70	簡易無線登録局 (1 台)	500点		登録申請が必要です。(手続き・登録手数料、毎年発生する電波使用料は団体負担となります) 携帯型350MHz帯デジタルトランシーバー (送信出力5W/1W +20%-50%以内) 充電タイプ 通信距離の目安/ 市街地約1km、郊外約1.5km、 ※八王子市消防団使用モデルと同等の性能です。
71	トランジスタ メガホン	150点		サイレン付 乾電池使用 寸法／φ 155×250mm出力／最大10w 定格6w 音声通達距離／約250m
72	懐中電灯	50点		LED式懐中電灯 乾電池使用 (耐久性、高輝度、防水性能)
73	アルカリ乾電池 (単一) (1セット30本)	35点		単一 30本
74	アルカリ乾電池 (単二) (1セット30本)	30点		単二 30本
75	アルカリ乾電池 (単三) (1セット32本)	20点		単三 32本
76	アルカリ乾電池 (単四) (1セット48本)	20点		単四 48本
77	雨合羽上下 セット (M)	60点		雨合羽上下 表地：ナイロン100% 裏地：ポリエステル100% (メッシュ) 色：イエロー系 サイズ：M、L、LL、E L サイズの目安
78	雨合羽上下 セット (L)	60点		
79	雨合羽上下 セット (LL)	60点		
80	雨合羽上下 セット (EL)	60点		

上着(単位 cm)				下着(単位 cm)		
	着丈	胸囲	袖丈	ズボン丈	股下	腰回
M	約70	約118	約82	約104	約73	約103
L	約73	約121	約85	約107	約75	約106
L L	約76	約124	約87	約110	約77	約109
E L	約80	約127	約90	約114	約79	約112

※ 仕様や写真は参考表示となります。製造メーカー等の事情により、異なる仕様になる場合があります。

令和7年度(2025年度)自主防災組織資器材助成一覧(隔年時)

No.	品 名	点 数	写 真 (参考)	仕 様 等 (参考)												
81	ジャンパー (L)	30点		カラーブルゾン マーキング: 背中 (組織名・白文字) 素材: ナイロン100% (異形糸タフタ) 打ち込み210本 色: ネイビー サイズ: L、XL サイズの目安												
82	ジャンパー (XL)	30点		(単位 c m) <table><tr><th>サイズ</th><th>着 丈</th><th>身 幅</th><th>衿 丈</th></tr><tr><td>L</td><td>約68</td><td>約62</td><td>約87</td></tr><tr><td>X L</td><td>約71</td><td>約65</td><td>約91.5</td></tr></table>	サイズ	着 丈	身 幅	衿 丈	L	約68	約62	約87	X L	約71	約65	約91.5
サイズ	着 丈	身 幅	衿 丈													
L	約68	約62	約87													
X L	約71	約65	約91.5													
83	アルミブランケット (1枚)	5点		防水能力を有し、優れた防寒効果と防暑効果があり、毛布・オーバーコートの代用・雨具・非常用ロープなど多目的に使用できます。 使用時サイズ: 約1300mm×約2200mm												
84	三角巾 (10枚)	30点		1050×1050×1500mm												
85	粉末消火器 (3.5kg)	80点		3.5kg アルミ製又はステンレス製 リサイクル料込み												
86	液体消火器 (2リットル)	100点		2リットル アルミ製又はステンレス製 リサイクル料込み												
87	消火器格納箱	120点		ポリカーボネート製 10型 取付共												
88	スタンドパイプ セット	800点		スタンドパイプ本体、スピンドル、消火栓鍵、媒介金具、40mm×20mホース1本、筒先、収納袋												
89	消防用ホース	250点		口径40mm×長さ20m スタンドパイプセットに含まれるホースと接続可能												

※ 仕様や写真は参考表示となります。製造メーカー等の事情により、異なる仕様になる場合があります。