


# 八王子都市計画地区計画 長房地区地区計画 計画図

〔八王子市決定〕



八王子都市計画地区計画の変更（八王子市決定）

都市計画長房地区地区計画を次のように変更する。

名 称	長房地区地区計画
位 置 ※	八王子市長房町地内
面 積 ※	約 2.2 ha
地区計画の目標	<p>本地区は、大規模開発により都市基盤が整備された住宅団地と従来からある住宅地に挟まれた地区であり、地区内においても開発行為等により、順次、道路等の都市基盤整備が行われている地区である。</p> <p>本地区計画の策定により、生活道路の整備を促し、適切な都市基盤施設の整備を進めることで、快適でゆとりある良好な住宅地の形成を図ることを目標とする。</p>
区域の整備・開発及び保全に関する方針	土地利用の方針 敷地の細分化等による無秩序な市街化を防止するとともに、緑豊かで潤いのある良好な住宅地の形成を図る。あわせて、地区内に残る緑地等については、その保全に努める。
	地区施設の整備の方針 良好な住宅地の形成を図るため、道路の整備を促すとともに、緑地等の維持・保全に努める。 特に道路については、その整備の目標をおおむね幅員4.5m以上とし、防災性及び安全性の向上をめざす。
	建築物等の整備の方針 ゆとりある住環境を維持するため、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限を定める。 また、垣又はさくの構造の制限を定め、敷地内の緑化を促し、緑あふれる街並みの創出に努める。特に道路沿道については、生垣化を積極的に促進する。

地区整備計画	建築物の容積率の最高限度 ※	建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第2項の規定により同条第1項の道路とみなされる道に接する敷地（同条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造したものを除く。）における建築物の容積率の最高限度は、10分の6とする。
	建築物の建ぺい率の最高限度	法第42条第2項の規定により同条第1項の道路とみなされる道に接する敷地（同条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造したものを除く。）における建築物の建ぺい率の最高限度は、10分の3とする。
	建築物の敷地面積の最低限度	120m <sup>2</sup>
	壁面の位置の制限	建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、幅員4.5m未満の道路の境界線までの距離は、0.75m以上とし、幅員4.5m以上の道路の境界線までの距離及び隣地境界線までの距離は、0.5m以上としなければならない。ただし、この距離に満たない位置にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 イ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下のもの ロ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m <sup>2</sup> 以内であるもの
	垣又はさくの構造の制限	道路に面して設ける垣又はさくの構造は、生垣又は緑化したフェンスとする。ただし、高さ0.6m以下のコンクリートブロック又は石積等並びに門柱は、この限りでない。

「区域は、計画図表示のとおり」

※は知事同意事項

[理由] 用途地域等の変更に伴い、区域の整合を図るため地区計画を変更する。