

第 24 週（令和 5 年 6 月 12 日から 6 月 18 日まで）の集計結果

【八王子市内の今週の傾向】

○ヘルパンギーナは、定点あたり 11.4 人で、先週（第 23 週 定点あたり 5.5 人）より倍増し、警戒レベル（開始基準値：定点あたり 6.0 人）を大幅に超えました。夏に流行する感染症で、感染経路は経口・接触・飛沫感染です。症状が落ち着いても、便からウイルスが長期に排出されます。手洗いをしっかり行いましょう。

○感染性胃腸炎は、定点あたり 15.7 人で、先週（第 23 週 定点あたり 15.2 人）より増加しました。感染経路は経口・飛沫感染です。

○新型コロナウイルス感染症は、小児科定点あたり 5.4 人（先週：第 23 週 定点あたり 5.2 人）、新型コロナウイルス定点あたり 7.2 人（先週：第 23 週 定点あたり 5.4 人）と、先週に比べ増加しました。感染経路は接触・飛沫・エアロゾルによる感染です。


○インフルエンザは、小児科定点あたり 1.5 人（先週：第 23 週 定点あたり 2.7 人）、インフルエンザ定点あたり 1.2 人（先週：第 23 週 定点あたり 1.8 人）と、先週に比べ減少しました。感染経路は接触・飛沫感染です。

☆家庭、通園通学先、職場等で、手洗い、咳エチケット、排泄物・吐物の適切な取り扱い（消毒）等を励行し、感染の拡大を防止しましょう。

- ・ 第 23 週 : 令和 5 年 6 月 5 日から 6 月 11 日まで
- ・ 第 24 週 : 令和 5 年 6 月 12 日から 6 月 18 日まで
- ・ 小児科定点 : 八王子市内 小児科 13 ケ所 都内 264 ケ所
- ・ インフルエンザ定点 : 八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 新型コロナウイルス定点 : 八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 東京都基幹及び小児科病原体定点医療機関 : 都内 43 ケ所

○効果的な手洗いの方法

「石けんを充分泡立てた後すすぐ」を 2 回繰り返すと効果的です。



出典元：東京都健康安全研究センター 「ノロウイルス対策緊急タスクフォース」

【東京都の感染症発生状況】

■東京都感染症情報センター

- ・「東京都の感染症発生状況」

https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/international_ja/

○感染性胃腸炎に関する情報

■東京都感染症情報センター

- ・「感染性胃腸炎の流行状況（東京都 2022-2023 年シーズン）」

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/gastro/gastro/>

○インフルエンザに関する情報

■東京都感染症情報センター

- ・「東京都インフルエンザ情報 第 32 号」


<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/assets/flu/2022/Vol25No32.pdf>

- ・「インフルエンザの流行状況（東京都 2022-2023 年シーズン）」

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/flu/flu/>

第24週（令和5年6月12日から6月18日まで）の発生状況

感染症法の施行規則の改正に伴い、百日咳は平成30年1月1日から報告方法が変わり、
全数報告疾患となったため、発生状況については、風しん・麻疹・百日咳発生状況をご覧ください。



第24週疾患毎発生状況グラフ

	2023年 第19週	2023年 第20週	2023年 第21週	2023年 第22週	2023年 第23週	2023年 第24週	第1週から の合計
RSウイルス感染症	2↑	4↑	5↑	12↑	23↑	23→	103
咽頭結膜熱	6↑	8↑	16↑	12↓	10↓	21↑	103
A群溶血性連鎖球菌	10↓	22↑	26↑	31↑	42↑	34↓	233
感染性胃腸炎	153↑	211↑	208↓	223↑	197↓	204↑	3,903
水痘	2↑	1↓	1→	1→	1→	1→	33
手足口病	5↑	3↓	6↑	6→	26↑	20↓	80
伝染性紅斑	1↑	0↓	1↑	0↓	3↑	0↓	8
突発性発疹	7↓	7→	7→	5↓	6↑	7↑	125
ヘルパンギーナ	6↑	11↑	19↑	35↑	72↑	148↑	301
流行性耳下腺炎	0↓	0→	1↑	0↓	2↑	3↑	16
インフルエンザ	22↓	52↑	48↓	30↓	35↑	20↓	3,769
新型コロナウイルス	26	31↑	38↑	50↑	57↑	59↑	261
不明発疹症	4↑	0↓	1↑	1→	1→	4↑	24
MCLS(川崎病)	0→	0→	0→	0→	0→	0→	1
マイコプラズマ肺炎	0→	0→	0→	0→	0→	0→	0

第24週疾患毎発生状況表

第24週	RSウイルス	咽頭結膜熱	A群溶血性連鎖球菌	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	インフルエンザ	新型コロナウイルス	不明発疹症	(川崎病)MCLS	マイコプラズマ肺炎
～5ヶ月	3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
～11ヶ月	4	0	0	18	0	1	0	3	6	0	0	0	0	0	0
1歳	9	9	2	14	0	2	0	2	24	1	1	2	2	0	0
2歳	2	1	0	26	0	5	0	2	34	0	2	2	0	0	0
3歳	4	8	5	18	0	5	0	0	28	0	0	1	0	0	0
4歳	0	1	5	20	0	4	0	0	19	1	1	2	1	0	0
5歳	1	0	6	19	0	1	0	0	19	1	0	0	0	0	0
6歳	0	2	3	18	0	0	0	0	8	0	3	0	1	0	0
7歳	0	0	4	17	1	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0
8歳	0	0	3	13	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0
9歳	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	3	4	0	0	0
10～14歳	0	0	6	19	0	1	0	0	1	0	5	11	0	0	0
15～19歳	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
20歳以上	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	2	23	0	0	0
合計	23	21	34	204	1	20	0	7	148	3	20	59	4	0	0

第24週年齢別発生状況表

※インフルエンザは、「10～12歳」「13～14歳」の区分でしたが、
第16週より、国への報告に合わせ、「10～14歳」の一区分となりました。