

第 35 週（令和 5 年 8 月 28 日から 9 月 3 日まで）の集計結果

【八王子市内の今週の傾向】

今週は、夏季休診中の定点医療機関が 1 定点で、0 人の報告です。

○新型コロナウイルス感染症は、小児科定点あたり 24.5 人（先週：第 34 週 定点あたり 20.0 人）、新型コロナウイルス定点あたり 20.3 人（先週：第 34 週 定点あたり 15.9 人）と、先週に比べ増加しました。感染経路は接触・飛沫・エアロゾルによる感染です。

○インフルエンザは、小児科定点あたり 3.0 人（先週：第 34 週 定点あたり 1.8 人）、インフルエンザ定点あたり 2.2 人（先週：第 34 週 定点あたり 1.3 人）と、先週に比べ増加しました。感染経路は接触・飛沫感染です。


○咽頭結膜熱は、定点あたり 1.8 人で、先週（第 34 週 定点あたり 1.2 人）より増加しました。夏に流行する感染症で、プール熱とも呼ばれています。感染経路は接触・飛沫感染です。

☆家庭、通園通学先、職場等で、手洗い、咳エチケット、排泄物・吐物の適切な取り扱い（消毒）等を励行し、感染の拡大を防止しましょう。

- ・ 第 34 週 : 令和 5 年 8 月 21 日から 8 月 27 日まで
- ・ 第 35 週 : 令和 5 年 8 月 28 日から 9 月 3 日まで
- ・ 小児科定点 : 八王子市内 小児科 13 ケ所 都内 264 ケ所
- ・ インフルエンザ定点 : 八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 新型コロナウイルス定点 : 八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 東京都基幹及び小児科病原体定点医療機関 : 都内 43 ケ所

○効果的な手洗いの方法

「石けんを充分泡立てた後すすぐ」を 2 回繰り返すと効果的です。



出典元：東京都健康安全研究センター 「ノロウイルス対策緊急タスクフォース」

【東京都の感染症発生状況】

■東京都感染症情報センター

- ・「東京都の感染症発生状況」

https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/international_ja/

○インフルエンザに関する情報

■東京都感染症情報センター

- ・「東京都インフルエンザ情報 第 39 号」


<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/assets/flu/2022/Vol25No39.pdf>

- ・「インフルエンザの流行状況 （東京都 2022-2023 年シーズン）」

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/flu/flu/>

第35週（令和5年8月28日から9月3日まで）の発生状況

感染症法の施行規則の改正に伴い、百日咳は平成30年1月1日から報告方法が変わり、
全数報告疾患となったため、発生状況については、風しん・麻疹・百日咳発生状況をご覧ください。



第35週疾患毎発生状況グラフ

	2023年 第30週	2023年 第31週	2023年 第32週	2023年 第33週	2023年 第34週	2023年 第35週	第1週から の合計
RSウイルス感染症	19↓	9↓	3↓	9↑	7↓	4↓	366
咽頭結膜熱	4↑	4→	4→	10↑	14↑	22↑	190
A群溶血性連鎖球菌	38↑	24↓	15↓	10↓	13↑	27↑	500
感染性胃腸炎	85↑	101↑	89↓	57↓	68↑	83↑	4,961
水痘	2→	0↓	0→	1↑	1→	0↓	42
手足口病	13↑	2↓	4↑	6↑	11↑	25↑	228
伝染性紅斑	0→	2↑	0↓	0→	0→	0→	10
突発性発疹	2↑	7↑	2↓	2→	6↑	3↓	166
ヘルパンギーナ	57→	42↓	25↓	21↓	21→	16↓	1,241
流行性耳下腺炎	1→	2↑	0↓	0→	0→	0→	25
インフルエンザ	53↑	42↓	15↓	18↑	21↑	36↑	4,011
新型コロナウイルス	137↑	138↑	85↓	191↑	200↑	270↑	1,772
不明発疹症	0→	0→	0→	1↑	1→	3↑	33
MCLS(川崎病)	0→	0→	0→	0→	0→	0→	2
マイコプラズマ肺炎	0→	0→	0→	0→	0→	0→	1

第35週疾患毎発生状況表

第35週	RSウイルス	咽頭結膜熱	A群溶血性連鎖球菌	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	インフルエンザ	新型コロナウイルス	不明発疹症	MCLS(川崎病)	マイコプラズマ肺炎
～5ヶ月	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
～11ヶ月	1	3	0	7	0	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0
1歳	2	7	0	16	0	10	0	2	5	0	0	11	1	0	0
2歳	0	2	1	6	0	3	0	0	3	0	0	6	1	0	0
3歳	0	3	2	5	0	5	0	1	2	0	3	7	0	0	0
4歳	0	1	3	7	0	5	0	0	3	0	1	12	0	0	0
5歳	0	3	9	7	0	0	0	0	0	0	1	12	1	0	0
6歳	0	2	2	4	0	0	0	0	2	0	2	11	0	0	0
7歳	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
8歳	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	7	17	0	0	0
9歳	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	2	19	0	0	0
10～14歳	0	1	5	8	0	0	0	0	0	0	10	51	0	0	0
15～19歳	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	16	0	0	0
20歳以上	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	8	79	0	0	0
合計	4	22	27	83	0	25	0	3	16	0	36	270	3	0	0

第35週年齢別発生状況表

※インフルエンザは、「10～12歳」「13～14歳」の区分でしたが、
第16週より、国への報告に合わせ、「10～14歳」の一区分となりました。