

第 36 週（令和 5 年 9 月 4 日から 9 月 10 日まで）の集計結果

【八王子市内の今週の傾向】

○インフルエンザは、小児科定点あたり 13.7 人（先週：第 35 週 定点あたり 3.0 人）、インフルエンザ定点あたり 9.6 人（先週：第 35 週 定点あたり 2.2 人）と、先週に比べ大幅に増加し、小児科定点については注意報レベル（開始基準値：定点あたり 10.0 人）を超えました。感染経路は接触・飛沫感染です。

○新型コロナウイルス感染症は、小児科定点あたり 27.1 人（先週：第 35 週 定点あたり 24.5 人）、新型コロナウイルス定点あたり 21.9 人（先週：第 35 週 定点あたり 20.3 人）と、先週に比べ増加しました。感染経路は接触・飛沫・エアロゾルによる感染です。

○百日咳の報告が 1 件ありました（30 代女性）。


☆家庭、通園通学先、職場等で、手洗い、咳エチケット、排泄物・吐物の適切な取り扱い（消毒）等を励行し、感染の拡大を防止しましょう。

- ・ 第 35 週 : 令和 5 年 8 月 28 日から 9 月 3 日まで
- ・ 第 36 週 : 令和 5 年 9 月 4 日から 9 月 10 日まで
- ・ 小児科定点 : 八王子市内 小児科 13 ケ所 都内 264 ケ所
- ・ インフルエンザ定点 : 八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 新型コロナウイルス定点 : 八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 東京都基幹及び小児科病原体定点医療機関 : 都内 43 ケ所

○効果的な手洗いの方法

「石けんを充分泡立てた後すすぐ」を 2 回繰り返すと効果的です。

手洗いの効果



出典元：東京都健康安全研究センター 「ノロウイルス対策緊急タスクフォース」

【東京都の感染症発生状況】

■東京都感染症情報センター

- ・「東京都の感染症発生状況」

https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/international_ja/

○インフルエンザに関する情報

■東京都感染症情報センター

- ・「東京都インフルエンザ情報 第 39 号」(9 月 1 日発行)


<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/assets/flu/2022/Vol25No39.pdf>

- ・「インフルエンザの流行状況 (東京都 2022-2023 年シーズン)」

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/flu/flu/>

第 36 週（令和 5 年 9 月 4 日から 9 月 10 日まで）の発生状況

感染症法の施行規則の改正に伴い、百日咳は平成 30 年 1 月 1 日から報告方法が変わり、全数報告疾患となったため、発生状況については、風しん・麻疹・百日咳発生状況をご覧ください。



第36週疾患毎発生状況グラフ

	2023年 第31週	2023年 第32週	2023年 第33週	2023年 第34週	2023年 第35週	2023年 第36週	第1週から の合計
RSウイルス感染症	9↓	3↓	9↑	7↓	4↓	1↓	367
咽頭結膜熱	4→	4→	10↑	14↑	22↑	11↓	201
A群溶血性連鎖球菌	24↓	15↓	10↓	13↑	27↑	23↓	523
感染性胃腸炎	101↑	89↓	57↓	68↑	83↑	87↑	5,048
水痘	0↓	0→	1↑	1→	0↓	1↑	43
手足口病	2↓	4↑	6↑	11↑	25↑	17↓	245
伝染性紅斑	2↑	0↓	0→	0→	0→	0→	10
突発性発疹	7↑	2↓	2→	6↑	3↓	5↑	171
ヘルパンギーナ	42↓	25↓	21↓	21→	16↓	18↑	1,259
流行性耳下腺炎	2↑	0↓	0→	0→	0→	1↑	26
インフルエンザ	42↓	15↓	18↑	21↑	36↑	178↑	4,189
新型コロナウイルス	138↑	85↓	191↑	200↑	270↑	298↑	2,070
不明発疹症	0→	0→	1↑	1→	3↑	1↓	34
MCLS(川崎病)	0→	0→	0→	0→	0→	0→	2
マイコプラズマ肺炎	0→	0→	0→	0→	0→	0→	1

第36週疾患毎発生状況表

第36週	RSウイルス	咽頭結膜熱	A群溶血性連鎖球菌	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	ヘルパンギナ	流行性耳下腺炎	インフルエンザ	新型コロナウイルス	不明発疹症	（川崎病）	MCOLS	マイコプラズマ肺炎	マイコプラズマ肺炎
～5ヶ月	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
～11ヶ月	1	0	0	7	0	2	0	1	1	0	0	9	0	0	0	0	0
1歳	0	1	0	16	0	4	0	3	4	0	3	9	0	0	0	0	0
2歳	0	5	0	6	0	5	0	0	4	0	5	7	0	0	0	0	0
3歳	0	1	3	13	0	1	0	0	5	0	3	5	0	0	0	0	0
4歳	0	0	3	7	0	1	0	1	1	0	4	13	0	0	0	0	0
5歳	0	2	5	3	0	1	0	0	1	0	8	10	0	0	0	0	0
6歳	0	1	4	6	0	1	0	0	0	0	14	7	0	0	0	0	0
7歳	0	1	2	9	0	1	0	0	0	0	29	17	0	0	0	0	0
8歳	0	0	3	5	0	1	0	0	1	0	21	20	1	0	0	0	0
9歳	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	15	21	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	1	9	1	0	0	0	0	1	44	83	0	0	0	0	0
15～19歳	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	24	0	0	0	0	0
20歳以上	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	24	67	0	0	0	0	0
合計	1	11	23	87	1	17	0	5	18	1	178	298	1	0	0	0	0

第36週年齡別發生狀況表

※インフルエンザは、「10-12歳」「13-14歳」の区分でしたが、第16週より、国への報告に合わせ、「10-14歳」の一区分となりました。