

## 第 37 週（令和 5 年 9 月 11 日から 9 月 17 日まで）の集計結果

### 【八王子市内の今週の傾向】

○インフルエンザは、小児科定点あたり 21.8 人（先週：第 36 週 定点あたり 13.7 人）、インフルエンザ定点あたり 16.7 人（先週：第 36 週 定点あたり 9.6 人）と、先週に比べ増加し、双方ともに注意報レベル（開始基準値：定点あたり 10.0 人）を超えました。感染経路は接触・飛沫感染です。市立小中学校の学級閉鎖も急増しています。新学期が始まり、集団生活が再開していますので、今後の発生動向に注意が必要です。

○新型コロナウイルス感染症は、小児科定点あたり 25.8 人（先週：第 36 週 定点あたり 27.1 人）、新型コロナウイルス定点あたり 20.5 人（先週：第 36 週 定点あたり 21.9 人）と、先週に比べ減少しました。感染経路は接触・飛沫・エアロゾルによる感染です。


○咽頭結膜熱は、定点あたり 1.8 人で、先週（第 36 週 定点あたり 0.8 人）より増加しました。夏に流行する感染症で、プール熱とも呼ばれています。感染経路は接触・飛沫感染です。

☆家庭、通園通学先、職場等で、手洗い、咳エチケット、排泄物・吐物の適切な取り扱い（消毒）等を励行し、感染の拡大を防止しましょう。

- ・ 第 36 週 : 令和 5 年 9 月 4 日から 9 月 10 日まで
- ・ 第 37 週 : 令和 5 年 9 月 11 日から 9 月 17 日まで
- ・ 小児科定点 : 八王子市内 小児科 13 ケ所 都内 264 ケ所
- ・ インフルエンザ定点 : 八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 新型コロナウイルス定点 : 八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 東京都基幹及び小児科病原体定点医療機関 : 都内 43 ケ所

### ○効果的な手洗いの方法

「石けんを充分泡立てた後すすぐ」を 2 回繰り返すと効果的です。



出典元：東京都健康安全研究センター 「ノロウイルス対策緊急タスクフォース」

**【東京都の感染症発生状況】**

**■東京都感染症情報センター**

- ・「東京都の感染症発生状況」

[https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/international\\_ja/](https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/international_ja/)

**○インフルエンザに関する情報**

**■東京都保健医療局**

- ・「インフルエンザ患者の増加に注意が必要です」 （9月14日）

<https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/09/15/02.html>

**■東京都感染症情報センター**

- ・「東京都インフルエンザ情報 第1号」 （9月15日発行）


<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/assets/flu/2023/Vol26No1.pdf>

- ・「インフルエンザの流行状況 （東京都 2023-2024 年シーズン）」

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/flu/flu/>

第 37 週（令和 5 年 9 月 11 日から 9 月 17 日まで）の発生状況

感染症法の施行規則の改正に伴い、百日咳は平成 30 年 1 月 1 日から報告方法が変わり、  
全数報告疾患となったため、発生状況については、風しん・麻疹・百日咳発生状況をご覧ください。



第37週疾患毎発生状況グラフ

|           | 2023年第32週 | 2023年第33週 | 2023年第34週 | 2023年第35週 | 2023年第36週 | 2023年第37週 | 第1週からの合計 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| RSウイルス感染症 | 3↓        | 9↑        | 7↓        | 4↓        | 1↓        | 2↑        | 369      |
| 咽頭結膜熱     | 4→        | 10↑       | 14↑       | 22↑       | 11↓       | 24↑       | 225      |
| A群溶血性連鎖球菌 | 15↓       | 10↓       | 13↑       | 27↑       | 23↓       | 25↑       | 548      |
| 感染性胃腸炎    | 89↓       | 57↓       | 68↑       | 83↑       | 87↑       | 96↑       | 5,144    |
| 水痘        | 0→        | 1↑        | 1→        | 0↓        | 1↑        | 0↓        | 43       |
| 手足口病      | 4↑        | 6↑        | 11↑       | 25↑       | 17↓       | 28↑       | 273      |
| 伝染性紅斑     | 0↓        | 0→        | 0→        | 0→        | 0→        | 0→        | 10       |
| 突発性発疹     | 2↓        | 2→        | 6↑        | 3↓        | 5↑        | 4↓        | 175      |
| ヘルパンギーナ   | 25↓       | 21↓       | 21→       | 16↓       | 18↑       | 11↓       | 1,270    |
| 流行性耳下腺炎   | 0↓        | 0→        | 0→        | 0→        | 1↑        | 0↓        | 26       |
| インフルエンザ   | 15↓       | 18↑       | 21↑       | 36↑       | 178↑      | 284↑      | 4,473    |
| 新型コロナウイルス | 85↓       | 191↑      | 200↑      | 270↑      | 298↑      | 284↓      | 2,354    |
| 不明発疹症     | 0→        | 1↑        | 1→        | 3↑        | 1↓        | 2↑        | 36       |
| MCLS(川崎病) | 0→        | 0→        | 0→        | 0→        | 0→        | 0→        | 2        |
| マイコプラズマ肺炎 | 0→        | 0→        | 0→        | 0→        | 0→        | 0→        | 1        |

第37週疾患毎発生状況表

| 第37週   | RSウイルス | 咽頭結膜熱 | A群溶血性連鎖球菌 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発疹 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | インフルエンザ | 新型コロナウイルス | 不明発疹症 | MCLS(川崎病) | マイコプラズマ肺炎 |
|--------|--------|-------|-----------|--------|----|------|-------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|
| ～5ヶ月   | 0      | 0     | 0         | 2      | 0  | 0    | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0     | 0         | 0         |
| ～11ヶ月  | 1      | 0     | 0         | 2      | 0  | 1    | 0     | 3     | 0       | 0       | 1       | 3         | 0     | 0         | 0         |
| 1歳     | 0      | 7     | 0         | 20     | 0  | 10   | 0     | 1     | 3       | 0       | 5       | 2         | 0     | 0         | 0         |
| 2歳     | 0      | 6     | 0         | 10     | 0  | 2    | 0     | 0     | 0       | 0       | 10      | 2         | 1     | 0         | 0         |
| 3歳     | 0      | 4     | 2         | 8      | 0  | 2    | 0     | 0     | 1       | 0       | 13      | 3         | 0     | 0         | 0         |
| 4歳     | 0      | 2     | 1         | 8      | 0  | 4    | 0     | 0     | 1       | 0       | 9       | 5         | 0     | 0         | 0         |
| 5歳     | 1      | 1     | 4         | 16     | 0  | 3    | 0     | 0     | 2       | 0       | 14      | 7         | 0     | 0         | 0         |
| 6歳     | 0      | 1     | 3         | 4      | 0  | 3    | 0     | 0     | 2       | 0       | 15      | 4         | 1     | 0         | 0         |
| 7歳     | 0      | 2     | 4         | 1      | 0  | 3    | 0     | 0     | 2       | 0       | 30      | 12        | 0     | 0         | 0         |
| 8歳     | 0      | 0     | 3         | 7      | 0  | 0    | 0     | 0     | 0       | 0       | 39      | 19        | 0     | 0         | 0         |
| 9歳     | 0      | 1     | 1         | 2      | 0  | 0    | 0     | 0     | 0       | 0       | 13      | 20        | 0     | 0         | 0         |
| 10～14歳 | 0      | 0     | 4         | 9      | 0  | 0    | 0     | 0     | 0       | 0       | 78      | 97        | 0     | 0         | 0         |
| 15～19歳 | 0      | 0     | 0         | 3      | 0  | 0    | 0     | 0     | 0       | 0       | 25      | 59        | 0     | 0         | 0         |
| 20歳以上  | 0      | 0     | 3         | 4      | 0  | 0    | 0     | 0     | 0       | 0       | 32      | 51        | 0     | 0         | 0         |
| 合計     | 2      | 24    | 25        | 96     | 0  | 28   | 0     | 4     | 11      | 0       | 284     | 284       | 2     | 0         | 0         |

第37週年齢別発生状況表

※インフルエンザは、「10～12歳」「13～14歳」の区分でしたが、  
第16週より、国への報告に合わせ、「10～14歳」の一区分となりました。