

第 19 週（令和 6 年 5 月 6 日から 5 月 12 日まで）の集計結果

【八王子市内の今週の傾向】

○A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、定点あたり 4.1 人で、先週（第 18 週 定点あたり 2.5 人）より増加しました。感染経路は接触・飛沫感染です。

○感染性胃腸炎は、定点あたり 11.0 人で、先週（第 18 週 定点あたり 6.1 人）より増加しました。感染経路は経口・飛沫感染です。

○ORS ウイルス感染症は、定点あたり 1.7 人で、先週（第 18 週 定点あたり 2.9 人）より減少しました。感染経路は接触・飛沫感染です。

○インフルエンザは、小児科定点あたりの患者数は 2.5 人と、先週（第 18 週 定点あたり 1.3 人）に比べ増加しましたが、インフルエンザ定点あたりの患者数は 0.5 人と、先週（第 18 週 定点あたり 0.7 人）に比べ減少しました。感染経路は接触・飛沫感染です。

○新型コロナウイルス感染症は、小児科定点あたり 2.4 人（先週：第 18 週 定点あたり 1.6 人）、新型コロナウイルス定点あたり 3.0 人（先週：第 18 週 定点あたり 2.3 人）と、先週に比べ増加しました。感染経路は接触・飛沫・エアロゾルによる感染です。

☆家庭、通園通学先、職場等で、手洗い、咳エチケット、排泄物・吐物の適切な取り扱い（消毒）等を励行し、感染の拡大を防止しましょう。

- ・ 第 18 週 : 令和 6 年 4 月 29 日から 5 月 5 日まで
- ・ 第 19 週 : 令和 6 年 5 月 6 日から 5 月 12 日まで
- ・ 小児科定点 : 八王子市内 小児科 13 ケ所 都内 264 ケ所
- ・ インフルエンザ定点 : 八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 新型コロナウイルス定点 : 八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 東京都基幹及び小児科病原体定点医療機関 : 都内 43 ケ所

○効果的な手洗いの方法

「石けんを充分泡立てた後すすぐ」を 2 回繰り返すと効果的です。



出典元：東京都健康安全研究センター「ノロウイルス対策緊急タスクフォース」

【東京都の感染症発生状況】

■東京都感染症情報センター

- ・「東京都の感染症発生状況」

https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/international_ja/

○インフルエンザに関する情報

■東京都感染症情報センター

- ・「東京都インフルエンザ情報 第 34 号」 （5 月 10 日発行）

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/assets/flu/2023/Vol26No34.pdf>

- ・「インフルエンザの流行状況 （東京都 2023-2024 年シーズン）」

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/flu/flu/>

○新型コロナウイルスに関する情報

■東京都感染症情報センター

- ・「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）について」

（一般都民向け情報）


<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/2019-ncov/>

（医療関係者向け情報）

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/medical/covid-19/>

第 19 週（令和 6 年 5 月 6 日から 5 月 12 日まで）の発生状況

感染症法の施行規則の改正に伴い、百日咳は平成 30 年 1 月 1 日から報告方法が変わり、
全数報告疾患となったため、発生状況については、風しん・麻疹・百日咳発生状況をご覧ください。



第19週疾患毎発生状況グラフ

	2024年 第14週	2024年 第15週	2024年 第16週	2024年 第17週	2024年 第18週	2024年 第19週	第1週から の合計
RSウイルス感染症	13 ↓	25 ↑	38 ↑	33 ↓	38 ↑	22 ↓	224
咽頭結膜熱	4 ↑	6 ↑	3 ↓	3 →	1 ↓	2 ↑	104
A群溶血性レンサ球菌	30 ↓	49 ↑	52 ↑	64 ↑	32 ↓	53 ↑	929
感染性胃腸炎	74 ↓	85 ↑	112 ↑	114 ↑	79 ↓	143 ↑	2,243
水痘	3 →	4 ↑	0 ↓	1 ↑	1 →	3 ↑	55
手足口病	0 →	0 →	0 →	0 →	2 ↑	2 →	21
伝染性紅斑	1 →	0 ↓	0 →	0 →	0 →	1 ↑	9
突発性発疹	3 ↓	2 ↓	6 ↑	3 ↓	4 ↑	10 ↑	77
ヘルパンギーナ	0 →	0 →	0 →	0 →	0 →	0 →	0
流行性耳下腺炎	0 →	1 ↑	2 ↑	2 →	1 ↓	1 →	9
インフルエンザ	151 ↓	62 ↓	31 ↓	44 ↑	17 ↓	32 ↑	6,575
新型コロナウイルス	19 ↓	26 ↑	14 ↓	25 ↑	18 ↓	26 ↑	1,639
不明発疹症	1 →	1 →	0 ↓	0 →	0 →	0 →	7
MCLS(川崎病)	0 →	0 →	0 →	0 →	0 →	0 →	1
マイコプラズマ肺炎	1 →	1 →	0 ↓	0 →	0 →	0 →	4

第19週疾患毎発生状況表

第19週	RS ウイルス	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 疹	ヘル パ ン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	イン フル エン ザ	新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス	不 明 発 疹 症	(川 崎 病) MCLS	マイ コ プラ ズ マ 肺 炎
～5ヶ月	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
～11ヶ月	5	0	0	16	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0
1歳	11	0	1	18	1	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0
2歳	2	1	1	11	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3歳	1	0	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4歳	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5歳	0	0	7	9	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
6歳	0	0	5	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7歳	0	0	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8歳	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9歳	0	1	7	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
10～14歳	0	0	11	22	0	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0
15～19歳	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0
20歳以上	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	20	8	0	0	0
合計	22	2	53	143	3	2	1	10	0	1	32	26	0	0	0

第19週年齢別発生状況表

※インフルエンザは、「10～12歳」「13～14歳」の区分でしたが、
令和5年第16週より、国への報告に合わせ、「10～14歳」の一区分となりました。