

第 23 週（令和 6 年 6 月 3 日から 6 月 9 日まで）の集計結果

【八王子市内の今週の傾向】

○A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、定点あたり 6.0 人で、先週（第 22 週 定点あたり 5.9 人）からほぼ横ばいです。感染経路は接触・飛沫感染です。

○感染性胃腸炎は、定点あたり 10.8 人で、先週（第 22 週 定点あたり 9.4 人）より増加しました。感染経路は経口・飛沫感染です。

○新型コロナウイルス感染症は、小児科定点あたりの患者数は 2.5 人と、先週（第 22 週 定点あたり 2.5 人）から横ばいですが、新型コロナウイルス定点あたりの患者数は 3.7 人と、先週（第 22 週 定点あたり 3.3 人）より増加しました。感染経路は接触・飛沫・エアロゾルによる感染です。

☆家庭、通園通学先、職場等で、手洗い、咳エチケット、排泄物・吐物の適切な取り扱い（消毒）等を励行し、感染の拡大を防止しましょう。

- ・ 第 22 週 : 令和 6 年 5 月 27 日から 6 月 2 日まで
- ・ 第 23 週 : 令和 6 年 6 月 3 日から 6 月 9 日まで
- ・ 小児科定点 : 八王子市内 小児科 13 ケ所 都内 264 ケ所
- ・ インフルエンザ定点 : 八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 新型コロナウイルス定点 : 八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 東京都基幹及び小児科病原体定点医療機関 : 都内 43 ケ所

○効果的な手洗いの方法

「石けんを充分泡立てた後すすぐ」を 2 回繰り返すと効果的です。



出典元：東京都健康安全研究センター「ノロウイルス対策緊急タスクフォース」

【東京都の感染症発生状況】

■東京都感染症情報センター

- ・「東京都の感染症発生状況」

https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/international_ja/

○インフルエンザに関する情報

■東京都感染症情報センター

- ・「東京都インフルエンザ情報 第 36 号」 （6 月 7 日発行）

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/assets/flu/2023/Vol26No36.pdf>

- ・「インフルエンザの流行状況 （東京都 2023-2024 年シーズン）」

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/flu/flu/>

○新型コロナウイルスに関する情報

■東京都感染症情報センター

- ・「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）について」

（一般都民向け情報）


<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/2019-ncov/>

（医療関係者向け情報）

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/medical/covid-19/>

第 23 週（令和 6 年 6 月 3 日から 6 月 9 日まで）の発生状況

感染症法の施行規則の改正に伴い、百日咳は平成 30 年 1 月 1 日から報告方法が変わり、
全数報告疾患となったため、発生状況については、風しん・麻疹・百日咳発生状況をご覧ください。



第23週疾患毎発生状況グラフ

	2024年 第18週	2024年 第19週	2024年 第20週	2024年 第21週	2024年 第22週	2024年 第23週	第1週から の合計
RSウイルス感染症	38↑	22↓	27↑	20↓	11↓	14↑	296
咽頭結膜熱	1↓	2↑	4↑	5↑	8↑	9↑	130
A群溶血性レンサ球菌	32↓	53↑	84↑	77↓	77→	78↑	1,245
感染性胃腸炎	79↓	143↑	152↑	121↓	122↑	140↑	2,778
水痘	1→	3↑	1↓	6↑	3↓	8↑	73
手足口病	2↑	2→	4↑	10↑	10→	18↑	63
伝染性紅斑	0→	1↑	1→	0↓	0→	2↑	12
突発性発疹	4↑	10↑	3↓	4↑	4→	8↑	96
ヘルパンギーナ	0→	0→	2↑	0↓	3↑	5↑	10
流行性耳下腺炎	1↓	1→	0↓	1↑	0↓	7↑	17
インフルエンザ	17↓	32↑	40↑	28↓	23↓	31↑	6,697
新型コロナウイルス	18↓	26↑	21↓	27↑	28↑	27↓	1,742
不明発疹症	0→	0→	0→	0→	2↑	1↓	10
MCLS (川崎病)	0→	0→	0→	0→	0→	0→	1
マイコプラズマ肺炎	0→	0→	0→	1↑	0↓	3↑	8

第23週疾患毎発生状況表

第23週	R S ウイルス	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 球 菌	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 疹	ヘル パ ン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	イン フル エ ン ザ	新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス	不 明 発 疹 症	（ 川 崎 病 ） M C L S	マイ コ プラ ズ マ 肺 炎
～5ヶ月	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
～11ヶ月	3	2	2	12	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1歳	5	3	3	14	0	5	0	3	2	0	1	3	1	0	0
2歳	2	1	3	13	1	5	0	3	1	2	1	0	0	0	0
3歳	1	1	6	14	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4歳	0	1	10	14	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5歳	0	0	11	12	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
6歳	0	0	5	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7歳	0	0	11	8	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2
8歳	0	0	1	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9歳	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
10～14歳	0	1	19	17	2	0	0	0	0	1	0	5	0	0	1
15～19歳	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0
20歳以上	0	0	3	7	0	0	0	0	0	0	20	10	0	0	0
合計	14	9	78	140	8	18	2	8	5	7	31	27	1	0	3

第23週年齢別発生状況表

※インフルエンザは、「10～12歳」「13～14歳」の区分でしたが、
令和5年第16週より、国への報告に合わせ、「10～14歳」の一区分となりました。