

第 32 週（令和 6 年 8 月 5 日から 8 月 11 日まで）の集計結果

【八王子市内の今週の傾向】 今週は、夏季休診中の定点医療機関が 1 定点ありました。

○手足口病は、定点あたり 10.2 人で、先週（第 31 週 定点あたり 13.5 人）より減少しましたが、依然として警報レベル（開始基準値：定点あたり 5.0 人）が続いています。夏に流行する感染症で、感染経路は経口・接触・飛沫感染です。回復後も 2～4 週間は便にウイルスが排出されることがありますので、感染拡大に注意しましょう。

○新型コロナウイルス感染症は、小児科定点あたり 5.4 人（先週：第 31 週 定点あたり 6.4 人）、新型コロナウイルス定点あたり 7.1 人（先週：第 31 週 定点あたり 9.1 人）と、先週より減少しました。感染経路は接触・飛沫・エアロゾルによる感染です。


☆家庭、通園通学先、職場等で、手洗い、咳エチケット、排泄物・吐物の適切な取り扱い（消毒）等を励行し、感染の拡大を防止しましょう。

- ・ 第 31 週 : 令和 6 年 7 月 29 日から 8 月 4 日まで
- ・ 第 32 週 : 令和 6 年 8 月 5 日から 8 月 11 日まで
- ・ 小児科定点 : 八王子市内 小児科 13 ケ所 都内 264 ケ所
- ・ インフルエンザ定点 : 八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 新型コロナウイルス定点 : 八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 東京都基幹及び小児科病原体定点医療機関 : 都内 43 ケ所

○効果的な手洗いの方法

「石けんを充分泡立てた後すすぐ」を 2 回繰り返すと効果的です。

手洗いの効果



【東京都の感染症発生状況】

■東京都感染症情報センター

- ・「東京都の感染症発生状況」

https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/international_ja/

○手足口病に関する情報

■東京都感染症情報センター

- ・「ひとくち感染症情報 手足口病に注意」

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/assets/diseases/handfootmouth/hitokuchi-joho.pdf?20240620>

- ・「手足口病の流行状況」

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/handfootmouth/handfootmouth/>

■東京都保健医療局

- ・「手足口病が流行、都内で警報基準に達する」 （6月20日報道発表）

<https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/06/20/04.html>

○新型コロナウイルスに関する情報

■東京都感染症情報センター

- ・「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）について」

（一般都民向け情報）


<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/2019-ncov/>

（医療関係者向け情報）

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/medical/covid-19/>

第 32 週（令和 6 年 8 月 5 日から 8 月 11 日まで）の発生状況

感染症法の施行規則の改正に伴い、百日咳は平成 30 年 1 月 1 日から報告方法が変わり、
全数報告疾患となったため、発生状況については、風しん・麻疹・百日咳発生状況をご覧ください。



第32週疾患毎発生状況グラフ

	2024年 第27週	2024年 第28週	2024年 第29週	2024年 第30週	2024年 第31週	2024年 第32週	第1週からの 合計
RSウイルス感染症	5 ↓	9 ↑	11 ↑	3 ↓	4 ↑	3 ↓	356
咽頭結膜熱	0 ↓	7 ↑	4 ↓	3 ↓	4 ↑	1 ↓	177
A群溶血性レンサ球菌	50 ↓	53 ↑	41 ↓	42 ↑	30 ↓	33 ↑	1,727
感染性胃腸炎	83 ↑	107 ↑	60 ↓	62 ↑	64 ↑	66 ↑	3,527
水痘	1 ↑	2 ↑	1 ↓	0 ↓	0 →	9 ↑	93
手足口病	268 ↑	317 ↑	260 ↓	230 ↓	175 ↓	122 ↓	1,812
伝染性紅斑	2 ↑	2 →	1 ↓	2 ↑	0 ↓	0 →	20
突発性発疹	5 ↓	4 ↓	3 ↓	6 ↑	3 ↓	7 ↑	136
ヘルパンギーナ	55 ↑	58 ↑	52 ↓	38 ↓	20 ↓	16 ↓	326
流行性耳下腺炎	5 →	2 ↓	1 ↓	1 →	1 →	0 ↓	35
インフルエンザ	24 ↑	12 ↓	11 ↓	14 ↑	12 ↓	13 ↑	6,831
新型コロナウイルス	81 ↑	97 ↑	101 ↑	96 ↓	70 ↓	54 ↓	2,377
不明発疹症	3 ↑	0 ↓	0 →	0 →	1 ↑	4 ↑	21
MCLS(川崎病)	0 →	0 →	0 →	0 →	0 →	0 →	2
マイコプラズマ肺炎	5 ↑	7 ↑	22 ↑	33 ↑	40 ↑	30 ↓	167

第32週疾患毎発生状況表

第32週	RSウイルス	咽頭結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	ヘルパン ギーナ	流行性耳 下腺炎	インフル エンザ	新型コロナ ウイルス	不明発疹 症	MCLS (川崎病)	マイコプラ ズマ肺炎
～5ヶ月	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
～11ヶ月	0	0	0	3	0	9	0	0	2	0	0	3	1	0	0
1歳	2	0	0	19	1	27	0	3	5	0	0	3	0	0	2
2歳	0	0	2	4	1	27	0	1	4	0	0	2	0	0	1
3歳	0	1	2	4	0	23	0	2	2	0	0	1	0	0	1
4歳	0	0	6	5	1	11	0	1	0	0	0	5	1	0	0
5歳	0	0	1	5	4	6	0	0	1	0	0	1	1	0	1
6歳	0	0	6	3	1	10	0	0	1	0	0	0	0	0	2
7歳	0	0	7	2	1	3	0	0	0	0	0	4	0	0	4
8歳	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4
9歳	0	0	2	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
10～14歳	0	0	7	4	0	2	0	0	1	0	0	12	1	0	10
15～19歳	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0
20歳以上	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	11	17	0	0	1
合計	3	1	33	66	9	122	0	7	16	0	13	54	4	0	30

第32週年齢別発生状況表

※インフルエンザは、「10～12歳」「13～14歳」の区分でしたが、
令和5年第16週より、国への報告に合わせ、「10～14歳」の一区分となりました。