

第 36 週（令和 6 年 9 月 2 日から 9 月 8 日まで）の集計結果

【八王子市内の今週の傾向】

○手足口病は、定点あたり 7.4 人で、先週（第 35 週 定点あたり 7.4 人）から横ばいですが、依然として警報レベル（開始基準値：定点あたり 5.0 人）が続いています。夏に流行する感染症で、感染経路は経口・接触・飛沫感染です。回復後も 2～4 週間は便にウイルスが排出されることがありますので、感染拡大に注意しましょう。

○マイコプラズマ肺炎は、定点あたり 4.2 人で、先週（第 35 週 定点あたり 4.6 人）より減少しました。小・中学生の年齢層が約 7 割を占めています。感染経路は接触・飛沫感染です。

○新型コロナウイルス感染症は、小児科定点あたり 5.5 人（先週：第 35 週 定点あたり 5.8 人）、新型コロナウイルス定点あたり 5.6 人（先週：第 35 週 定点あたり 5.7 人）と、先週に比べ減少しました。感染経路は接触・飛沫・エアロゾルによる感染です。


☆家庭、通園通学先、職場等で、手洗い、咳エチケット、排泄物・吐物の適切な取り扱い（消毒）等を励行し、感染の拡大を防止しましょう。

- ・ 第 35 週：令和 6 年 8 月 26 日から 9 月 1 日まで
- ・ 第 36 週：令和 6 年 9 月 2 日から 9 月 8 日まで
- ・ 小児科定点：八王子市内 小児科 13 ケ所 都内 264 ケ所
- ・ インフルエンザ定点：八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 新型コロナウイルス定点：八王子市内 小児科 11 ケ所、内科 7 ケ所
- ・ 東京都基幹及び小児科病原体定点医療機関：都内 43 ケ所

○効果的な手洗いの方法

「石けんを充分泡立てた後すすぐ」を 2 回繰り返すと効果的です。

手洗いの効果



【東京都の感染症発生状況】

■東京都感染症情報センター

- ・「東京都の感染症発生状況」

https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/international_ja/

○手足口病に関する情報

■東京都感染症情報センター

- ・「ひとくち感染症情報 手足口病に注意」

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/assets/diseases/handfootmouth/hitokuchi-joho.pdf?20240620>

- ・「手足口病の流行状況」

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/handfootmouth/handfootmouth/>

■東京都保健医療局

- ・「手足口病が流行、都内で警報基準に達する」 （6月20日報道発表）

<https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/06/20/04.html>

○新型コロナウイルスに関する情報

■東京都感染症情報センター

- ・「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）について」

（一般都民向け情報）


<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/2019-ncov/>

（医療関係者向け情報）

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/medical/covid-19/>

第 36 週（令和 6 年 9 月 2 日から 9 月 8 日まで）の発生状況

感染症法の施行規則の改正に伴い、百日咳は平成 30 年 1 月 1 日から報告方法が変わり、
全数報告疾患となったため、発生状況については、風しん・麻疹・百日咳発生状況をご覧ください。



第36週疾患毎発生状況グラフ

	2024年 第31週	2024年 第32週	2024年 第33週	2024年 第34週	2024年 第35週	2024年 第36週	第1週から の合計
RSウイルス感染症	4↑	3↓	1↓	6↑	3↓	3→	369
咽頭結膜熱	4↑	1↓	2↑	2→	4↑	3↓	188
A群溶血性レンサ球菌	30↓	33↑	23↓	27↑	38↑	29↓	1,844
感染性胃腸炎	64↑	66↑	30↓	47↑	53↑	69↑	3,726
水痘	0→	2↑	1↓	1→	1→	3↑	92
手足口病	175↓	129↓	41↓	69↑	96↑	96→	2,121
伝染性紅斑	0↓	0→	0→	2↑	3↑	2↓	27
突発性発疹	3↓	7↑	0↓	3↑	4↑	5↑	148
ヘルパンギーナ	20↓	16↓	8↓	14↑	15↑	14↓	377
流行性耳下腺炎	1→	0↓	0→	0→	1↑	0↓	36
インフルエンザ	12↓	13↑	7↓	9↑	16↑	11↓	6,874
新型コロナウイルス	70↓	54↓	37↓	72↑	64↓	60↓	2,610
不明発疹症	1↑	4↑	0↓	1↑	1→	0↓	23
MCLS (川崎病)	0→	0→	0→	0→	0→	0→	2
マイコプラズマ肺炎	40↑	30↓	28↓	51↑	60↑	54↓	360

第36週疾患毎発生状況表

第36週	RS ウィ ルス	咽 頭 結 膜 熱	レ ン サ 球 菌 性	A 群 溶 血 性	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 疹	ヘ ル パ ン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	イン フル エン ザ	新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス	不 明 発 疹 症	(川 崎 病) M C L S	ス マ 肺 炎	マイ コ プ ラ マ 肺 炎
～5ヶ月	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
～11ヶ月	0	0	0	2	0	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1
1歳	0	0	0	11	0	0	17	0	3	4	0	0	2	0	0	0	0
2歳	2	0	0	7	0	0	21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
3歳	0	1	2	6	0	0	11	0	0	3	0	0	1	0	0	0	4
4歳	0	1	2	5	1	11	1	1	0	1	0	0	3	0	0	0	4
5歳	0	0	4	2	0	12	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
6歳	0	1	8	7	0	6	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	8
7歳	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	6
8歳	0	0	2	3	0	2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	8
9歳	0	0	2	3	0	1	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	4
10～14歳	0	0	4	16	2	4	0	0	0	0	0	3	13	0	0	0	12
15～19歳	0	0	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2
20歳以上	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	24	0	0	0	2
合計	3	3	29	69	3	96	2	5	14	0	11	60	0	0	0	0	54

第36週年齢別発生状況表

※インフルエンザは、「10～12歳」「13～14歳」の区分でしたが、
令和5年第16週より、国への報告に合わせ、「10～14歳」の一区分となりました。