

令和3年(2021年)12月23日

第25回 新型コロナウイルス感染症対策本部(法定)会議

(本部長:市長)

1 日時 令和3年(2021年)12月23日(木) 13:00~13:30

2 場所 第3・第4委員会室

3 案件

- (1) 新型コロナウイルス感染症の感染者状況とワクチン接種の状況について (医療保険部・健康部) 別紙1
- (2) 新型コロナウイルスワクチン接種(追加・小児)への取り組みについて (健康部) 別紙2
- (3) 新型コロナウイルスに関する年末年始の臨時対応について (総合経営部) 別紙3
- (4) 新型コロナウイルスに関する年末年始の緊急連絡体制について (総合経営部) 別紙4
- (5) 新型コロナウイルス感染症に関する市公共施設への広告宣伝物の掲示等について (総合経営部) 別紙5

令和 3 年 (2021 年) 12 月 23 日
医 療 保 険 部 ・ 健 康 部

新型コロナウイルス感染症の感染者状況とワクチン接種の状況について

1 感染者状況 (12 月 20 日現在)

(1) 月別感染者数

(単位 人)

区分	令和 2 年	令和 3 年												計
	3~12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
市内	1,326	799	321	473	555	645	258	894	3,850	896	36	17	3	10,073

(2) 感染者経過

(単位 人)

区分	入院※	宿泊療養※	自宅療養	退院及び療養終了	死亡	計
12.20 時点	2	0	0	9,975	96	10,073

※調整中を含む

(3) ワクチン接種済感染者数 (12 月 20 日現在 HER-SYS より)

(単位 人)

感染者数	1 回目接種後 0~13 日	1 回目接種後 14 日以降 2 回目接種後 13 日まで	2 回目接種後 14 日以降
869 (160)	498 (32)	208 (41)	163 (87)

※ () 内は 60 歳以上の人数

2 ワクチン接種の状況

(1) 年齢別接種状況 (12 月 20 日現在)

区分	対象者数 (人)	1 回目		2 回目	
		接種者数 (人)	接種率 (%)	接種者数 (人)	接種率 (%)
合計	518,431	443,337	85.5	432,687	83.5

令和3年(2021年)12月23日
健康部

新型コロナウイルスワクチン接種(追加・小児)への取り組みについて

1 追加接種(3回目)

国の省令改正に基づき、12月1日から医療従事者への追加接種(3回目)を開始し、一般の方への追加接種に向け、準備を進めてきました。ここで、武田/モデルナ社製ワクチンの薬事承認や新たな変異株「オミクロン株」の影響等により、国から新たに原則8か月としている接種間隔の前倒しを認める場合の考え方が示されたことから、速やかに対応できるよう、当初の計画を変更して接種体制の準備を進めています。

<接種間隔の前倒しが認められる内容>

対象者	接種間隔(2回目接種完了後)		<参考>国が公表した最短での接種可能月イメージ	
	変更後	現在	変更後	現在
1 医療従事者	6か月以上	原則 8か月以上	令和3年12月	令和4年1月及び2月
2 高齢者施設入所者及び従事者等	6か月以上		令和3年12月	令和4年1月及び2月
3 「2」以外の高齢者	7か月以上 (令和4年2月以降)		令和4年2月	令和4年3月
4 「1~3」以外の64歳以下の方	変更なし (8か月以上)		変更なし	

(1) 一般の方

ア 接種開始 1月16日(日)～

イ 接種会場 八王子スクエアビル、高尾の森わくわくビレッジ、
八王子オーパ、八王子駅南口総合事務所、イーアス高尾、
イトーヨーカドー南大沢店、東浅川保健福祉センター
※2月以降は接種会場を増設する予定

ウ 接種券の送付 令和4年1月に接種時期(2回目接種から8か月经過)を迎える方へ12月16日に接種券を発送済。

令和4年2月以降は高齢者の接種間隔が2回目接種完了から7か月经過に前倒しとなるため、令和4年2・3月に接種対象となる方には1月20日頃に接種券を送付。

<予約の手続き>

対 象 者	予 約 手 続
65歳以上	不 要 (会場・日時を指定) 指定会場・(前倒しを含む)日時の変更を希望される場合は、予約サイトまたは、コールセンターで変更手続きを行ってください。※
64歳以下	必 要 これまで通り、都合の良い会場・日時を予約サイトまたは、コールセンターで手続きを行ってください。

※スマートフォンの操作に不慣れな高齢者と障害者については、市役所本庁舎・八王子南口事務所・大横保健福祉センター・東浅川保健福祉センター・南大沢保健福祉センターにおいて、予約変更の入力操作支援を行います。

(2) 市内高齢者・障害者施設の入所者及び従事者

接種会場に行くことが困難である高齢者・障害者施設の入所者で追加接種を希望されている方(約8,000人)が、各施設内で接種を受けられるよう八王子市医師会と準備を進めています。そのうち、市外に住民登録がある方(約1,000人)のワクチンは、住民登録地の自治体に配分されるため、東京都と協議し、本市に供給されるよう調整しました。

また、同施設の従事者(約3,700人)で追加接種を希望される方についても、施設内で接種できるよう準備を進めています。

(3) 市内通所サービス事業所の利用者及び従事者

利用者の方のうち、入所施設を併設している事業所など、事業所での接種が可能な方と従事者(約4,500人)の方は、6か月間隔で前倒し接種ができるよう、準備を進めていきます。

その他の利用者の方は、2月から前倒し接種を進めます。

(4) 市内医療機関の医療従事者

コロナ患者受入病院は、年末年始の早い時期に先行して前倒し接種を進め、他の病院についても1月中の接種完了を目指します。その他の医療従事者についても、前倒し接種の調整を進めます。

(5) 市内病院又は有床診療所の入院患者

まずは医療従事者から接種を行い、今後各病院と調整のうえ、接種を進めていきます。

(6) 武田／モデルナ社製ワクチン供給及び接種の前倒し

追加接種では交接種が認められたことを受け、どのワクチンで接種するか選択できるよう会場などの準備を進めています。

武田／モデルナ社製ワクチンの薬事承認がされましたが、正式なワクチン供給は1月末になります。本市にワクチンが供給されるまでの間、約25,000回分の武田/モデルナ社製ワクチンを融通してもらえるよう、都と調整を行っています。

※ 現時点で国のワクチン供給計画が8か月から前倒しされていないため、今後示される供給量・時期に応じて前倒し実施スケジュールは変動します。

2 小児接種（5～11歳）の実施

来年2月から開始予定となる小児向けワクチン接種について、八王子市医師会、教育委員会など関係機関と連携し、接種を希望する小児の接種機会を確保するよう準備を進めています。また、小児・保護者を含め、安心してワクチン接種が受けられるよう体制整備を行います。

(1) 対象者数 約30,000人

(2) 使用ワクチン 当面の間はファイザー社製 / 一人2回接種

※ これまで使用してきた12歳以上のファイザー社製ワクチンとは、濃度や容量が異なる別種類のワクチンとなります。

※

(3) 接種会場（予定） 東京医科大学八王子医療センター、東海大学医学部附属八王子病院、コニカミノルタサイエンスドーム(こども科学館)、フレスコ南大沢(南大沢保健福祉センター・南大沢文化会館)

※ 小児接種は、接種を希望する多くの方の接種時期に格差を生じさせない集中的な接種に向け、安全に安心して接種していただける環境が担保できたことから、病院と集団接種会場における集団接種で実施することといたしました。

(4) 実施に向けて

ア アンケートの実施

会場や日時の設定、医療従事者の確保など接種計画の参考とするため、4～11歳の保護者向けにオンライン上のアンケート（12月31日締切）を実施しています。



アンケートサイト

<小児接種アンケート速報 12月20日現在 回答総数 3,884名>

接種を希望する	62%(2,390名)
接種を希望しない	38%(1,494名)

イ 優先接種の検討

小児接種に関しても重症化リスクを勘案し、接種順位を決定します。

ウ 小児向けの接種環境整備

待合所での幼児向けDVD上映、児童書の配架、授乳・託児機能の整備などを予定しています。



「接種会場イメージデザイン」

※ 国からワクチン供給日が示されていないため、実施スケジュールは決まっていません。

令和3年(2021年)12月23日
総 合 経 営 部

新型コロナウイルスに関する年末年始の臨時対応について

1 総合コールセンターの実施

(1) 内容

新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンターについて、年末年始の令和3年12月29日(水)から令和4年1月3日(月)も継続して実施する。

(2) 時間

午前8時30分から午後5時まで

2 感染状況の情報提供

(1) 内容

年末年始の市内感染状況を市ホームページで更新する。

(2) 更新日

令和3年12月30日(木)および令和4年1月2日(日)の2日間

3 保健所業務の一部実施

(1) 市民や関係機関からの問い合わせ

医師会とは、通常のホットラインを使用。

その他の問い合わせは、市の総合コールセンターや都の発熱相談センター等からの連絡をもとに、折り返しの電話で対応する。

(2) 陽性者及び濃厚接触者対応

陽性者の疫学調査、療養調整、健康観察及び濃厚接触者の保健指導など通常通り実施する。

4 保健所応援体制の確保

第5波における最大の感染拡大時と同程度の感染拡大が生じることを前提に全庁応援体制を構築している。また、感染拡大状況に応じて委託事業者の活用も行う。

5 生活困窮者にかかる対応

(1) 居所がない方への対応

都が契約しているビジネスホテル又は市が契約している緊急一時部屋(無料低額宿泊所・ドーム)を案内する。

(2) 食糧に困窮している方への対応

フードバンク団体からの支援品および災害備蓄品(非常食米、レトルト食品、缶詰等)を活用して支給する。受渡場所は市役所本庁舎守衛室。


(3) 市民からの問合せ

令和3年12月29日(水)及び30日(木)は職員2名が対応する。(8:30~17:15)

令和3年12月31日(金)から令和4年1月3日(月)の間、生活自立支援課長、生活福祉地区第一・第二課長、生活福祉総務課長で交代して守衛室からの連絡があった場合に対応する。

新型コロナウイルスに関する年末年始の緊急連絡体制について

年末年始において、新型コロナウイルス感染症の集団発生等の緊急対応が必要な重大事案が発生した場合、以下の連絡体制により迅速かつ適切に対応する。



令和 3 年(2021 年)12 月 23 日
総 合 経 営 部

新型コロナウイルス感染症に関する市公共施設への広告宣伝物の掲示等について

本市の新型コロナウイルス感染症の感染対策は、対策を実施するにあたって準拠となるべき統一的指針を示す政府の「基本的対処方針」と「基本的対処方針」を踏まえた東京都の「措置」等に基づき実施している。

国及び東京都においては、ワクチン接種の促進やマスク着用、3密回避等の基本的な感染対策を講じるにあたっては、強制ではなく個人の意思、自由、権利に十分配慮したうえで、協力を依頼しており、本市としても同様の協力依頼を行っている。

現在、ワクチン接種については、3 回目の追加接種が始まり、5歳以上11歳以下の小児への接種に向けた準備も進行し、マスク着用などの感染対策も新しい生活様式として取り入れられているが、一部の団体・個人からワクチン接種や感染対策について反対する意見が寄せられるケースが見受けられる。

このことから、市公共施設における新型コロナウイルス感染症に関する広告宣伝物の掲示等について、下記のとおり全施設で統一して対応する。

記

1. 対応

新型コロナウイルス感染症に関するポスターの掲示及びチラシの配架等の申請については、その主体が国、都道府県、市町村及びこれに類する公共団体が作成したものに限る。したがって、その他の団体又は個人が作成したものは承認しない。

ただし、新型コロナウイルス感染症に関する集会、行事、催し物等の告知については、この限りではない。

2. 理由

(1)新型コロナウイルス感染症に関する誤情報・偽情報の拡散を防ぐため。

(2)本市は最新の科学的知見や専門家の議論を踏まえた国及び東京都の対応に準じて感染対策を実施するため。

3. 実施時期

第25回 新型コロナウイルス感染症対策本部(法定)会議(令和 3 年 12 月 23 日開催)で報告後、速やかに実施する。

4. その他

運用上、疑義が生じた場合は総合経営部新型コロナウイルス感染症対策担当と調整すること。

5. 問い合わせ

総合経営部新型コロナウイルス感染症対策担当 坂口 620-7491(直通) 3272(内線)

接種費用
無料
(全額公費)

追加（3回目）接種に使用するワクチン についてのお知らせ

武田/モデルナ社のワクチンも 3回目の接種に使用できるようになりました



◎**接種の対象** 2回目のワクチン接種を終了した18歳以上の方

◎**使用するワクチン**

1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを使用します。ファイザー社は1・2回目の接種量と同量ですが、武田/モデルナ社は**半量**になります。

◎**3回目の接種の安全性と効果**

安全性

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

発現割合	ファイザー社(2回目→3回目接種後の症状)	武田/モデルナ社(2回目→3回目接種後の症状)
50%以上	疼痛(78.3→83.0%)、疲労(59.4→63.7%)	疼痛(88.3→83.8%)、疲労(65.4→58.7%) 頭痛(58.8→55.1%)
10-50%	頭痛(54.0→48.4%)、筋肉痛(39.3→39.1%) 悪寒(37.8→29.1%)、関節痛(23.8→25.3%)	筋肉痛(58.1→49.1%)、関節痛(42.9→41.3%) 悪寒(44.3→35.3%)、リンパ節症(14.2→20.4%)
1-10%	38度以上の発熱(16.4→8.7%) 腫脹(6.8→8.0%)、発赤(5.6→5.9%) リンパ節症(※)(0.4→5.2%)	38度以上の発熱(15.5→6.6%) 腫脹・硬結(12.3→5.4%) 紅斑・発赤(8.7→4.8%)

(注) 対象/人数：ファイザー2回目 16～55歳/2,682人、ファイザー3回目 18～55歳/289人、モデルナ2回目 18歳以上/14,691人、モデルナ3回目 18歳以上/167人

(注) 2回目接種と比べた3回目接種での発現割合： ■ 5ポイント以上少ないもの、 ■ 5ポイント以上多いもの。

(注) 武田/モデルナ社のワクチンは、1・2回目は100μg、3回目は50μg接種している。

(※) ファイザー社のワクチンのリンパ節症は、接種後1か月以内のデータを記載。

出典：特例承認に係る報告書より

効果

3回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。

◎**1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果**

英国では、2回目接種から12週以上経過した後に、様々なワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研究が行われ、その結果が報告されています。


安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容されること

効果

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社ワクチン(※)を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇すること

(※) 武田/モデルナ社ワクチンは、3回目は50μg接種することになっているが、本研究では100μg接種した結果が報告されている。



出典：Munro APS, et al. The Lancet. December 2021

よくあるご質問

Q.武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。

A.武田/モデルナ社のワクチンにおける3回目接種は、1・2回目接種で用いた量の半量となります。2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。

(注) 接種後の症状のうちリンパ節症は、2回目よりも3回目の方が多く見られます。 出典：特例承認に係る報告書より

Q.ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか。

A.1・2回目の接種では、ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも、2回目接種から約半年後も高い重症化予防効果(※)が維持されています。

ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの1・2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、武田/モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防(※)の効果が有意に高かったと報告されています。

(※) 重症化予防には入院予防を含む。

出典：Rosenberg ES, et al. medRxiv, 2021. / Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. / Dickerman BA, et al. NEJM. December 1, 2021.

Q.3回目接種はどのようにしたら受けられますか。

A.お住まいの市町村から3回目用の接種券等が送付されましたら、ワクチンを受けたい医療機関や会場をお探しのうえ、予約をお願いします。



Q.1回目・2回目の接種をまだ受けていませんが、まだ受けられますか。

A.受けられます。公費で受けられる期間は、現在のところ令和4年9月30日までです。この期間であれば、1・2回目接種も無料ですので、ご希望の方はお早めに受けてください。

◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

感染予防対策を
継続していただく
をお願いします



密集場所



密接場面



密閉空間

「3つの密(密集・密接・密閉)」の回避



マスクの着用



石けんによる
手洗い



手指消毒用アルコール
による消毒の励行

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

