

# B 型肝炎予防接種のお知らせ



## 1 対象者

### 定期予防接種

- 11か月（1歳の誕生日の**前日**まで）の方

### 特別接種（定期予防接種を期間内に受けられなかった方への市独自の助成制度）

- 1歳（1歳の誕生日の**当日**）～2歳11か月（3歳の誕生日の前日）までの方で、B型肝炎定期予防接種を受けられなかった方  
3歳以降は特別接種の対象外となります。

母子感染予防を目的に出産直後から健康保険によるB型肝炎予防接種が開始された場合、  
定期及び特別接種の対象となりません。

八王子市に住民登録がない状態で接種を受けると、**全額自己負担**となります。  
なお、転出届の提出日ではなく、転出日から住民登録がなくなりますのでご注意ください。

## 2 接種回数 3回 特別接種の方は、回数不足分となります。

接種回数	無料で接種できる年齢
1回目	11か月まで（1歳の誕生日の <b>前日</b> まで）
2回目	
3回目	

## 3 接種スケジュール 特別接種の方は、このスケジュールと異なります。

無料で接種できる年齢	11か月まで				
推奨接種年齢	2～8か月				
接種回数・間隔	1回	中27日以上	1回		1回
		中139日以上			

## 4 予防する病気の特徴

B型肝炎ウイルスの感染によって起こる肝臓の病気です。B型肝炎ウイルスへ感染した場合、一過性の感染でおわる場合と、そのまま感染している状態が続いてしまう場合(この状態をキャリアといいます)があります。キャリアになると慢性肝炎になることがあり、そのうち一部の人では肝硬変や肝がんなどに進行するおそれもあります。

## 5 ワクチン接種の注意事項及び効果と副反応

### 【ラテックス過敏症の方への注意事項】

B型肝炎ワクチンにはビームゲンとヘプタバックスの2種類のワクチンがあります。ヘプタバックスにはシリンジとバイアルがあり、バイアルのワクチン容器のゴム栓に乾燥天然ゴム(ラテックス)が含まれます。

ラテックス過敏症の方やラテックスと類似したアレルギー反応を引き起こす果物等(バナナ、栗、キウイフルーツ、アボカド、メロン等)にアレルギーのある方は医師にご相談ください。

### 【効果】

一過性の肝炎やキャリアになることを予防できます。また周囲の人への感染を防ぐこともできます。

### 【副反応】

局所反応として、注射した部位の赤み、腫れ、痛み等があります。全身反応として、発熱や不機嫌等があります。非常にまれですが、アナフィラキシー( )などの重大な副反応があるといわれています。通常の反応のほかに何らかの異常(けいれん・高熱など)が強く出た場合には、速やかに医師の診察を受け、保健所健康政策課へ連絡してください。

アナフィラキシー：通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のこと。顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出る、息苦しい、嘔吐などの症状やショック状態になるような、激しい全身反応のこと。

## 6 健康被害救済制度

定期予防接種を受けて重篤な健康被害が発生し認定された場合には、予防接種法の規定に基づき、健康被害に対する給付が行われます。特別接種は任意予防接種で、八王子市独自の助成制度であるため、特別接種を受けて重篤な健康被害が発生し認定された場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の規定に基づき、健康被害に対する給付が行われます。

### 【お問合せ先】

八王子市保健所 健康政策課 〒192-0083 八王子市旭町 13-18 645-5102/FAX 644-9100