

3. 施設概要

審査基準		基準	審査結果概要	書類 審査結果
乳児室・ほふく室	0歳児1人あたり5㎡、1歳児1人あたり3.3㎡(有効面積)以上	㎡	㎡	適 ・ 不適
保育室または遊戯室	2歳以上児1人あたり1.98㎡(有効面積)以上	㎡	㎡	適 ・ 不適
屋外遊戯場	2歳以上児1人あたり3.3㎡(児童が実際に遊戯できる面積)以上	㎡	㎡ (代替場所:○○公園)	適 ・ 不適
採光・換気	児童の保健衛生上必要な日照、採光及び換気等に配慮されていること		基本設計図で確認できるか。	適 ・ 不適
調理室・便所	保育室等が、調理室、便所と区画されていること		基本設計図で確認できるか。	適 ・ 不適
建物の構造・設備等	建築基準法の新耐震基準を満たしていること		建築確認書で確認ができるか。	適 ・ 不適
	建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物であること		鉄筋コンクリート造(耐火)であるか。	適 ・ 不適
	建築基準法施行令に規定する屋内又は屋外に常用と避難用の階段等が設けられていること		建築基準法施行令に規定する屋内階段(常用)と避難用屋外階段が設置されているか。	適 ・ 不適
	保育室等その他乳児又は幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳児又は幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること		基本設計図で確認できるか。	適 ・ 不適
転落防止柵について	たて格子柵とし、高さは足がかりから120cm以上、幅は内法8cm以下とすること		基本設計図(立面図)で、転落防止柵が設置されることが確認できるか。	適 ・ 不適