

平成29年度ダイオキシン類大気基準適用施設 八王子市 一覧(廃棄物焼却炉の排出ガス)

番号	事業所		施設の内容				測定結果						備考		
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	稼働状況	番号	報告 年月日	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		基準	適合 状況
			焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	廃止年月日 (廃止届出日)								
1	八王子市西寺方町783 有限会社 尾澤興業	10799		焼却炉	H04.03.15	H12.02.08	休止	1							
				ガス化炉(炭化炉)	550.0 Kg/H 13.40 m <sup>2</sup>	既設 10		2							
									3						
									4						
2	八王子市犬目町641 滝山病院	10849		廃棄物焼却炉	H08.01.01	H12.02.22	稼働	1	H29.12.21	H29.11.13	煙突	2.7	10	適合	
			測定あり	火格子炉	50.0 Kg/H 1.14 m <sup>2</sup>	既設 10		2							
									3						
									4						
3	八王子市小宮町501	10875	対象	1号汚泥焼却炉	H05.08.01	H12.02.14	稼働	1	H30.05.28	H30.01.25	排出口(煙突)	0.0013	5	適合	
				流動床炉	2,208.0 Kg/H	既設 5		2							
			測定あり	2号汚泥焼却炉	H07.12.01	H12.02.14	稼働	1	H30.05.28	H29.04.13	排出口(煙突)	0.000033	1	適合	
				流動床炉	4,290.0 Kg/H	既設 1		2							
4	八王子水再生センター							3							
									4						
5	八王子市北野町596-3 八王子市北野清掃工場	10940	対象		H04.10.06	H12.02.09	稼働	1	H29.06.16	H29.04.11	煙突	0.024	1	適合	
			測定あり	火格子炉	4,167.0 Kg/H 21.67 m <sup>2</sup>	既設 1		2							
									3						
6	八王子市北野町596-3	10941	対象	60t焼却炉1系	S55.02.01	H12.02.14	稼働	1	H30.04.05	H29.08.04	煙突	0.000026	5	適合	
				流動床炉	3,000.0 Kg/H 11.34 m <sup>2</sup>	既設 5		2							
			測定あり	60t焼却炉2系	H12.11.01	H12.02.14	稼働	1	H30.04.05	H29.05.12	煙突	0.0000048	1	適合	
				流動床炉	2,500.0 Kg/H 11.34 m <sup>2</sup>	新設 1		2							
7	八王子市北野下水処理場							3							
									4						
8	八王子市戸吹町1916番地外	10955	対象	焼却灰溶融炉1号炉	H07.02.21	H12.02.14	休止	1							
				溶融炉	750.0 Kg/H 4.91 m <sup>2</sup>	既設 10		2							
			測定あり	焼却灰溶融炉2号炉	H07.02.21	H12.02.14	休止	1							
				溶融炉	750.0 Kg/H 4.91 m <sup>2</sup>	既設 10		2							
9	八王子市戸吹町1916番地外							3							
									4						
10	八王子市戸吹町1916番地外		対象	ごみ焼却炉1号炉	H07.02.21	H12.02.14	稼働	1	H30.06.07	H29.07.11	1号炉煙突	0.0034	1	適合	
				ストーカ炉	4,167.0 Kg/H 22.34 m <sup>2</sup>	既設 1		2	H30.06.07	H29.12.21	1号炉煙突	0.0042	1	適合	
			測定あり	ごみ焼却炉2号炉	H07.02.21	H12.02.14	稼働	1	H30.06.07	H29.04.13	2号炉煙突	0.0097	1	適合	
				ストーカ炉	4,167.0 Kg/H 22.34 m <sup>2</sup>	既設 1		2	H30.06.07	H29.10.06	2号炉煙突	0.13	1	適合	
11	八王子市戸吹清掃工場							3							
									4						
12	八王子市戸吹清掃工場		対象	ごみ焼却炉3号炉	H07.02.21	H12.02.14	稼働	1	H30.06.07	H29.05.19	3号炉煙突	0.0023	1	適合	
				ストーカ炉	4,167.0 Kg/H 22.34 m <sup>2</sup>	既設 1		2	H30.06.07	H29.11.13	3号炉煙突	0.003	1	適合	
			測定あり	動物死骸専用焼却炉	H07.02.21	H12.02.14	稼働	1	H30.06.07	H29.06.20	動物焼却炉煙道	0.19	10	適合	
				固定床炉(火床炉)	90.0 Kg/H 1.10 m <sup>2</sup>	既設 10		2							
13	八王子市戸吹清掃工場							3							
									4						

平成29年度ダイオキシン類大気基準適用施設 八王子市 一覧(廃棄物焼却炉の排出ガス)

番号	事業所		施設の内容				測定結果						備考		
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	稼働状況	番号	報告 年月日	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N		基準	適合 状況
			焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N	廃止年月日 (廃止届出日)								
14	八王子市子安町2-37-15 多摩商事株式会社	13460		No.1焼却炉	H09.04.01	H12.02.08	稼働	1	H29.12.14	H29.10.26	煙突	0.076	10	適合	
			測定あり	固定床炉(火床炉)	180.0 Kg/H 1.92 m2	既設 10	2								
							3								
							4								
15	八王子市四谷町1927-2 株式会社 ハチオウ	13516	対象		H12.08.07	H12.06.06	稼働	1	H30.03.27	H29.06.14	測定口	0.36	5	適合	
			測定あり	固定床炉(火床炉)	192.0 Kg/H 1.13 m2	新設 5	2								
							3								
							4								
16	八王子市鎌水字西谷1318-2 株式会社 田中建設 資材置場	13546		NO.1焼却炉	H15.10.06	H15.08.18	稼働	1	H30.02.01	H29.12.22	煙道測定口	0.14	5	適合	
			測定あり	固定床炉(火床炉)	153.0 Kg/H 1.53 m2	新設 5	2								
							3								
							4								
17	八王子市上川町1520 上川霊園	13837		No.1	H13.05.25	H13.05.08	稼働	1	H29.07.18	H29.06.12	煙突	0.35	5	適合	
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	43.0 Kg/H 1.42 m2	新設 5	2								
							3								
							4								
18	八王子市中野山王2-4-9 アサヒ精巧業株式会社	13980			H04.11.20	H13.11.26	稼働	1	H30.01.05	H29.11.24	測定孔	3.9	10	適合	
			測定あり	火格子炉	130.0 Kg/H 1.42 m2	既設 10	2								
							3								
							4								
19	八王子市美山町1157 有限会社 工藤土木	13994		廃棄物焼却炉	H20.01.28	H20.02.01	停止	1	H30.02.09	H29.12.28	煙道測定孔	5.4	5	不適合	使用停止指導中 停止中
			測定あり	固定床炉(火床炉)	147.0 Kg/H 1.13 m2	新設 5	2								
							3								
							4								
20	八王子市美山町222 福島興業株式会社	14241		No.1焼却炉	H11.12.20	H15.02.27	稼働	1							未測定
				固定床炉(火床炉)	44.0 Kg/H 1.95 m2	新設 5	2								
							3								
							4								
21	八王子市戸吹町511 株式会社 岩木建築 作業場	16433		No.1	H19.01.30	H27.02.05	稼働	1	H29.11.01	H29.09.27	煙突	2.7	5	適合	
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	38.0 Kg/H 0.62 m2	新設 5	2								
							3								
							4								

平成29年度ダイオキシン類大気基準適用施設 八王子市 一覧(廃棄物焼却炉の焼却灰等)

番号	事業所		測定結果											備考			
	所在地 名称	コード	番号	報告 年月日	採取 年月日	焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)											
						焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準	適合 状況	
採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度						
1	八王子市西寺方町783 有限会社 尾澤興業	10799	1														
			2														
			3														
			4														
2	八王子市犬目町641 滝山病院	10849	1	H29.12.21	H29.11.13	炉内	0.012	サイクロン下	0.014						3	適合	
			2														
			3														
			4														
3	八王子市小宮町501 八王子水再生センター	10875	1	H30.05.28	H30.01.25			灰ホッパ	0						3	適合	
			2	H30.05.28	H29.04.13			灰ホッパ	0.0000013						3	適合	
			3														
			4														
4	八王子市北野町596-3 八王子市北野清掃工場	10940	1	H29.06.16	H29.04.11	灰ピット	0.0056					混練機出口	1	3	適合		
			2														
			3														
			4														
5	八王子市北野町596-3 八王子市北野下水処理場	10941	1	H30.04.05	H29.08.04	コンベアー	0.00041								3	適合	
			2	H30.04.05	H29.05.12	コンベアー	0.00000024								3	適合	
			3														
			4														
6	八王子市戸吹町1916番地外 八王子市戸吹清掃工場	10955	1	H30.06.07	H29.04.13	灰ピット	0.0011	ダスト貯留槽	0.45			ダスト固化物ピット	0.18	3	適合		
			2														
			3														
			4														
7	八王子市子安町2-37-15 多摩商事株式会社	13460	1	H29.12.14	H29.10.27	焼却炉口	0.0026	サイクロン口	0.036						3	適合	
			2														
			3														
			4														
8	八王子市四谷町1927-2 株式会社 ハチオウ	13516	1	H30.03.27	H29.06.19	焼却炉灰出口	0.36	バグフィルターばいじん排出ドラム	0.08						3	適合	
			2														
			3														
			4														
9	八王子市鍵水字西谷1318-2 株式会社 田中建設 資材置場	13546	1	H30.02.01	H29.12.25	灰ピット	0	サイクロン	0						3	適合	
			2														
			3														
			4														
10	八王子市上川町1520 上川霊園	13837	1	H29.07.18	H29.06.12	炉下部灰出し口	0.007	サイクロン下部灰出し口	0.021						3	適合	
			2														
			3														
			4														
11	八王子市中野山王2-4-9 アサヒ精巧業株式会社	13980	1	H30.01.05	H29.11.25	焼却炉	0.00001								3	適合	
			2														
			3														
			4														
12	八王子市美山町1157 有限会社 工藤土木	13994	1	H30.02.09	H29.12.29	灰出口	0.028								3	適合	
			2														
			3														
			4														
13	八王子市美山町222 福島興業株式会社	14241	1													未測定	
			2														
			3														
			4														
14	八王子市戸吹町511 株式会社 岩木建築 作業場	16433	1	H29.11.01	H29.09.27	灰出し口	0.0089	灰出し口	0.0097						3	適合	
			2														
			3														
			4														

平成29年度ダイオキシン類水質基準適用施設 八王子市 一覧(排水)

番号	事業所		施設			測定								備考	
	所在地 名称	コード	特定施設の 種類及び施設数	事業場放流先 施設からの排水	排出口名 基準の適用 基準値	稼働状況 廃止年月日 (廃止届出日)	番号	報告 年月日	採取 年月日	採取場所	日排水量	排水濃度	基準		適合 状況
1	八王子市小宮町501 八王子水再生センター	10875	廃ガス洗浄施設×2 下水道終末処理施設×1	公共用水域 排水有	適用 10 pg-TEQ/l		1	H30.05.28	H29.10.05	排水口(放流口)	120760.0	0.00065	10	適合	
							2								
							3								
2	八王子市北野町596-3 八王子市北野清掃工場	10940	灰貯留施設×2	合流式下水道 排水無			1								
							2								
							3								
3	八王子市北野町596-3 八王子市北野下水処理場	10941	廃ガス洗浄施設×2 下水道終末処理施設×1	公共用水域 排水有	適用 10 pg-TEQ/l		1	H30.04.05	H29.06.08	合流施設放流水	29786.0	0.00051	10	適合	
							2	H30.04.05	H29.10.18	合流施設放流水	55284.0	0.25	10	適合	
							3								
4	八王子市戸吹町1916番地外 八王子市戸吹清掃工場	10955	灰貯留施設×5	分流式下水道 排水有	適用 10 pg-TEQ/l		1	H30.06.07	H29.04.13	公共下水道放流	38.4	0.00068	10	適合	
							2	H30.06.07	H29.10.05	公共下水道放流	43.4	0.0062	10	適合	
							3								
5	八王子市四谷町1927-2 株式会社 ハチオウ	13516	廃ガス洗浄施設×1	分流式下水道 排水有	適用 10 pg-TEQ/l		1	H30.03.27	H29.06.14	1t 処理水貯留槽	3.0	0.00046	10	適合	
							2								
							3								