

第 1 視 覺 障 害

第 1 視覚障害

障害程度等級表

級 別	視 覚 障 害
1 級	視力の良い方の眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。）が 0.01 以下のもの
2 級	1 視力の良い方の眼の視力が 0.02 以上 0.03 以下のもの 2 視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3 周辺視野角度（I / 4 視標による。以下同じ。）の総和が左右眼それぞれ 80 度以下かつ両眼中心視野角度（I / 2 視標による。以下同じ。）が 28 度以下のもの 4 両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの
3 級	1 視力の良い方の眼の視力が 0.04 以上 0.07 以下のもの（2 級の 2 に該当するものを除く。） 2 視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80 度以下かつ両眼中心視野角度が 56 度以下のもの 4 両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
4 級	1 視力の良い方の眼の視力が 0.08 以上 0.1 以下のもの（3 級の 2 に該当するものを除く。） 2 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80 度以下のもの 3 両眼開放視認点数が 70 点以下のもの
5 級	1 視力の良い方の眼の視力が 0.2 かつ他方の眼の視力が 0.02 以下のもの 2 両眼による視野の 2 分の 1 以上が欠けているもの 3 両眼中心視野角度が 56 度以下のもの 4 両眼開放視認点数が 70 点を超えかつ 100 点以下のもの 5 両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
6 級	視力の良い方の眼の視力が 0.3 以上 0.6 以下かつ他方の眼の視力が 0.02 以下のもの

一 障害程度等級表解説


1 総括的解説

- (1) 屈折異常がある者については、最も適正なレンズを選び、矯正視力によって判定する。
- (2) 視力表は万国式を基準とした視力表を用いるものとする。
- (3) 視野はゴールドマン型視野計、あるいは自動視野計を用いて測定する。
ゴールドマン型視野計を用いる場合は、「周辺視野角度（I / 4 視標による）の総


和が左右眼それぞれ80度以下のもの」、「両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの」をI/4の視標を用い判定する。「両眼中心視野角度（I/2視標による）」はI/2の視標を用いて中心視野角度を測定した値により判定する。

自動視野計を用いる場合は、両眼開放視認点数の算定には、両眼開放エスターマンテスト（図1）で120点を測定する。中心視野視認点数の算定には、10-2プログラム（図2）で中心10度内を2度間隔で68点測定する。

（図1）



（図2）



（4）視力障害と視野障害が重複する場合は、重複障害認定の原則に基づき認定することとする。

2 各項解説

（1）視力障害

ア 視力は万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力を用いる。

両眼の視力を別々に測定し、視力の良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで等級表から等級を求める。等級の換算表（表1）の横軸には視力の良い方の眼の視力、縦軸には他方の眼の視力が示してある。

イ 両眼を同時に使用できない複視の場合は、非優位眼の視力を0として取り扱う。例えば、両眼とも視力が0.6で眼筋麻痺により複視が起こっていて、日常生活で片眼を遮閉しなければならないような場合には、一眼の視力を0とみなし6級となる。なお、顕性の眼位ずれがあっても、両眼複視を自覚しない場合には、これには該当しない。

(表 1)

枠内等級

他 方 の 眼 の 視 力	0.03 以上			2	3	3	3	3	4	4	4					
	0.02		2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	6	6
	指数弁・ 0.01	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	6	6
	0～手動弁	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	6	6	6	6
		0.01 以下	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6

視力の良い方の眼の視力

※横軸が視力の良い方の眼の視力、縦軸が他方の眼の視力を取り、枠内が等級を示す。

※指数弁は0.01とする。

※一眼の視力0.15のものについては、0.1として計算する。

(2) 視野障害

ア ゴールドマン型視野計を用いる場合は、「周辺視野角度（I / 4 視標による）の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの」、「両眼中心視野角度（I / 2 視標による）」を以下によって判定する。

(ア) I / 4 の視標による8方向の周辺視野角度（上・内上・内・内下・下・外下・外・外上8方向の角度）の総和が左右眼それぞれ80度以下であるかどうかを判定する。8方向の周辺視野角度はI / 4 視標が視認できない部分を除いて算出する。

I / 4 の視標で、周辺にも視野が存在するが中心部の視野と連続しない場合は、中心部の視野のみで判定する。

I / 4 の視標で、中心10度以内に視野が存在しない場合は、周辺視野角度の総和が80度以下として取り扱う。

(イ) I / 2 の視標による8方向の中心視野角度の総和を左右眼それぞれ求める。8方向の中心視野角度はI / 2 視標が視認できない部分を除いて算出する。さらに、次式により、両眼中心視野角度を計算する（小数点以下は四捨五入し、整数で表す）。

両眼中心視野角度 = (3 × 中心視野角度の総和が大きい方の眼の中心視野角度の総和 + 中心視野角度の総和が小さい方の眼の中心視野角度の総和) / 4

なお、I / 2 の視標で中心10度以内に視野が存在しない場合は、中心視野角度の総和は0度として取り扱う。

イ 自動視野計を用いる場合は、両眼開放視認点数及び両眼中心視野視認点数を以

下の方法で判定する。

(ア) 視標サイズⅢによる両眼開放エスターマンテストで両眼開放視認点数が70点以下かどうかを判定する。

(イ) 視標サイズⅢによる10-2プログラムで測定を行い、左右眼それぞれ感度が26dB以上の検査点数を数え中心視野視認点数を求める。dBの計算は、背景輝度31.5 asbで、視標輝度10,000 asbを0dBとしたスケールで算定する。さらに、次式により、両眼中心視野視認点数を計算する(小数点以下は四捨五入し、整数で表す)。

$$\text{両眼中心視野視認点数} = (3 \times \text{中心視野視認点数が多い方の眼の中心視野視認点数} + \text{中心視野視認点数が少ない方の眼の中心視野視認点数}) / 4$$

ウ 「両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの」とは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野が、生理的限界の面積の2分の1以上欠損している場合の意味である。

(ア) 視野の生理的限界は、左右眼それぞれに上・内上・内・内下60度、下70度、外下80度、外95度、外上75度である。

(イ) ゴールドマン型視野計を用いる場合は、左右眼それぞれに測定したI/4の視標による視野表を重ね合わせることで、両眼による視野の面積を得る。その際、面積は厳格に計算しなくてよい。

(ウ) 自動視野計を用いる場合は、両眼開放エスターマンテストで視認点数が100点以下である。

エ なお、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いた場合の等級判定について、表2のとおり示したので参照されたい。

(表2)

	ゴールドマン型視野計		自動視野計	
	I/4視標	I/2視標	両眼開放エスターマン テスト視認点数	10-2プログラム 両眼中心視野視認点数
2級	周辺視野角度 の総和が 左右眼それぞれ 80度以下	両眼中心視野角度 28度以下	70点以下	20点以下
3級		両眼中心視野角度 56度以下		40点以下
4級		X		X
5級	両眼による視野が 2分の1以上欠損	X	100点以下	X
	X	両眼中心視野角度 56度以下	X	40点以下

3 身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について

- Q 1. 2歳児で、右眼球摘出による視力0、左眼視力測定不能（瞳孔反応正常）の場合、幼児の一般的な正常視力（0.5～0.6）をもって左眼視力を推定し、6級に認定することは可能か。
- A 1. 乳幼児の視力は、成長につれて発達するものであり、この場合の推定視力は永続するものとは考えられず、6級として認定することは適当ではない。
障害の程度を判定することが可能となる年齢（概ね満3歳）になってから、認定を行うことが適当と考えられる。
- Q 2. 片眼の視力を全く失ったものでも、他眼の矯正視力が0.7以上あれば視力障害には該当しないが、片眼の視野が全く得られないことから、視野の1/2以上を欠くものとして視野障害として認定できるか。
- A 2. 片眼の視力を全く失ったもので、他眼の矯正視力が0.7以上ある場合、視覚障害の認定の有無、程度は、他眼の視野の状態により異なるため、通常の流れで視野検査を行い評価する必要がある。
- Q 3. 視力、視野ともに認定基準には該当しないが、脳梗塞後遺症による両眼瞼下垂のため開眼が困難で、実効的視力が確保できない場合はどのように取り扱うのか。
- A 3. 眼瞼下垂をもって視覚障害と認定することは適当ではない。
- Q 4. 外眼筋麻痺等による斜視により、両眼視が不可能な場合は、認定基準の「両眼を同時に使用できない複視の場合は、非優位眼の視力を0として取り扱う」との規定を準用し、両眼視のできない複視と同様に捉えて障害認定を行ってよいか。
- A 4. これは、眼筋麻痺等によって、片眼を遮閉しないと生活ができない程度の複視の場合に適用される。両眼視のできない場合を、全て複視と同様に扱うことは適当ではない。明らかな眼位の異常があっても両眼複視を自覚しない場合にはこれらに該当しない。
- Q 5. 視野障害の認定について、次のような中心視野の判断を要するような事例の判断について、
- ア. 中心視野を含めた視野全体について、1/2の視標のみを用いて測定した結果で申請が出ているが、どのように判断すべきか。
- イ. 矯正視力が右0.7、左0.3のもので、1/4の視標を用いた周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下であるが、1/2の視標では視標そのものが見えず、両眼中心視野角度が0度となる場合は、視野障害2級として認定して差し支えないか。


- A 5. ア. 視野障害の申請には、視野図の添付が必要である。I / 4 の視標での周辺視野の測定結果の記載も不可欠であり、I / 2 の視標による計測結果のみをもって判断することは適当ではない。
- イ. I / 4 の視標による周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80 度以下であり、中心視野について I / 2 の視標を用いて測定した場合の両眼中心視野角度が 0 度であれば、中心視力があっても 2 級として認定することが適当と考えられる。
- Q 6. ゴールドマン型視野計と自動視野計の両方の測定結果を組み合わせる判定を行ってもよいか。
- A 6. ゴールドマン型視野計と自動視野計の測定結果を混在して評価に使用することはできない。それぞれの視野計のみの結果を用いて判定を行う必要がある。ただし、どちらの視野計を用いるかは診断医の判断による。また、自動視野計において等級判定上信頼性のある測定が困難な場合は、ゴールドマン型視野計で評価する。
- Q 7. ゴールドマン型視野計の I / 4 視標、又は両眼開放エスターマンテストが正常範囲であっても、両眼中心視野角度または両眼中心視野視認点数 (10 - 2 プログラム) に異常があった場合、等級判定を行ってよいか。
- A 7. ゴールドマン型視野計では、I / 4 視標に異常がなくとも、I / 2 視標による両眼中心視野角度が 56 度以下であれば 5 級と判定される。自動視野計では、両眼開放エスターマンテストに異常がなくとも、10 - 2 プログラムにおける両眼中心視野視認点数が 40 点以下であれば 5 級と判定される。
- Q 8. ゴールドマン型視野計で周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80 度以下とは、どのように算出すればよいか。
- A 8. ゴールドマン型視野計を用いる場合は、I / 4 の視標による 8 方向の周辺視野角度の総和が左右とも 80 度以下であるかどうかを判定する。その際には 8 方向の周辺視野角度は I / 4 視標が視認できない部分を除いて算出する。(次頁図)
- Q 9. ゴールドマン型視野計で I / 2 視標による 8 方向の中心視野角度の総和を左右眼それぞれ求める時、中心暗点、傍中心暗点が存在する場合、中心視野が固視点を含まずに偏心している場合の計算はどのように行うか。
- A 9. 8 方向の中心視野角度は、I / 2 視標が視認できない部分を除いて算出する (次頁図)。I / 2 視標で中心 10 度以内に視野が存在しない場合は、中心視野角度の総和は 0 度として取り扱う。
- Q 10. 視野検査の結果は、必要事項を診断書に記載すればよいのか。
- A 10. ゴールドマン型視野計、自動視野計のいずれを用いた場合も視野図を診断書に添付する必要がある。ゴールドマン型視野計を用いた視野図を添付する場合には、どのイソプタが I / 4 の視標によるものか、I / 2 の視標によるものかを明確に区別できるように記載する。



周辺視野角度、中心視野角度の算出方法

周辺視野角度は $I / 4$ の視標、中心視野角度は $I / 2$ の視標を用いる。


視野角度の総和の算出方法



8方向の経線（上・内上・内・内下・下・外下・外・外上）とイソプタとの交点の角度を視野角度とし、その合計を視野角度の総和とする。

$$(7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 9 + 8) = 60 (\text{度})$$


中心暗点が存在する場合



中心暗点が存在する場合は、各経線とイソプタとの交点の角度から、暗点と重なる部分の角度を差し引いて視野角度とし、その合計を視野角度の総和とする。

$$(10 - 3) + (11 - 3) + (12 - 3) + (11 - 3) + (10 - 3) + (10 - 3) + (10 - 3) + (10 - 3) = 60 (\text{度})$$


傍中心暗点が存在する場合



傍中心暗点が存在する場合は、各経線とイソプタとの交点の角度から、暗点と重なる部分の角度を差し引いて視野角度とし、その合計を視野角度の総和とする。

$$7 + 7 + 7 + 7 + 7 + (8 - 5) + (9 - 3) + 8 = 52 \text{ (度)}$$

固視点を含まずに偏心している場合



イソプタが、固視点を含まずに偏心している場合、イソプタが経線と重なる部分を視野角度とし、その合計を視野角度の総和とする。

$$0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 5 + 6 + 6 = 17 \text{ (度)}$$

記 載 要 領 (視 覚)

総括表 身体障害者診断書・意見書 (視覚障害用)

「障害名」欄

障害の部位とその部分の機能障害の状態を記載する。

(両眼視力障害、両眼視野障害等)

「原因となった疾病・外傷名」欄

視覚障害の原因となつたいわゆる病名であり、障害の分野別に具体的な傷病名を記載する。

(糖尿病網膜症、緑内障、加齢黄斑変性等)

「疾病・外傷発生日」欄

傷病発生日の記載については、初診日でもよく、不明確な場合は推定年月を記載する。

「参考となる経過・現症」欄

通常の診療録に記載される内容のうち、身体障害者としての障害認定の参考となる事項を摘記する。

現症については、別様式診断書「視覚障害の状況及び所見」の所見欄に記載された事項から必要に応じ摘記する。

「総合所見」欄

傷病の発生から現状に至る経過及び現症を通じて身体障害者としての障害認定に必要な症状の固定又は永続性の状態を記載する。

将来再認定について

将来再認定の「要・不要」の別について必ずどちらかに 印を記載する。

将来再認定を「要」とする場合は、「軽度化・重度化」の別も必ずどちらかに 印を記載し、将来再認定の時期等も必ず記載する。

再認定が必要な例【将来再認定 (要) (軽度化・重度化) ・不要】

【再認定の時期 1年後・3年後・5年後】

診断年月日、医療機関名、診療担当科名、医師氏名欄を必ず記載し、押印すること。

身体障害者福祉法第15条第3項の意見（指定医の意見）欄

障害の程度は、身体障害者福祉法別表に掲げる障害に

- ・該当する
- ・該当しない のどちらかに 印を記入してください。

総合等級	級相当	内訳	等級
		視力	級
		視野	級

必ず等級を記入してください。

診断書様式 視覚障害の状況及び所見

1 「視力」欄

視力は、万国式試視力表又はこれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。視標面照度は500～1,000ルクス、視力検査室の明るさは50ルクス以上で視標面照度を上回らないこととし、試視力表から5mの距離で視標を判読することによって行う。

屈折異常のある者については、矯正視力を測定するが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を採用する。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同等に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を採用する。

ただし、矯正不能のもの又は医学的にみて矯正に耐えられないものは裸眼視力による。

2 「視野」欄

視野の測定には、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いる。ゴールドマン型視野計で判定する場合は、 $\quad / 4$ 、 $\quad / 2$ の視標を用いる。自動視野計で判定する場合は、視標サイズ \quad を使い、両眼開放エスターマンテスト、ならびに10 - 2プログラムを用いる。ゴールドマン型視野計では中心30度内は適宜矯正レンズを使用し、30度外は矯正レンズを装用せずに測定する。自動視野計では10 - 2プログラムは適宜矯正レンズを使用し、両眼開放エスターマンテストは矯正眼鏡を装用せずに実施する。

ゴールドマン型視野計又は自動視野計の結果は、診断書に添付する。

3 「現症」欄

現症については、前眼部、中間透光体及び眼底についての病変の有無とその状態を記載する。

記載例 前眼部：正常、異常なし、角膜混濁、瞼裂狭小、外斜視等


中間透光体：正常、異常なし、水晶体混濁、偽水晶体眼、白内障、緑内障、無水晶体等

眼底：異常なし、視神経萎縮、網脈絡膜萎縮、黄斑変性、糖尿病網膜症等

障害程度の認定について

- (1) 視覚障害は視力障害と視野障害とに区分して認定し、それら両方が身体障害者障害程度等級表に掲げる障害に該当する場合は、身体障害認定基準の障害が重複する場合の取扱いにより、上位等級に認定することが可能である。
- (2) 視力の判定は矯正視力によることとされているが、最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難な場合や両眼視の困難な複視の場合は、障害認定上の十分な配慮が必要である。
- (3) 視野の判定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方で行うこととし、両者の測定結果を混在させて判定することはできない。
- (4) 自動視野計を用いて測定した場合において、等級判定上信頼性のある測定が困難な場合は、ゴールドマン型視野計で評価する。
- (5) 乳幼児の視覚障害の認定時期については、無眼球など器質的所見が明らかな事例は別として、医学的に判定が可能となる年齢は、一般的には概ね満3歳時以降と考えられるので、その時期に障害認定を行うことが適当である。ただし、視覚誘発電位（VEP）、縞視力（preferential looking法（PL法）とgrating acuity card法（TAC））で推定可能なものは、3歳以下で認定しても差し支えない。
なお、成長期の障害、進行性の障害、近い将来手術の予定される場合等については、将来再認定の要否等について明確に記載する必要がある。

視覚障害の等級診断のポイント（早見表）



視力が0.01に満たないものの内、光覚弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し、指数を弁ずるものは0.01として計算する。
 両眼を同時に使用できない複視の場合は、非優位眼の視力を0として取扱う。
 小数視力0.25は視力表にないので、logMAR値0.6は小数視力0.2とする。

			等級	指数	
視	ゴ	両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの	YES →	5級	2
	自	両眼中心視野角度が56度以下のもの			
	自	両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの	→	4級	4
	ゴ	両眼中心視野視認点数が40点以下のもの			
野	ゴ	周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの	→	3級	7
	自	両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの			
	自	両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの	→	2級	11
	ゴ	周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が28度以下のもの			

ゴ・・・ゴールドマン型視野計

自・・・自動視野計

両眼中心視野角度 = (3 × 中心視野角度の総和が大きい方の眼の中心視野角度の総和 + 中心視野角度の総和が小さい方の眼の中心視野角度の総和) / 4

両眼中心視野視認点数 = (3 × 中心視野視認点数が多い方の眼の中心視野視認点数 + 中心視野視認点数が少ない方の眼の中心視野視認点数) / 4

(指数計算)

視力

+

視野

=

総合等級

診断年月日欄

医療機関名、
指定医氏名欄

再認定欄

は記載済みですか。

(記入例)

身体障害者診断書・意見書(視覚障害用)

総括表

氏名 ○○○○	昭和42年 4月16日生	男 <input checked="" type="radio"/> 女 <input type="radio"/>						
住所 ○○○○○○○○								
① 障害名(部位を明記) 視力障害及び視野障害								
② 原因となった 疾病・外傷名	網膜色素変性症	外傷 <input checked="" type="radio"/> 疾病 <input type="radio"/> 先天性・その他()						
③ 疾病・外傷発生年月日	不明 年 月 日							
④ 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む。)								
幼少時より視力が他人より悪いと思っていたが、眼科にかかる機会がなく本症については知らずにいた。平成29年12月に当院眼科来院し、視力検査、眼底検査、網膜電図等から網膜色素変性症と診断。								
障害固定又は障害確定(推定)平成30年 2月 日								
⑤ 総合所見(再認定の項目も記入)								
視野狭窄あり。両眼開放視認点数62点。中心視野視認点数18点。 視力低下あり 矯正視力 右0.05 左0.1								
[将来再認定 <input checked="" type="radio"/> 要(軽度化・ <input checked="" type="radio"/> 重度化)・不要] [再認定の時期 1年後・ <input checked="" type="radio"/> 3年後・5年後]								
⑥ その他参考となる合併症状								
上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。〒○○○-○○○ 平成30年 7月 1日 ○○○区○○○○○○○○ ○○病院 病院又は診療所の名称 電話○○(○○○○)○○○○ 所在地 診療担当科名 眼科 医師氏名 ○○○○ <input checked="" type="radio"/>								
身体障害者福祉法第15条第3項の意見								
障害の程度は、身体障害者福祉法別表に掲げる障害に <input checked="" type="radio"/> 該当する。 <input type="radio"/> 該当しない。	障害程度等級についての参考意見 2 級相当	<table border="1"> <tr> <td>内訳</td> <td>等級</td> </tr> <tr> <td>視力</td> <td>4 級</td> </tr> <tr> <td>視野</td> <td>2 級</td> </tr> </table>	内訳	等級	視力	4 級	視野	2 級
内訳	等級							
視力	4 級							
視野	2 級							

注 障害区分や等級決定のため、八王子市から改めて問い合わせる場合があります。

視覚障害の状況及び所見

1 視力

	裸眼視力	矯正視力			
右眼	0.02	0.05 ×	D () cyl	D Ax	°
左眼	0.04	0.1 ×	D () cyl	D Ax	°

2 視野

ゴールドマン型視野計

(1) 周辺視野の評価 (/ 4)

両眼の視野が中心10度以内

	上	内上	内	内下	下	外下	外	外上	合計	
右										度 (80)
左										度 (80)

両眼による視野が2分の1以上欠損 (はい ・ いいえ)

(2) 中心視野の評価 (/ 2)

	上	内上	内	内下	下	外下	外	外上	合計	
右										度
左										度

(と のうち大きい方) (と のうち小さい方)

両眼中心視野角度 (/ 2) (× 3 +) / 4 = 度

または

自動視野計

(1) 周辺視野の評価

両眼開放エスターマンテスト 両眼開放視認点数 点

(2) 中心視野の評価 (10 - 2プログラム)

右 点 (26 dB)
左 点 (26 dB)

(と のうち大きい方) (と のうち小さい方)

両眼中心視野視認点数 (× 3 +) / 4 = 点

3 現症

	右	左
前眼部	異常なし	異常なし
中間透光体	異常なし	異常なし
眼底	網膜色素変性症	網膜色素変性症

ここに視野図を添付する

視野
コピー
貼付

ここに視野図を添付する

(注) ゴールドマン型視野計を用いた視野図を添付する場合には、どのイソプタが / 4 の指標によるものか、 / 2 の指標によるものかを明確に区別できるように記載すること。