

第105号議案

八王子市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例設定に
ついて

八王子市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。

令和3年9月2日

提出者 八王子市長 石 森 孝 志

八王子市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例

第1条 八王子市公衆浴場法施行条例（平成24年八王子市条例第19号）の一部を次のように改正する。

改正後	改正前
<p>(衛生及び風紀に必要な措置の基準)</p> <p>第3条 (略)</p> <p>2 法第3条第2項の規定による条例で定める措置の基準のうち、普通公衆浴場以外の公衆浴場（以下「その他の公衆浴場」という。）に係るものは、次のとおりとする。</p> <p>(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第6項第1号に該当するその他の公衆浴場にあつては、次に掲げるもの</p> <p>ア～タ (略)</p> <p>(2) 前号以外のその他の公衆浴場にあつては、次に掲げるもの</p> <p>ア 前項第1号から第16号まで、第18号、第20号、第21号、第24号、第25号、第27号、第29号及び第31号から第41号までの基準</p> <p>イ・ウ (略)</p>	<p>(衛生及び風紀に必要な措置の基準)</p> <p>第3条 (略)</p> <p>2 法第3条第2項の規定による条例で定める措置の基準のうち、普通公衆浴場以外の公衆浴場（以下「その他の公衆浴場」という。）に係るものは、次のとおりとする。</p> <p>(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第6項第1号に該当するその他の公衆浴場にあつては、次に掲げるもの</p> <p>ア～タ (略)</p> <p>チ 午前0時から日出時までの時間において営業を行わないこと。</p> <p>(2) 前号以外のその他の公衆浴場にあつては、次に掲げるもの</p> <p>ア 前項第1号から第16号まで、第18号、第20号、第24号、第27号、第29号、第31号及び第33号から第41号までの基準</p> <p>イ・ウ (略)</p>

<p><u>エ</u> (略)</p> <p><u>オ</u> (略)</p> <p><u>カ</u> (略)</p> <p><u>キ</u> (略)</p> <p>3 (略)</p>	<p><u>エ 脱衣室には、入浴者の衣類その他携帯品を安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。</u></p> <p><u>オ</u> (略)</p> <p><u>カ</u> (略)</p> <p><u>キ 脱衣室及び浴室には、換気のための開口部又は換気に必要な機械設備を設けること。</u></p> <p><u>ク</u> (略)</p> <p><u>ケ 屋外に浴槽を設けるときは、前項第32号の規定に準じた構造とすること。</u></p> <p><u>コ</u> (略)</p> <p>3 (略)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第2条 八王子市公衆浴場法施行条例の一部を次のように改正する。

改正後	改正前
<p>(衛生及び風紀に必要な措置の基準)</p> <p>第3条 法第3条第2項の規定による条例で定める措置の基準のうち、普通公衆浴場に係るものは、次のとおりとする。</p> <p>(1)～(7) (略)</p> <p>(8) 浴槽水は、1日1回以上換水して浴槽を清掃すること。</p> <p>(9) <u>貯湯槽</u>を使用する場合には、次の措置を講ずること。</p> <p>ア 貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、市規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を<u>行い、ぬめり等の汚れを除去する</u>こと。</p> <p>イ (略)</p> <p>(10) ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合には、次の措置を講ずること。</p> <p>ア～ウ (略)</p> <p>エ 浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難しい場合は、<u>市規則で定めるところにより消毒を行い</u>、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。</p> <p>オ (略)</p> <p><u>(11) 調節箱を使用するときは、調節箱内部の汚れ等の状況について随時点検し、市規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を行い、ぬめり等の汚れを除</u></p>	<p>(衛生及び風紀に必要な措置の基準)</p> <p>第3条 法第3条第2項の規定による条例で定める措置の基準のうち、普通公衆浴場に係るものは、次のとおりとする。</p> <p>(1)～(7) (略)</p> <p>(8) 浴槽水は、1日1回以上換水すること。</p> <p>(9) <u>温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)</u>を使用する場合には、次の措置を講ずること。</p> <p>ア 貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、市規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を<u>行う</u>こと。</p> <p>イ (略)</p> <p>(10) ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合には、次の措置を講ずること。</p> <p>ア～ウ (略)</p> <p>エ 浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難しい場合は、<u>塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用し</u>、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。</p> <p>オ (略)</p>

去すること。

(12) 前3号の規定による清掃、消毒、検査等の実施状況を記録し、3年間保存すること。

(13) (略)

(14) タオル、くし、かみそり等を入浴者に貸与しないこと。ただし、入浴者1人ごとに消毒した清潔なもの(かみそりを除く。)を貸与するときは、この限りでない。

(15) 7歳以上の男女を混浴させないこと。

(16) (略)

(17) (略)

(18) (略)

(19) (略)

(20) (略)

(21) (略)

(22) (略)

(23) (略)

(24) (略)

(25) (略)

(26) (略)

(27) (略)

(28) (略)

(29) (略)

(30) (略)

(31) (略)

(32) (略)

(33) (略)

(34) (略)

(35) ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合には、次の要件を満たす構造設備であること。

ア～ウ (略)

エ オーバーフロー水を再利用しないこと。

オ・カ (略)

キ 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を設ける場合には、点検、清掃及び排水を行える構造であること。

(36) 貯水槽及び調節箱は、蓋付きとし、点検、清掃及び排水を行える構造であること。

(37) (略)

(38) (略)

(39) (略)

(40) (略)

(41) (略)

(42) (略)

(11) 前2号の規定による清掃、消毒、検査等の実施状況を記録し、3年間保存すること。

(12) (略)

(13) 手拭い、くし、かみそり等を入浴者に貸与しないこと。ただし、入浴者1人ごとに消毒した清潔なものを貸与するときは、この限りでない。

(14) 10歳以上の男女を混浴させないこと。

(15) (略)

(16) (略)

(17) (略)

(18) (略)

(19) (略)

(20) (略)

(21) (略)

(22) (略)

(23) (略)

(24) (略)

(25) (略)

(26) (略)

(27) (略)

(28) (略)

(29) (略)

(30) (略)

(31) (略)

(32) (略)

(33) (略)

(34) ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合には、次の要件を満たす構造設備であること。

ア～ウ (略)

エ 浴槽からあふれた湯水を再利用しないこと。

オ・カ (略)

(35) 貯水槽及び調節槽は、蓋付きとすること。

(36) (略)

(37) (略)

(38) (略)

(39) (略)

(40) (略)

(41) (略)

<p>2 法第3条第2項の規定による条例で定める措置の基準のうち、普通公衆浴場以外の公衆浴場（以下「その他の公衆浴場」という。）に係るものは、次のとおりとする。</p> <p>(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第6項第1号に該当するその他の公衆浴場にあつては、次に掲げるもの</p> <p>ア 前項第1号から 第16号までの基準イ～タ（略）</p> <p>(2) 前号以外のその他の公衆浴場にあつては、次に掲げるもの</p> <p>ア 前項第1号から 第17号まで、第19号、第21号、第22号、第25号、第26号、第28号、第30号及び第32号から第42号までの基準イ～キ（略）</p> <p>3 （略）</p> <p>（措置の基準の特例）</p> <p>第4条 前条の規定にかかわらず、普通公衆浴場の営業者にあつては 同条第1項第20号、第27号、第29号及び第31号の措置の基準について、同条第2項第2号に規定するその他の公衆浴場の営業者にあつては 同条第1項第19号の措置の基準について、土地の状況、建物の種類、施設の規模その他特別の理由によりこれらの基準により難しい場合であつて、かつ、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準によらないことができる。</p>	<p>2 法第3条第2項の規定による条例で定める措置の基準のうち、普通公衆浴場以外の公衆浴場（以下「その他の公衆浴場」という。）に係るものは、次のとおりとする。</p> <p>(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第6項第1号に該当するその他の公衆浴場にあつては、次に掲げるもの</p> <p>ア 前項第1号から 第15号までの基準イ～タ（略）</p> <p>(2) 前号以外のその他の公衆浴場にあつては、次に掲げるもの</p> <p>ア 前項第1号から 第16号まで、第18号、第20号、第21号、第24号、第25号、第27号、第29号及び第31号から第41号までの基準イ～キ（略）</p> <p>3 （略）</p> <p>（措置の基準の特例）</p> <p>第4条 前条の規定にかかわらず、普通公衆浴場の営業者にあつては 同条第1項第19号、第26号、第28号及び第30号の措置の基準について、同条第2項第2号に規定するその他の公衆浴場の営業者にあつては 同条第1項第18号の措置の基準について、土地の状況、建物の種類、施設の規模その他特別の理由によりこれらの基準により難しい場合であつて、かつ、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準によらないことができる。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附 則

（施行期日）

- この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は令和4年1月1日から施行する。

（経過措置）

- 第2条の規定の施行の際現に公衆浴場法（昭和23年法律第139号）第2条第1項の規定により、公衆浴場の経営の許可を受けている営業施設及び現に当該許可の申請がされている施設（以下この項において「営業許可施設等」という。）並びに第2条の規定の施行の日以後に営業許可施設等を譲り受けた者が当該許可の申請を行う場合における当該営業許可施設等については、第2条

の規定による改正後の八王子市公衆浴場法施行条例第3条第1項第35号キの規定は、適用しない。ただし、同日以後に、営業施設を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

