

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
高尾駅周辺地区

平成22年3月

東京都八王子市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	市道浅川83号線周辺交通量	台/日	2,700	3,300	3,300	確定 見込み ●	○	あり なし	7,339	H22年3月	○	周囲の交通量から供用後の交通量を推計したが、予想以上の利用があった ■ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	道路整備により自動車交通の利便性、また歩行者、自動車双方への安全性が確保されることから交通量の増加に寄与した
指標2	廿里散策ルート利用者満足度	%	4	50	56	確定 見込み ●	○	あり なし	66	H22年3月	○	□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	周辺地域へのアクセスの向上及び歩行者が安心して歩行できる空間が整備されたことが満足度の増加につながった
指標3	初沢川遊歩道の歩行者数	人/日	400	500	500	確定 見込み ●	○	あり なし	505	H22年3月	○	□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	周辺地域への回遊性の向上に効果が見込まれ、また他のルートからの流入により歩行者数が増加した
指標4						確定 見込み		あり なし		H 年 月		□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし		H 年 月		□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	市道浅川83号線への住民満足度	%	4	/	74	確定 見込み ●	/	/	91	H22年3月	/	□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	狭隘道路の解消や歩車道の分離により交通の利便性向上が見込まれることが満足度の向上につながった
その他の数値指標2	初沢川遊歩道整備への住民満足度	%	4	/	58	確定 見込み ●	/	/	64	H22年3月	/	□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	周辺へのアクセス性や回遊性の向上が満足度の向上につながった
その他の数値指標3			/	/		確定 見込み	/	/		H 年 月	/	□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	南北交通における歩行者、自動車等の安全性と交通利便性の向上及び周辺アクセスの向上	初沢川の改修にあわせ市道浅川83号線の拡幅	現在事業中である	事業完成に向け関係部局と調整を図る
	地域観光資源の更なる活用			
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	高尾駅北口駅前広場の狭隘の解消や、駅の自由通路の設置による南北歩行者交通の利便性向上	現在事業化に向け関係者等と調整	現在事業化に向け関係者等と調整中	事業実施に向け関係部局と調整を図る

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項