

施設名	八王子市戸吹最終処分場	維持管理状況 令和8年度(2026年度)											
施設住所	八王子市戸吹町 1800番地 外												
埋め立て終了日	平成9年3月31日												
埋め立てた廃棄物	一般廃棄物 939,300㎡(内訳:焼却灰 173,325㎡、不燃物 563,075㎡、その他 29,877㎡、覆土 173,023㎡)												
項 目	内 容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁の点検	点検を行った日	10日	8日	29日	10日	15日	24日						
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	遮水効果低下するおそれ が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-						
		措置の内容	-	-	-	-	-						
遮水工の点検	点検を行った日	10日	8日	29日	10日	15日	24日						
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	遮水効果低下するおそれ が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-						
		措置の内容	-	-	-	-	-						
周縁地下水の水質検査結果	採取した場所	周縁地下水(検査井A,B)の水質検査結果のとおり											
	採取した年月日												
	結果の得られた年月日												
	水質検査結果												
	周縁地下水の ダイオキシン類検査結果	採取した場所	周縁地下水(検査井A,B)の水質検査結果のとおり										
		採取した年月日											
		結果の得られた年月日											
		水質検査結果											
	水質検査の結果、水質の 悪化が認められた場合に 講じた措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-						
		措置の内容	-	-	-	-	-						
放流水の水質検査結果	採取した場所	放流水の水質検査結果のとおり											
	採取した年月日												
	結果の得られた年月日												
	水質検査結果												
	放流水の ダイオキシン類検査結果	採取した場所	放流水の水質検査結果のとおり										
		採取した年月日											
		結果の得られた年月日											
		水質検査結果											
	水質検査の結果、水質の 悪化が認められた場合に 講じた措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-						
		措置の内容	-	-	-	-	-						
調整池の点検	点検を行った日	10日	8日	29日	10日	15日	24日						
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	点検を行った結果、調整 池が損壊するおそれが認 められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-						
		措置の内容	-	-	-	-	-						
浸出水処理設備の点検	点検を行った日	27日	25日	22日	27日	24日	28日						
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	点検を行った結果、浸出 水処理設備の機能に異常 が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-						
		措置の内容	-	-	-	-	-						
導水管等の防凍のための措置 の点検	点検を行った日	27日	25日	22日	27日	24日	28日						
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	点検を行った結果、防凍の ための措置の状況に異常 が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-						
		措置の内容	-	-	-	-	-						

令和8年度(2026年度)
維持管理状況に関する情報

施設名		八王子市戸吹最終処分場			放流水の水質検査結果											
施設住所		八王子市戸吹町 1800番地 外														
埋め立て終了日		平成9年3月31日														
埋め立てた廃棄物		一般廃棄物 939,300㎡(内訳:焼却灰 173,325㎡、不燃物 563,075㎡、その他 29,877㎡、覆土 173,023㎡)														
令和8年度(2026年度)				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
試料採取した場所				放流水(公共下水道放流)												
試料採取した日				2日	7日	4日	28日	5日	3日							
水質検査結果が得られた日				6日	11日	8日	8月19日	9日	7日							
放流水 水質検査結果		単位	下水道排除基準													
有害物質	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	<0.0005	-	-							
	総水銀	mg/L	0.005以下	-	-	-	<0.0005	-	-							
	カドミウム	mg/L	0.03以下	-	-	-	<0.0003	-	-							
	鉛	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.005	-	-							
	有機燐	mg/L	1以下	-	-	-	<0.1	-	-							
	六価クロム	mg/L	0.5以下	-	-	-	<0.025	-	-							
	砒素	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.005	-	-							
	シアン	mg/L	1以下	-	-	-	<0.1	-	-							
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	-	-	-	<0.0005	-	-							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.001	-	-							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.001	-	-							
	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	-	-	<0.002	-	-							
	四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.0002	-	-							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	-	-	<0.0004	-	-							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	-	-	-	<0.01	-	-							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	-	-	<0.004	-	-							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	-	-	<0.1	-	-							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	-	-	<0.0006	-	-							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.0002	-	-							
	チウラム	mg/L	0.06以下	-	-	-	<0.0006	-	-							
	シマジン	mg/L	0.03以下	-	-	-	<0.0003	-	-							
	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	-	-	<0.002	-	-							
	ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.001	-	-							
	セレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.002	-	-							
	ほう素	mg/L	10以下	-	-	-	0.42	-	-							
	ふっ素	mg/L	8以下	-	-	-	0.2	-	-							
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	-	-	0.009	-	-							
生活環境項目等	pH	-	5を超え9未満	7.46	7.61	7.39	7.60	7.64	7.55							
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	600以下	23.55	3.25	12.6	18.00	10.50	9.60							
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	-	16.0	11.0	12.0	8.6	12.0	15.0							
	浮遊物質質量(SS)	mg/L	600以下	1.5	<1	1.5	<1.0	<1	1.2							
	ノルマンヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	5以下	-	-	-	<0.5	-	-							
	ノルマンヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	30以下	-	-	-	<0.5	-	-							
	フェノール類	mg/L	5以下	-	-	-	<0.005	-	-							
	銅	mg/L	3以下	-	-	-	<0.05	-	-							
	亜鉛	mg/L	2以下	-	-	-	0.005	-	-							
	鉄(溶解性)	mg/L	10以下	-	-	-	<0.1	-	-							
	マンガン(溶解性)	mg/L	10以下	-	-	-	0.58	-	-							
	クロム	mg/L	2以下	-	-	-	<0.05	-	-							
	窒素	mg/L	120未満	36.90	25.60	10.65	11.0	29.50	32.8							
	燐	mg/L	16未満	0.08	0.05	0.06	0.049	0.05	0.08							
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	0.0015	-	-							
	電気伝導率	mS/m	-	187.3	104.7	119.5	125	62.10	128.00							
	塩化物イオン	mg/L	-	425.4	184.3	326.1	210	212.7	226.9							
	温度	℃	45未満	14.5	19.5	20.9	23.0	22.7	20.5							
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	9.7	-	-							
	沃素消費量	mg/L	220未満	-	-	-	2	-	-							
その他の項目	アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	3.1	-	-							
	硝酸性化合物	mg/L	-	-	-	-	5.8	-	-							
	亜硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	0.78	-	-							
	大腸菌数	CFU/ml	800	不検出	不検出	不検出	<1	不検出	不検出							

施設名			八王子市戸吹最終処分場												周縁地下水(検査井A)の水質検査結果		
施設住所			八王子市戸吹町 1800番地 外														
埋め立て終了日			平成9年3月31日														
埋め立てた廃棄物			一般廃棄物 939,300m³(内訳:焼却灰 173,325m³、不燃物 563,075m³、その他 29,877m³、覆土 173,023m³)														
令和8年度(2026年度)			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
試料採取した場所			検査井A														
試料採取した日			2日	7日	4日	9日	5日	3日									
水質検査結果が得られた日			6日	11日	8日	13日	9日	7日									
周縁地下水 水質検査結果		単位	環境基準														
健康保護に係る項目	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-								
	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-								
	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-								
	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-								
	六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-								
	ひ素	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-								
	シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-								
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-								
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-								
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-								
	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-								
	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-								
	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-								
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-								
	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-								
	クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-								
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-								
	ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-								
	ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-								
その他	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-								
	電気伝導率	mS/m	-	13.00	14.68	18.30	17.13	9.46	19.34								
	塩化物イオン	mg/L	-	15.6	4.3	15.6	5.7	5.7	4.3								
	温度	℃	-	15.8	17.3	17.6	19.2	22.5	20.5								
	pH	-	-	6.23	6.36	6.86	6.50	6.75	6.48								

周縁地下水(検査井A)の水質検査結果

令和8年度(2026年度)維持管理状況に関する情報

施設名			八王子市戸吹最終処分場			周縁地下水(検査井B)の水質検査結果									
施設住所			八王子市戸吹町 1800番地 外												
埋め立て終了日			平成9年3月31日												
埋め立てた廃棄物			一般廃棄物 939,300㎡(内訳:焼却灰 173,325㎡、不燃物 563,075㎡、その他 29,877㎡、覆土 173,023㎡)												
令和8年度(2026年度)				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取した場所				検査井B											
試料採取した日				2日	7日	4日	9日	5日	3日						
水質検査結果が得られた日				6日	11日	8日	13日	9日	7日						
周縁地下水 水質検査結果		単位	環境基準												
健康保護に係る項目	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-						
	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-						
	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-						
	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-						
	六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-						
	ひ素	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-						
	シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-						
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-						
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-						
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-						
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-						
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-						
	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-						
	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-						
	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-						
	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-						
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-						
	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-						
	クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-						
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-						
	ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-						
	ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-						
その他	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-						
	電気伝導率	mS/m	-	14.11	7.72	14.81	17.40	15.66	16.87						
	塩化物イオン	mg/L	-	18.4	8.5	14.2	8.5	5.7	7.1						
	温度	℃	-	14.0	17.5	18.5	16.8	16.5	17.5						
	pH	-	-	7.27	7.13	7.11	7.04	7.10	6.97						

周縁地下水(検査井B)の水質検査結果

令和8年度(2026年度)維持管理状況に関する情報