

保険種別に見ると、組合健保加入者において「職場の検診で受けた」と答えた回答者の割合が最も高く、29.9%であった。


	職場の検診で受けた	市区町村で実施する検診で受けた	個人的に検診を受けた	症状を感じて病院で受けた	その他
国保加入者 n=1,529	10.1%	18.1%	10.4%	6.1%	1.4%
組合健保加入者 n=2,238	29.9%	3.4%	4.6%	2.9%	1.3%
その他 n=224	20.5%	5.4%	4.9%	4.9%	1.8%

◆40歳の傾向

	職場の検診で受けた	市区町村で実施する検診で受けた	個人的に検診を受けた	症状を感じて病院で受けた	その他
40歳男性 n=570	20.7%	0.7%	2.1%	1.6%	0.7%
40歳女性 n=796	15.8%	1.5%	2.6%	1.9%	1.6%

◆乳がん検診

乳がん検診の受診機会に関しては、全体では「市区町村で実施する検診で受けた」と答えた回答者の割合が最も高く、31.2%であった。年代別にみると、70代において「市区町村で実施する検診で受けた」と答えた回答者の割合が最も高く、33.5%であった。



	職場の検診で受けた	市区町村で実施する検診で受けた	個人的に検診を受けた	症状を感じて病院で受けた	その他
40代女性 n=380	32.6%	33.2%	6.8%	6.1%	1.1%
50代女性 n=435	28.3%	30.3%	11.5%	7.6%	1.1%
60代女性 n=639	18.3%	29.9%	12.1%	5.8%	1.7%
70代女性 n=194	11.3%	33.5%	11.9%	3.6%	1.5%

保険種別に見ると、国保加入者において「市区町村で実施する検診で受けた」と答えた回答者の割合が最も高く、34.1%であった。


	職場の検診で受けた	市区町村で実施する検診で受けた	個人的に検診を受けた	症状を感じて病院で受けた	その他
国保加入者 n=864	11.6%	34.1%	10.4%	6.1%	1.6%
組合健保加入者 n=1,308	36.5%	24.2%	9.0%	5.3%	1.6%
その他 n=160	28.2%	24.8%	10.3%	9.4%	3.4%

◆40歳の傾向

	職場の検診で受けた	市区町村で実施する検診で受けた	個人的に検診を受けた	症状を感じて病院で受けた	その他
40歳女性 n=796	32.2%	21.2%	7.4%	5.0%	2.5%

◆子宮がん検診

子宮がん検診の受診機会に関しては、全体では「市区町村で実施する検診で受けた」と答えた回答者の割合が最も高く、32.0%であった。年代別にみると、40代において「市区町村で実施する検診で受けた」と答えた回答者の割合が最も高く、36.1%であった。



	職場の検診で受けた	市区町村で実施する検診で受けた	個人的に検診を受けた	症状を感じて病院で受けた	その他
40代女性 n=380	28.2%	36.1%	10.0%	9.5%	2.9%
50代女性 n=435	28.5%	32.9%	12.9%	9.9%	2.3%
60代女性 n=639	17.2%	29.3%	12.5%	8.1%	2.0%
70代女性 n=194	9.8%	30.9%	13.4%	7.2%	0.5%

保険種別に見ると、国保加入者において「市区町村で実施する検診で受けた」と答えた回答者の割合が最も高く、34.0%であった。


	職場の検診で受けた	市区町村で実施する検診で受けた	個人的に検診を受けた	症状を感じて病院で受けた	その他
国保加入者 n=864	10.4%	34.0%	12.0%	10.5%	2.7%
組合健保加入者 n=1,308	32.6%	26.8%	11.5%	8.3%	3.8%
その他 n=160	19.7%	29.9%	11.1%	13.7%	3.4%

◆40歳の傾向

	職場の検診で受けた	市区町村で実施する検診で受けた	個人的に検診を受けた	症状を感じて病院で受けた	その他
40歳女性 n=796	26.1%	25.0%	10.7%	10.3%	5.8%


問4-3. がん検診を1つでも「受けなかった」方に、その代表的な理由についてお伺いします。該当する選択肢の○を1つだけ塗りつぶしてください。

がん検診の未受診理由に関しては、全体では「なんとなく、受けなかった」と答えた回答者の割合が最も高く、22.4%であった¹。年代別・性別にみても、男性、女性ともにすべての場合において「なんとなく、受けなかった」と答えた回答者の割合が最も高かった。




¹ 無回答を除いた場合。

保険種別にも、すべての場合において「なんとなく、受けなかった」と答えた回答者の割合が最も高かった²。




◆40歳の傾向



² 無回答を除いた場合。

問4-4. がん検診を「受けられなかった」「受けなかった」詳細な理由についてお答え下さい。該当する選択肢の○をすべて塗りつぶしてください。

未受診理由の詳細に関しては、全体では「心配な時はいつでも医療機関を受診できるから」と答えた回答者の割合が最も高く、15.0%であった。年代別・性別にみると、未受診理由の詳細は様々に異なっていた。



	がんが見つかったら怖いから	検査に痛みや舌痛があると思うから	がん検診の個人情報保護に対して不安や不信感があるから	恥ずかしいから	がん検診をどこで受ければよいかわからないから	がんにかかって、通院中であるから	がん検診に対して否定的な意識があるから	心配な時はいつでも医療機関を受診できるから	健康に自信があるから
40代男性 n=328	5.2%	4.9%	0.6%	0.3%	17.1%	0.0%	1.2%	5.8%	4.9%
50代男性 n=357	5.9%	5.6%	1.1%	0.6%	10.1%	0.6%	0.6%	8.4%	5.9%
60代男性 n=580	5.9%	4.8%	1.0%	0.7%	6.4%	0.3%	1.4%	15.7%	10.3%
70代男性 n=206	4.4%	1.9%	1.0%	0.0%	5.8%	2.4%	3.4%	21.4%	13.6%
40代女性 n=380	6.1%	12.6%	1.1%	7.4%	8.9%	0.0%	1.1%	10.5%	4.2%
50代女性 n=435	7.4%	11.3%	0.9%	7.6%	5.1%	0.7%	1.8%	13.1%	6.4%
60代女性 n=639	9.9%	10.6%	1.7%	5.5%	4.4%	0.9%	2.5%	21.6%	8.0%
70代女性 n=194	7.7%	8.8%	0.5%	7.2%	3.6%	1.0%	2.1%	25.3%	7.2%

	面倒だから	忙しいから (家事、育児、介護、仕事等)	費用が高いから	自宅や職場の近くに受診できるところがないから	夜間や休日などに受診できないから	会社の検診内容にないから	予約が取れないから (定員が一杯だから)	その他
40代男性 n=328	14.3%	24.7%	18.6%	4.0%	11.3%	28.4%	0.9%	3.4%
50代男性 n=357	11.8%	14.0%	13.4%	3.1%	5.3%	18.2%	1.1%	3.6%
60代男性 n=580	14.5%	8.8%	8.8%	2.4%	3.6%	10.3%	0.3%	2.9%
70代男性 n=206	7.3%	3.4%	11.7%	1.9%	1.9%	3.9%	0.5%	3.4%
40代女性 n=380	8.4%	26.6%	17.1%	2.9%	7.4%	9.5%	2.4%	5.3%
50代女性 n=435	14.3%	18.4%	11.5%	3.7%	3.9%	7.4%	0.9%	1.8%
60代女性 n=639	12.5%	12.1%	11.3%	2.8%	2.3%	3.9%	0.5%	2.8%
70代女性 n=194	7.7%	7.2%	7.7%	2.1%	0.5%	0.0%	1.0%	2.1%

保険種別に見ると、国保加入者においては「心配な時はいつでも医療機関を受診できるから」と答えた回答者の割合が最も高く、18.1%であった。また、組合健保加入者においては「忙しいから（家事、育児、介護、仕事等）」と答えた回答者の割合が最も高く、23.8%であった。

	がんが見つかったら怖いから	検査に痛みや舌痛があると思うから	がん検診の個人情報保護に対して不安や不信任があるから	恥ずかしいから	がん検診をどこで受ければよいかわからないから	がんにかかって、通院中であるから	がん検診に対して否定的な意識があるから	心配な時はいつでも医療機関を受診できるから	健康に自信があるから
国保加入者 n=1,529	8.6%	9.7%	1.4%	4.6%	8.0%	0.7%	2.0%	18.1%	9.5%
組合健保加入者 n=2,238	5.1%	8.0%	0.4%	3.8%	10.6%	0.3%	0.9%	8.6%	5.3%
その他 n=224	6.3%	7.1%	2.2%	4.0%	11.6%	0.9%	1.8%	13.4%	6.7%

	面倒だから	忙しいから (家事、育児、介護、仕事等)	費用が高いから	自宅や職場の近くに受診できるところがないから	夜間や休日などに受診できないから	会社の検診内容にないから	予約が取れないから (定員が一杯だから)	その他
国保加入者 n=1,529	16.4%	17.2%	15.0%	2.7%	5.5%	4.8%	1.0%	4.3%
組合健保加入者 n=2,238	11.7%	23.8%	14.2%	3.1%	7.0%	18.7%	0.8%	3.7%
その他 n=224	11.6%	19.6%	11.6%	3.1%	4.9%	16.1%	1.8%	5.8%

◆40歳の傾向


	がんが見つかったら怖いから	検査に痛みや舌痛があると思うから	がん検診の個人情報保護に対して不安や不信任があるから	恥ずかしいから	がん検診をどこで受ければよいかわからないから	がんにかかって、通院中であるから	がん検診に対して否定的な意識があるから	心配な時はいつでも医療機関を受診できるから	健康に自信があるから
40歳男性 n=570	3.9%	3.9%	0.2%	0.4%	19.5%	0.0%	0.7%	6.0%	6.5%
40歳女性 n=796	6.0%	13.1%	0.6%	6.8%	11.4%	0.4%	0.6%	7.2%	5.4%

	面倒だから	忙しいから (家事、育児、介護、仕事等)	費用が高いから	自宅や職場の近くに受診できるところがないから	夜間や休日などに受診できないから	会社の検診内容にないから	予約が取れないから (定員が一杯だから)	その他
40歳男性 n=570	16.1%	34.7%	21.6%	3.5%	12.8%	30.7%	0.7%	6.5%
40歳女性 n=796	14.7%	34.9%	18.5%	3.4%	8.3%	14.1%	2.0%	5.4%


問5. あなたのがん検診に対する考えをお伺いします。これから先、以下に挙げた各がん検診を受診するつもりはありますか？最もあてはまる選択肢の○を1つずつ塗りつぶしてください。

◆胃がん検診


胃がん検診の今後の受診意図に関しては、全体では「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高く、33.2%であった。年代別・性別にみると、男性では50代を除くすべての年代において「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高く、また、女性ではすべての年代において「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高かった。



保険種別に見ると、すべての場合において「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高かった。




◆40歳の傾向




◆肺がん検診


肺がん検診の今後の受診意図に関しては、全体では「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高く、31.5%であった。年代別・性別にみると、男性ではすべての年代において「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高く、また、女性でもすべての年代において「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高かった。



保険種別に見ると、すべての場合において「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高かった。




◆40歳の傾向




◆大腸がん検診


大腸がん検診の今後の受診意図に関しては、全体では「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高く、32.4%であった。年代別・性別にみると、男性ではすべての年代において「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高く、また、女性でもすべての年代において「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高かった。



保険種別に見ると、すべての場合において「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高かった。




◆40歳の傾向




◆乳がん検診（視触診のみ）


乳がん検診（視触診のみ）の今後の受診意図に関しては、全体では「1年以内に受診するつもりでいつどこで受診するか決めている」と答えた回答者の割合が最も高く、22.4%であった。年代別にみると、40代、50代では「1年以内に受診するつもりでいつどこで受診するか決めている」と答えた回答者の割合が最も高く、60代、70代では無回答の割合が最も高かった。



保険種別に見ると、国保加入者においては「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高く、組合健保加入者においては「1年以内に受診するつもりでいつどこで受診するか決めている」と答えた回答者の割合が最も高かった。




◆40歳の傾向




◆乳がん検診（視触診+マンモグラフィ）


乳がん検診（視触診+マンモグラフィ）の今後の受診意図に関しては、全体では「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高く、25.4%であった。年代別にみると、40代、50代では「1年以内に受診するつもりでいつどこで受診するか決めている」と答えた回答者の割合が最も高く、60代では「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高く、70代では無回答の割合が最も高かった。



保険種別に見ると、国保加入者においては「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高く、組合健保加入者においては「1年以内に受診するつもりだがいつどこで受けるかは決めていない」と答えた回答者の割合が最も高かった。




◆40歳の傾向




◆子宮がん検診


子宮がん検診の今後の受診意図に関しては、全体では「1年以内に受診するつもりでいつどこで受診するか決めている」と答えた回答者の割合が最も高く、25.6%であった。年代別にみると、40代、50代においては「1年以内に受診するつもりでいつどこで受診するか決めている」と答えた回答者の割合が最も高く、60代、70代では「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高かった。



保険種別に見ると、国保加入者においては「1年以内に受診するつもりはないがいつかは受診したい」と答えた回答者の割合が最も高く、組合健保加入者においては「1年以内に受診するつもりでいつどこで受診するか決めている」と答えた回答者の割合が最も高かった。




◆40歳の傾向




問6. 以下に挙げたそれぞれのがんになることはどれくらい心配ですか？それぞれのがんについて最もあてはまる選択肢の○を1つずつ塗りつぶしてください。

◆胃がん


胃がんの心配度に関しては、全体では「少し心配している」と答えた回答者の割合が最も高く、40.3%であった。年代別・性別にみると、男性では全ての年代において「少し心配している」と答えた回答者の割合が最も高かった。また、女性では50代、70代において「少し心配している」と答えた回答者の割合が最も高く、40代、60代において「あまり心配していない」と答えた回答者の割合が最も高かった。



保険種別に見ると、すべての場合において「少し心配している」と答えた回答者の割合が最も高かった。




◆40歳の傾向




◆肺がん


肺がんの心配度に関しては、全体では「あまり心配していない」と答えた回答者の割合が最も高く、41.4%であった。年代別・性別にみると、男性では全ての年代において「少し心配している」と答えた回答者の割合が最も高かった。一方、女性ではすべての年代において「あまり心配していない」と答えた回答者の割合が最も高かった。



保険種別に見ると、すべての場合において「あまり心配していない」と答えた回答者の割合が最も高かった。




◆40歳の傾向




◆大腸がん


大腸がんの心配度に関しては、全体では「少し心配している」と答えた回答者の割合が最も高く、41.7%であった。年代別・性別にみると、男性ではすべての年代において「少し心配している」と答えた回答者の割合が最も高かった。一方、女性では50代、70代を除くすべての年代において「あまり心配していない」と答えた回答者の割合が最も高かった。



保険種別に見ると、すべての場合において「少し心配している」と答えた回答者の割合が最も高かった。




◆40歳の傾向




◆乳がん


乳がんの心配度に関しては、全体では「少し心配している」と答えた回答者の割合が最も高く、42.3%であった。年代別にみると、60代、70代を除くすべての年代において「少し心配している」と答えた回答者の割合が最も高かった。



保険種別に見ると、すべての場合において「少し心配している」と答えた回答者の割合が最も高かった。



◆40歳の傾向



◆子宮がん

子宮がんの心配度に関しては、全体では「少し心配している」と答えた回答者の割合が最も高く、43.1%であった。年代別にみると、70代を除くすべての年代において「少し心配している」と答えた回答者の割合が最も高かった。

