

2 大気

(1) 大気汚染に係る環境基準

物 質	環 境 基 準	測定方法
二酸化硫黄 (SO ₂)	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。(S48.5.16 告示)	溶液導電率法又は紫外線蛍光法
一酸化炭素 (CO)	1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下であること。(S48.5.8 告示)	非分散型赤外分析計を用いる方法
浮遊粒子状物質 (SPM)	1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m ³ 以下であること。(S48.5.8 告示)	濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電びん法もしくはベータ線吸収法
二酸化窒素 (NO ₂)	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。(S53.7.11 告示)	ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法
光化学オキシダント (O _x)	オゾンとして、8 時間値が 0.07ppm 以下であり、かつ、日最高 8 時間値の 1 年平均値が 0.04ppm 以下であること。(R8.1.30 告示、令和 8 年 4 月 1 日適用)	紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法
微小粒子状物質 (PM2.5)	1 年平均値が 15μg/m ³ 以下であり、かつ、1 日平均値が 35μg/m ³ 以下であること。(H21.9.9 告示)	微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法

- ※ 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。
- ※ 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm 以下のものをいう。
- ※ 二酸化窒素について、1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることをとならないよう努めるものとする。
- ※ 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く）をいう。


(2) 有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準

物 質	環境上の条件	測定方法
ベンゼン	1年平均値が0.003mg/m ³ 以下であること。(H9.2.4告示)	キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法
トリクロロエチレン	1年平均値が0.13mg/m ³ 以下であること。(H30.11.19告示)	
テトラクロロエチレン	1年平均値が0.2mg/m ³ 以下であること。(H9.2.4告示)	
ジクロロメタン	1年平均値が0.15mg/m ³ 以下であること。(H13.4.20告示)	

※1 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。

※2 ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。

(3) 大気汚染測定室の位置と測定項目



区分	測定室名 (所在地)		用途地域	測定項目										測定開始 年 月
				二酸化 硫 黄	窒 素 酸化物	一酸化 炭 素	光化学 オキシ ダント	浮遊 粒子状 物質	炭化 水素	微小 粒子状 物質	騒音	風向 風速	温度 湿度	
				SO ₂	NO _x	CO	O _x	SPM	HC	PM 2.5				
一般環境測定室	①	片倉町測定室 (片倉町 553)	一低	○	○		○	○	○	○		○	○	昭和 49 年 7 月
	②	館町測定室 (館町 1097-66)	一中	○	○		○	○	○	○		○	○	昭和 55 年 6 月
	③	大楽寺町測定室 (大楽寺町 419)	一低		○			○	○	○		○	○	昭和 51 年 8 月
	④	川口町測定室 (川口町 2694-5)	一低		○			○				○		平成 16 年 4 月
自動車排ガス測定室	⑤	八木町測定室 (八木町 8-1)	近商		○	○		○		○		○		昭和 48 年 8 月
	⑥	下柚木測定室 (下柚木 498)	近商		○			○		○		○		昭和 59 年 4 月
	⑦	打越町測定室 (打越町 1647-6)	一低		○	○				○	○	○		昭和 61 年 4 月

○印が測定項目

(4) 大気汚染及び有害大気汚染物質に係る環境基準の評価方法

ア 二酸化硫黄 (SO_2)、一酸化炭素 (CO)、浮遊粒子状物質 (SPM)

年間の1日平均値のうち、高い方から2%の範囲にあるもの(365日分の測定値がある場合には、7日分の測定値)を除外した後の最高値(2%除外値)を環境基準(1日平均値)と比較して評価する。

ただし、1日平均値につき環境基準を超える日が2日以上連続した場合は、上記の評価方法に関わらず非達成とする。

イ 二酸化窒素 (NO_2)

年間の1日平均値のうち、低い方から98%目に相当するもの(98パーセンタイル値)を環境基準と比較して評価する。

ウ 光化学オキシダント (O_3)

長期基準と短期基準に関する評価をそれぞれ行い、両方の基準を満たした場合、環境基準が達成されたと判断する。

(ア) 短期基準

日最高8時間値(1日の8時間値で最も高いもの)のうち、低い方から99%目に相当するもの(99パーセンタイル値)を環境基準(8時間値)と比較して評価する。

(イ) 長期基準

日最高8時間値の1年平均値を環境基準(1年平均値)と比較して評価する。

エ 微小粒子状物質 ($\text{PM}_{2.5}$)

長期基準と短期基準に関する評価をそれぞれ行い、両方の基準を満たした場合、環境基準が達成されたと判断する。

(ア) 短期基準

1日平均値のうち、低い方から98%目に相当するもの(98パーセンタイル値)を環境基準(1日平均値)と比較して評価する。

(イ) 長期基準

1年平均値を環境基準(1年平均値)と比較して評価する。

オ ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン

年間測定値(12回/年)の平均値を環境基準と比較して評価する。

(5) 大気汚染及び有害大気汚染物質に係る環境基準評価結果

大気測定室測定結果一覧表

区分			一般環境				自動車排出ガス		
測定室名			片倉町	館町	大楽寺町	川口町	八木町	下柚木	打越町
用途地域			一低	一中	一低	一低	近商	近商	一低
短期	微小粒子状物質 (PM2.5) (μg/m ³)	測定値	21.3	24.4	21.0		23.9	21.6	22.0
		評価	○	○	○		○	○	○
	光化学オキシダント (Ox) (ppm)	測定値	0.125	0.114					
		評価	×	×					
長期	一酸化炭素 (CO) (ppm)	測定値					0.4		0.4
		評価					○		○
	二酸化硫黄 (SO ₂) (ppm)	測定値	0.001	0.002					
		評価	○	○					
	浮遊粒子状物質 (SPM) (mg/m ³)	測定値	0.031	0.033	0.035	0.039	0.037	0.041	
		評価	○	○	○	○	○	○	
	微小粒子状物質 (PM2.5) (μg/m ³)	測定値	8.2	8.7	7.3		9.2	8.1	8.2
		評価	○	○	○		○	○	○
	二酸化窒素 (NO ₂) (ppm)	測定値	0.019	0.012	0.017	0.014	0.022	0.021	0.024
		評価	○	○	○	○	○	○	○

※ 光化学オキシダントの評価結果は、改定前の環境基準（1時間値が0.06ppm以下であること。）との比較による。

有害大気汚染物質測定結果一覧表

(mg/m³)

物質		片倉町	大楽寺町
ベンゼン	測定値	0.00060	0.00061
	評価	○	○
トリクロロエチレン	測定値	0.00034	0.00033
	評価	○	○
テトラクロロエチレン	測定値	0.000046	0.000059
	評価	○	○
ジクロロメタン	測定値	0.0011	0.0012
	評価	○	○

(6) 大気環境測定結果

① 二酸化硫黄 (SO₂)

① - 1. 片倉町測定室

区分 年月		有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の最低値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無
		日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	時間	%	日	%	有×無○
R7	4	30	710	0.000	0.003	0.001	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	5	31	734	0.000	0.003	0.001	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	6	30	710	0.000	0.002	0.001	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	7	16	406	0.000	0.002	0.001	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	8	31	735	0.000	0.001	0.001	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	9	30	711	0.000	0.001	0.000	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	10	31	731	0.000	0.001	0.001	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	11	30	711	0.000	0.004	0.002	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	12	31	732	0.000	0.001	0.001	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	1	31	734	0.000	0.001	0.000	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	2	28	662	0.000	0.001	0.001	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	3	31	735	0.000	0.002	0.001	0.000	0	0.0	0	0.0	○
通 年		350	8311	0.000	0.004	0.002	0.000	0	0.0	0	0.0	○
日平均値の2%除外値(ppm)		0.001										

① - 2. 館町測定室

区分 年月		有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の最低値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無
		日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	時間	%	日	%	有×無○
R7	4	30	708	0.001	0.009	0.003	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	5	31	735	0.001	0.008	0.002	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	6	30	709	0.001	0.008	0.003	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	7	13	395	0.001	0.006	0.001	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	8	***	***	***	***	***	***	***	***	*	***	***
	9	20	486	0.001	0.003	0.002	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	10	31	732	0.001	0.003	0.002	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	11	30	712	0.001	0.004	0.002	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	12	31	735	0.001	0.005	0.002	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	1	31	732	0.000	0.004	0.001	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	2	28	661	0.001	0.004	0.002	0.000	0	0.0	0	0.0	○
	3	31	736	0.001	0.006	0.002	0.000	0	0.0	0	0.0	○
通 年		306	7341	0.001	0.009	0.003	0.000	0	0.0	0	0.0	○
日平均値の2%除外値(ppm)		0.002										

※館町測定室の令和7年8月については、二酸化硫黄測定装置の故障のため欠測

②一酸化窒素（NO）

②－１．片倉町測定室

年月 \ 区分		有効測定日数	測定時間	平均値	1 時間値の最高値	日平均値の最高値
		日	時間	ppm	ppm	ppm
R7	4	30	710	0.000	0.008	0.001
	5	31	734	0.000	0.004	0.001
	6	28	685	0.000	0.008	0.001
	7	31	735	0.000	0.004	0.001
	8	31	733	0.000	0.004	0.001
	9	30	713	0.000	0.008	0.001
	10	31	732	0.001	0.012	0.003
	11	30	711	0.003	0.029	0.013
	12	31	733	0.004	0.044	0.014
R8	1	31	734	0.003	0.042	0.006
	2	28	661	0.002	0.032	0.006
	3	31	733	0.001	0.022	0.005
通 年		363	8614	0.001	0.044	0.014
日平均値の年間 98%値(ppm)		0.008				

②－２．館町測定室

年月 \ 区分		有効測定日数	測定時間	平均値	1 時間値の最高値	日平均値の最高値
		日	時間	ppm	ppm	ppm
R7	4	30	708	0.001	0.006	0.002
	5	31	733	0.001	0.004	0.001
	6	30	710	0.000	0.007	0.002
	7	31	731	0.001	0.005	0.003
	8	31	735	0.001	0.004	0.002
	9	30	708	0.001	0.007	0.002
	10	17	424	0.001	0.010	0.005
	11	30	712	0.002	0.042	0.007
	12	31	732	0.002	0.036	0.011
R8	1	31	735	0.001	0.024	0.003
	2	28	661	0.001	0.022	0.004
	3	31	735	0.001	0.013	0.003
通 年		351	8324	0.001	0.042	0.011
日平均値の年間 98%値(ppm)		0.004				

② - 3. 大楽寺町測定室

年月 \ 区分		有効測定日数	測定時間	平均値	1 時間値の最高値	日平均値の最高値
		日	時間	ppm	ppm	ppm
R7 R8	4	30	707	0.001	0.010	0.002
	5	31	734	0.000	0.007	0.001
	6	28	687	0.001	0.006	0.002
	7	31	733	0.001	0.009	0.002
	8	31	734	0.000	0.007	0.002
	9	30	712	0.001	0.008	0.002
	10	31	732	0.001	0.034	0.006
	11	30	711	0.002	0.042	0.008
	12	31	735	0.004	0.042	0.017
	1	31	733	0.003	0.050	0.006
	2	28	662	0.003	0.039	0.008
	3	31	736	0.001	0.013	0.003
通 年		363	8616	0.001	0.050	0.017
日平均値の年間 98%値(ppm)		0.006				

② - 4. 川口町測定室

年月 \ 区分		有効測定日数	測定時間	平均値	1 時間値の最高値	日平均値の最高値
		日	時間	ppm	ppm	ppm
R7 R8	4	20	485	0.001	0.011	0.002
	5	31	733	0.001	0.007	0.002
	6	30	710	0.001	0.012	0.003
	7	31	733	0.001	0.010	0.003
	8	31	735	0.001	0.008	0.002
	9	30	708	0.001	0.011	0.003
	10	31	730	0.001	0.012	0.004
	11	30	711	0.002	0.018	0.005
	12	31	734	0.003	0.028	0.011
	1	31	736	0.001	0.025	0.003
	2	28	662	0.001	0.018	0.004
	3	31	736	0.001	0.011	0.002
通 年		355	8413	0.001	0.028	0.011
日平均値の年間 98%値(ppm)		0.004				

② - 5. 八木町測定室

年月 \ 区分		有効測定日数	測定時間	平均値	1 時間値の最高値	日平均値の最高値
		日	時間	ppm	ppm	ppm
R7 R8	4	30	708	0.003	0.029	0.006
	5	31	732	0.002	0.015	0.003
	6	30	711	0.001	0.014	0.003
	7	31	733	0.002	0.016	0.006
	8	31	735	0.001	0.011	0.003
	9	30	711	0.003	0.023	0.006
	10	31	733	0.003	0.037	0.007
	11	30	711	0.008	0.051	0.016
	12	31	733	0.009	0.062	0.019
	1	31	734	0.006	0.062	0.013
	2	28	663	0.006	0.059	0.012
	3	31	735	0.003	0.028	0.008
通 年		365	8639	0.004	0.062	0.019
日平均値の年間 98%値(ppm)		0.013				

② - 6. 下柚木測定室

年月 \ 区分		有効測定日数	測定時間	平均値	1 時間値の最高値	日平均値の最高値
		日	時間	ppm	ppm	ppm
R7 R8	4	30	710	0.001	0.017	0.003
	5	31	732	0.001	0.009	0.005
	6	28	687	0.001	0.018	0.004
	7	31	732	0.001	0.011	0.003
	8	31	734	0.001	0.007	0.001
	9	30	709	0.001	0.009	0.002
	10	31	733	0.001	0.030	0.006
	11	30	711	0.004	0.037	0.015
	12	31	734	0.006	0.056	0.014
	1	31	733	0.004	0.054	0.008
	2	28	663	0.003	0.049	0.009
	3	31	736	0.001	0.021	0.006
通 年		363	8614	0.002	0.056	0.015
日平均値の年間 98%値(ppm)		0.009				

② - 7. 打越町測定室

年月	区分	有効測定日数	測定時間	平均値	1 時間値の最高値	日平均値の最高値
		日	時間	ppm	ppm	ppm
R7	4	30	710	0.002	0.050	0.007
	5	31	732	0.001	0.027	0.003
	6	28	687	0.002	0.034	0.006
	7	31	732	0.002	0.016	0.004
	8	31	733	0.001	0.011	0.003
	9	30	712	0.002	0.029	0.004
	10	31	730	0.002	0.030	0.009
	11	30	710	0.010	0.088	0.024
	12	31	736	0.012	0.153	0.026
	1	31	732	0.009	0.104	0.020
	2	28	664	0.008	0.117	0.021
	3	31	734	0.002	0.042	0.009
通 年		363	8612	0.004	0.153	0.026
日平均値の年間 98%値 (ppm)		0.020				

③二酸化窒素（NO₂）

③－１．片倉町測定室

区 分 年 月		有効 測定 日数	測定 時間	平均値	1 時間値 の最高値	日平均値 の最高値	日平均値 の最低値	1 時間値が 0.2ppm を超 えた時間数 とその割合		1 時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の時間数と その割合		日平均値 が 0.06ppm を超えた 日数とそ の割合		日平均値が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以下の日数 とその割合	
		日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%
R7	4	30	710	0.006	0.023	0.011	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5	31	734	0.006	0.017	0.010	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6	28	685	0.005	0.020	0.011	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7	31	735	0.004	0.013	0.007	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8	31	733	0.005	0.014	0.008	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9	30	713	0.005	0.014	0.008	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10	31	732	0.007	0.023	0.010	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11	30	711	0.012	0.032	0.020	0.005	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	12	31	733	0.014	0.041	0.026	0.005	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1	31	734	0.012	0.039	0.020	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2	28	661	0.013	0.052	0.023	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3	31	733	0.008	0.034	0.021	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
通 年		363	8614	0.008	0.052	0.026	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
日平均値の 年間 98%値 (ppm)		0.019													

③－２．館町測定室

区 分 年 月		有効 測定 日数	測定 時間	平均値	1 時間値 の最高値	日平均値 の最高値	日平均値 の最低値	1 時間値が 0.2ppm を超 えた時間数 とその割合		1 時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の時間数と その割合		日平均値 が 0.06ppm を超えた 日数とそ の割合		日平均値が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以下の日数 とその割合	
		日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%
R7	4	30	708	0.005	0.016	0.009	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5	31	733	0.004	0.014	0.008	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6	30	710	0.004	0.014	0.007	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7	31	731	0.003	0.010	0.006	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8	31	735	0.004	0.011	0.007	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9	30	708	0.004	0.011	0.005	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10	17	424	0.005	0.018	0.007	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11	30	712	0.007	0.024	0.011	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	12	31	732	0.008	0.036	0.020	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1	31	735	0.007	0.026	0.011	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2	28	661	0.008	0.028	0.014	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3	31	735	0.006	0.028	0.017	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
通 年		351	8324	0.005	0.036	0.020	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
日平均値の 年間 98%値 (ppm)		0.012													

③ - 3. 大楽寺町測定室

区 分 年 月		有効 測定 日数	測定 時間	平均値	1 時間値 の最高値	日平均値 の最高値	日平均値 の最低値	1 時間値が 0.2ppm を超え た時間数とそ の割合		1 時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の時間数と その割合		日平均値が 0.06ppm を 超えた日数 とその割合		日平均値が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以下の日数 とその割合	
		日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%
R7	4	30	707	0.007	0.021	0.011	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5	31	734	0.006	0.019	0.010	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6	28	687	0.006	0.020	0.009	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7	31	733	0.004	0.011	0.007	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8	31	734	0.005	0.014	0.008	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9	30	712	0.006	0.015	0.008	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10	31	732	0.006	0.021	0.009	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11	30	711	0.010	0.029	0.015	0.005	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	12	31	735	0.012	0.042	0.025	0.006	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1	31	733	0.012	0.035	0.019	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2	28	662	0.012	0.047	0.020	0.005	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3	31	736	0.008	0.028	0.019	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
通 年		363	8616	0.008	0.047	0.025	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
日平均値の 年間 98%値 (ppm)		0.017													

③ - 4. 川口町測定室

区 分 年 月		有効 測定 日数	測定 時間	平均値	1 時間値 の最高値	日平均値 の最高値	日平均値 の最低値	1 時間値が 0.2ppm を超え た時間数とそ の割合		1 時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の時間数と その割合		日平均値が 0.06ppm を 超えた日数 とその割合		日平均値が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以下の日数 とその割合	
		日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%
R7	4	20	485	0.006	0.022	0.010	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5	31	733	0.005	0.016	0.008	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6	30	710	0.004	0.014	0.006	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7	31	733	0.003	0.012	0.006	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8	31	735	0.004	0.011	0.007	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9	30	708	0.004	0.011	0.006	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10	31	730	0.005	0.018	0.007	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11	30	711	0.008	0.027	0.013	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	12	31	734	0.010	0.036	0.020	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1	31	736	0.009	0.028	0.014	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2	28	662	0.010	0.036	0.015	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3	31	736	0.007	0.027	0.015	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
通 年		355	8413	0.006	0.036	0.020	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
日平均値の 年間 98%値 (ppm)		0.014													

③ - 5. 八木町測定室

区 分 年 月		有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の最低値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合	
		日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%
R7	4	30	708	0.009	0.030	0.015	0.005	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5	31	732	0.007	0.020	0.011	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6	30	711	0.007	0.021	0.013	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7	31	733	0.005	0.013	0.009	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8	31	735	0.006	0.015	0.010	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9	30	711	0.007	0.016	0.010	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10	31	733	0.009	0.025	0.012	0.005	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11	30	711	0.014	0.033	0.020	0.007	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	12	31	733	0.016	0.041	0.027	0.007	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1	31	734	0.015	0.039	0.023	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2	28	663	0.016	0.052	0.028	0.006	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3	31	735	0.010	0.033	0.023	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
通 年		365	8639	0.010	0.052	0.028	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
日平均値の年間98%値(ppm)		0.022													

③ - 6. 下柚木測定室

区 分 年 月		有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の最低値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合	
		日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%
R7	4	30	710	0.007	0.024	0.012	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5	31	732	0.006	0.017	0.009	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6	28	687	0.006	0.019	0.010	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7	31	732	0.005	0.015	0.009	0.002	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8	31	734	0.005	0.015	0.008	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9	30	709	0.006	0.017	0.009	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10	31	733	0.008	0.025	0.012	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11	30	711	0.013	0.032	0.020	0.007	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	12	31	734	0.015	0.041	0.026	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1	31	733	0.012	0.039	0.021	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2	28	663	0.014	0.056	0.028	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3	31	736	0.009	0.036	0.022	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
通 年		363	8614	0.009	0.056	0.028	0.001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
日平均値の年間98%値(ppm)		0.021													

③ - 7. 打越町測定室

区 分 年 月		有効測 定日数	測定 時間	平均値	1 時間値 の最高値	日平均値 の最高値	日平均値 の最低値	1 時間値が 0.2ppm を超え た時間数とそ の割合		1 時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の時間数と その割合		日平均値が 0.06ppm を 超えた日数 とその割合		日平均値が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以下の日数 とその割合	
		日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%
R7	4	30	710	0.010	0.040	0.019	0.006	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5	31	732	0.008	0.033	0.015	0.005	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6	28	687	0.008	0.025	0.012	0.005	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7	31	732	0.006	0.019	0.010	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8	31	733	0.007	0.021	0.010	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9	30	712	0.008	0.020	0.011	0.005	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10	31	730	0.009	0.034	0.013	0.005	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11	30	710	0.016	0.042	0.022	0.008	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	12	31	736	0.017	0.046	0.026	0.007	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1	31	732	0.017	0.044	0.027	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2	28	664	0.017	0.062	0.032	0.006	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3	31	734	0.011	0.032	0.024	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
通 年		363	8612	0.011	0.062	0.032	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
日平均値の 年間 98% 値 (ppm)		0.024													

④窒素酸化物（NO_x）

④ - 1. 片倉町測定室

区 分 年 月		有効測定日数	測定時間	平均値	1 時間値の 最高値	日平均値 の最高値	年平均 NO ₂ NO+NO ₂
		日	時間	ppm	ppm	ppm	%
R7	4	30	710	0.007	0.023	0.012	95.5
	5	31	734	0.006	0.018	0.010	96.2
	6	28	685	0.006	0.020	0.011	92.4
	7	31	735	0.004	0.013	0.007	92.5
	8	31	733	0.005	0.015	0.008	95.1
	9	30	713	0.006	0.019	0.008	93.3
	10	31	732	0.008	0.023	0.011	92.8
	11	30	711	0.015	0.060	0.033	80.5
	12	31	733	0.018	0.068	0.039	75.6
	1	31	734	0.015	0.069	0.024	81.4
	2	28	661	0.015	0.055	0.027	85.9
	3	31	733	0.009	0.046	0.026	94.1
通 年		363	8614	0.009	0.069	0.039	86.5
日平均値の年間 98%値(ppm)		0.026					

④ - 2. 館町測定室

区 分 年 月		有効測定日数	測定時間	平均値	1 時間値の 最高値	日平均値 の最高値	年平均 NO ₂ NO+NO ₂
		日	時間	ppm	ppm	ppm	%
R7	4	30	708	0.006	0.021	0.010	83.8
	5	31	733	0.005	0.016	0.009	86.6
	6	30	710	0.004	0.016	0.008	89.4
	7	31	731	0.003	0.014	0.007	83.7
	8	31	735	0.004	0.013	0.007	87.5
	9	30	708	0.004	0.015	0.007	88.4
	10	17	424	0.006	0.024	0.012	83.4
	11	30	712	0.009	0.064	0.018	78.9
	12	31	732	0.011	0.061	0.031	78.0
	1	31	735	0.008	0.050	0.013	84.1
	2	28	661	0.009	0.048	0.017	85.6
	3	31	735	0.007	0.036	0.019	89.0
通 年		351	8324	0.006	0.064	0.031	84.1
日平均値の年間 98%値(ppm)		0.015					

④ - 3. 大楽寺町測定室

区 分 年 月		有効測定日数	測定時間	平均値	1 時間値の 最高値	日平均値 の最高値	年平均 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$
		日	時間	ppm	ppm	ppm	%
R7 R8	4	30	707	0.007	0.029	0.012	92.2
	5	31	734	0.006	0.021	0.011	92.9
	6	28	687	0.006	0.022	0.010	88.9
	7	31	733	0.005	0.013	0.008	86.6
	8	31	734	0.006	0.015	0.008	91.5
	9	30	712	0.006	0.017	0.009	90.5
	10	31	732	0.007	0.042	0.014	88.1
	11	30	711	0.012	0.054	0.023	79.8
	12	31	735	0.016	0.075	0.042	75.0
	1	31	733	0.014	0.084	0.025	81.7
	2	28	662	0.015	0.069	0.028	82.9
	3	31	736	0.009	0.034	0.022	91.9
通 年		363	8616	0.009	0.084	0.042	84.8
日平均値の年間 98%値(ppm)		0.023					

④ - 4. 川口町測定室

区 分 年 月		有効測定日数	測定時間	平均値	1 時間値の 最高値	日平均値 の最高値	年平均 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$
		日	時間	ppm	ppm	ppm	%
R7 R8	4	20	485	0.006	0.027	0.011	89.1
	5	31	733	0.005	0.017	0.009	88.6
	6	30	710	0.005	0.017	0.008	81.1
	7	31	733	0.004	0.016	0.008	78.7
	8	31	735	0.005	0.016	0.007	85.4
	9	30	708	0.005	0.017	0.009	84.6
	10	31	730	0.006	0.021	0.009	82.6
	11	30	711	0.010	0.042	0.017	79.7
	12	31	734	0.012	0.056	0.031	78.5
	1	31	736	0.010	0.052	0.016	86.3
	2	28	662	0.011	0.040	0.017	87.1
	3	31	736	0.007	0.032	0.017	91.3
通 年		355	8413	0.007	0.056	0.031	84.1
日平均値の年間 98%値(ppm)		0.017					

④ - 5. 八木町測定室

区 分 年 月		有効測定日数	測定時間	平均値	1 時間値の 最高値	日平均値 の最高値	年平均 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$
		日	時間	ppm	ppm	ppm	%
R7 R8	4	30	708	0.012	0.047	0.018	75.6
	5	31	732	0.009	0.029	0.014	82.8
	6	30	711	0.008	0.026	0.016	81.8
	7	31	733	0.008	0.025	0.014	68.7
	8	31	735	0.008	0.026	0.011	81.9
	9	30	711	0.010	0.036	0.016	73.7
	10	31	733	0.012	0.052	0.018	72.8
	11	30	711	0.021	0.067	0.035	64.5
	12	31	733	0.025	0.093	0.046	65.2
	1	31	734	0.021	0.101	0.034	70.1
	2	28	663	0.022	0.094	0.037	73.6
	3	31	735	0.013	0.050	0.031	79.4
通 年		365	8639	0.014	0.101	0.046	72.3
日平均値の年間 98%値(ppm)		0.034					

④ - 6. 下柚木測定室

区 分 年 月		有効測定日数	測定時間	平均値	1 時間値の 最高値	日平均値 の最高値	年平均 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$
		日	時間	ppm	ppm	ppm	%
R7 R8	4	30	710	0.008	0.034	0.014	89.1
	5	31	732	0.007	0.019	0.011	83.0
	6	28	687	0.007	0.030	0.011	78.7
	7	31	732	0.006	0.026	0.011	78.4
	8	31	734	0.006	0.015	0.009	87.4
	9	30	709	0.007	0.021	0.011	84.5
	10	31	733	0.009	0.037	0.016	85.7
	11	30	711	0.017	0.069	0.035	75.2
	12	31	734	0.021	0.079	0.040	71.7
	1	31	733	0.016	0.086	0.026	76.9
	2	28	663	0.017	0.080	0.035	80.8
	3	31	736	0.010	0.042	0.028	89.3
通 年		363	8614	0.011	0.086	0.040	80.0
日平均値の年間 98%値(ppm)		0.029					

④ - 7. 打越町測定室

区 分 年 月		有効測定日数	測定時間	平均値	1 時間値の 最高値	日平均値 の最高値	年平均 $\frac{\text{NO}_2}{\text{NO}+\text{NO}_2}$
		日	時間	ppm	ppm	ppm	%
R7 R8	4	30	710	0.012	0.066	0.023	84.3
	5	31	732	0.010	0.046	0.017	86.9
	6	28	687	0.010	0.044	0.016	80.7
	7	31	732	0.008	0.028	0.012	76.0
	8	31	733	0.008	0.025	0.011	85.7
	9	30	712	0.009	0.039	0.013	83.5
	10	31	730	0.011	0.042	0.020	82.1
	11	30	710	0.025	0.114	0.045	61.5
	12	31	736	0.029	0.194	0.051	58.2
	1	31	732	0.026	0.139	0.045	64.4
	2	28	664	0.025	0.157	0.052	67.6
	3	31	734	0.013	0.065	0.033	86.9
通 年		363	8612	0.016	0.194	0.052	71.8
日平均値の年間 98%値(ppm)		0.044					

⑤一酸化炭素（CO）

⑤－１．八木町測定室

区 分 月 日		有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	8時間値が20ppmを超えた日数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値が30ppm以上となった日数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準値の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数
		日	時間	ppm	ppm	ppm	回	%	日	%	日	%	有×無○	日
R7	4	30	711	0.3	0.5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	5	31	735	0.2	0.4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	6	30	712	0.2	0.5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	7	31	734	0.2	0.4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	8	31	735	0.2	0.6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	9	30	712	0.2	0.4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	10	31	733	0.3	0.5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	11	30	712	0.3	0.7	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	12	31	735	0.4	0.9	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	1	31	735	0.3	0.9	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	2	28	663	0.3	0.8	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	3	31	736	0.3	0.5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
通 年		365	8653	0.3	0.9	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
日平均値の2%除外(ppm)		0.4												

⑤－２．打越町測定室

区 分 月 日		有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	8時間値が20ppmを超えた日数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値が30ppm以上となった日数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準値の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数
		日	時間	ppm	ppm	ppm	回	%	日	%	日	%	有×無○	日
R7	4	30	711	0.3	0.5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	5	31	735	0.2	0.4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	6	30	712	0.2	0.4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	7	31	734	0.2	0.3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	8	31	735	0.2	0.4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	9	30	712	0.2	0.4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	10	31	733	0.2	0.5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	11	30	712	0.3	0.7	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	12	31	736	0.4	1.0	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	1	31	734	0.3	0.7	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	2	28	664	0.3	0.7	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
	3	31	736	0.2	0.5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
通 年		365	8654	0.3	1.0	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	0
日平均値の2%除外(ppm)		0.4												

⑥光化学オキシダント（O_x）

⑥－１．片倉町測定室

区 分 月 日		昼間測 定日数	昼間 測定時間	昼間の 1時間値の 最高値	昼間の日 最高1時間値 の平均値	昼間の 平均値	昼間の日平 均値の最高 値	昼間の日平 均値の最低 値	昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた日 数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の日数 と時間数	
		日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	日	時間	日	時間
R7	4	30	442	0.076	0.060	0.046	0.059	0.032	15	75	0	0
	5	31	461	0.087	0.059	0.043	0.054	0.024	15	60	0	0
	6	30	446	0.097	0.061	0.040	0.061	0.011	16	79	0	0
	7	31	460	0.111	0.052	0.031	0.058	0.012	11	39	0	0
	8	31	461	0.119	0.068	0.043	0.073	0.011	20	108	0	0
	9	30	446	0.125	0.058	0.037	0.063	0.008	14	53	1	1
	10	31	455	0.073	0.041	0.028	0.038	0.016	1	2	0	0
	11	30	442	0.057	0.042	0.025	0.034	0.005	0	0	0	0
	12	31	461	0.052	0.038	0.023	0.037	0.007	0	0	0	0
	1	31	461	0.056	0.044	0.030	0.046	0.019	0	0	0	0
R8	2	28	416	0.067	0.048	0.034	0.046	0.010	3	7	0	0
	3	31	461	0.072	0.054	0.043	0.058	0.020	7	34	0	0
通 年		365	5412	0.125	0.052	0.035	0.073	0.005	102	457	1	1

⑥－２．館町測定室

区 分 月 日		昼間測 定日数	昼間 測定時間	昼間の 1時間値の 最高値	昼間の日 最高1時間値 の平均値	昼間の 平均値	昼間の日平 均値の最高 値	昼間の日平 均値の最低 値	昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた日 数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の日数 と時間数	
		日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	日	時間	日	時間
R7	4	30	445	0.080	0.061	0.047	0.061	0.030	18	93	0	0
	5	31	459	0.075	0.056	0.042	0.057	0.023	15	56	0	0
	6	30	446	0.102	0.058	0.039	0.063	0.012	15	69	0	0
	7	31	460	0.106	0.050	0.029	0.054	0.013	10	36	0	0
	8	31	461	0.114	0.065	0.040	0.071	0.011	18	92	0	0
	9	30	446	0.102	0.053	0.034	0.056	0.007	10	41	0	0
	10	31	455	0.056	0.038	0.026	0.034	0.017	0	0	0	0
	11	30	446	0.054	0.042	0.028	0.039	0.011	0	0	0	0
	12	31	461	0.055	0.038	0.026	0.038	0.010	0	0	0	0
	1	31	461	0.057	0.044	0.034	0.046	0.025	0	0	0	0
R8	2	28	416	0.067	0.048	0.037	0.048	0.012	3	8	0	0
	3	31	461	0.072	0.054	0.044	0.057	0.023	7	32	0	0
通 年		365	5417	0.114	0.051	0.035	0.071	0.007	96	427	0	0

⑦浮遊粒子状物質（SPM）

⑦－１．片倉町測定室

区 分 月 日		有効測 定日数	測定 時間	平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の最高値	日平均値 の最低値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日 数とその割 合		日平均値が 0.10mg/m ³ を超 えた日が2日 以上連続した ことの有無
		日	時間	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	時間	%	日	%	有×無○
R7	4	30	715	0.010	0.032	0.025	0.002	0	0.0	0	0.0	○
	5	31	740	0.010	0.039	0.029	0.004	0	0.0	0	0.0	○
	6	30	715	0.013	0.038	0.025	0.005	0	0.0	0	0.0	○
	7	25	643	0.020	0.107	0.068	0.009	0	0.0	0	0.0	○
	8	31	740	0.021	0.068	0.040	0.009	0	0.0	0	0.0	○
	9	30	716	0.014	0.050	0.030	0.005	0	0.0	0	0.0	○
	10	31	739	0.009	0.027	0.013	0.004	0	0.0	0	0.0	○
	11	30	716	0.007	0.024	0.013	0.004	0	0.0	0	0.0	○
	12	31	739	0.007	0.030	0.019	0.003	0	0.0	0	0.0	○
	1	31	740	0.005	0.023	0.013	0.002	0	0.0	0	0.0	○
	2	28	668	0.008	0.030	0.015	0.002	0	0.0	0	0.0	○
	3	31	740	0.008	0.030	0.018	0.002	0	0.0	0	0.0	○
通 年		359	8611	0.011	0.107	0.068	0.002	0	0.0	0	0.0	○
日平均値の 2%除外値 (mg/m ³)		0.031										

⑦－２．館町測定室

区 分 月 日		有効測 定日数	測定 時間	平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の最高値	日平均値 の最低値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日 数とその割 合		日平均値が 0.10mg/m ³ を超 えた日が2日 以上連続した ことの有無
		日	時間	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	時間	%	日	%	有×無○
R7	4	30	715	0.012	0.036	0.027	0.003	0	0.0	0	0.0	○
	5	31	739	0.013	0.051	0.036	0.006	0	0.0	0	0.0	○
	6	30	715	0.016	0.035	0.028	0.008	0	0.0	0	0.0	○
	7	28	690	0.022	0.123	0.074	0.007	0	0.0	0	0.0	○
	8	31	739	0.018	0.049	0.033	0.007	0	0.0	0	0.0	○
	9	30	715	0.016	0.066	0.037	0.008	0	0.0	0	0.0	○
	10	31	737	0.011	0.028	0.016	0.006	0	0.0	0	0.0	○
	11	30	716	0.009	0.020	0.014	0.005	0	0.0	0	0.0	○
	12	31	738	0.008	0.030	0.022	0.003	0	0.0	0	0.0	○
	1	31	740	0.007	0.030	0.019	0.003	0	0.0	0	0.0	○
	2	28	665	0.010	0.031	0.022	0.004	0	0.0	0	0.0	○
	3	31	740	0.011	0.028	0.022	0.002	0	0.0	0	0.0	○
通 年		362	8649	0.013	0.123	0.074	0.002	0	0.0	0	0.0	○
日平均値の 2%除外値 (mg/m ³)		0.033										

⑦－３．大楽寺町測定室

区 分 月 日		有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の最低値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無
		日	時間	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	時間	%	日	%	有×無○
R7	4	30	711	0.009	0.029	0.023	0.002	0	0.0	0	0.0	○
	5	31	740	0.010	0.042	0.030	0.003	0	0.0	0	0.0	○
	6	30	716	0.014	0.037	0.026	0.006	0	0.0	0	0.0	○
	7	28	692	0.021	0.110	0.071	0.007	0	0.0	0	0.0	○
	8	31	739	0.022	0.069	0.044	0.008	0	0.0	0	0.0	○
	9	30	716	0.014	0.057	0.034	0.006	0	0.0	0	0.0	○
	10	31	739	0.009	0.024	0.013	0.004	0	0.0	0	0.0	○
	11	30	716	0.007	0.020	0.013	0.004	0	0.0	0	0.0	○
R8	12	31	739	0.007	0.028	0.018	0.002	0	0.0	0	0.0	○
	1	31	739	0.006	0.045	0.019	0.002	0	0.0	0	0.0	○
	2	28	667	0.008	0.025	0.015	0.002	0	0.0	0	0.0	○
	3	31	740	0.009	0.039	0.023	0.001	0	0.0	0	0.0	○
通 年		362	8654	0.011	0.110	0.071	0.001	0	0.0	0	0.0	○
日平均値の2%除外値(mg/m ³)		0.035										

⑦－４．川口町測定室

区 分 月 日		有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の最低値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無
		日	時間	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	時間	%	日	%	有×無○
R7	4	30	715	0.013	0.047	0.032	0.004	0	0.0	0	0.0	○
	5	31	737	0.014	0.049	0.039	0.006	0	0.0	0	0.0	○
	6	30	716	0.017	0.042	0.031	0.009	0	0.0	0	0.0	○
	7	28	688	0.024	0.129	0.079	0.010	0	0.0	0	0.0	○
	8	31	739	0.024	0.077	0.045	0.009	0	0.0	0	0.0	○
	9	30	714	0.017	0.052	0.035	0.008	0	0.0	0	0.0	○
	10	31	735	0.011	0.025	0.016	0.006	0	0.0	0	0.0	○
	11	30	713	0.009	0.033	0.016	0.005	0	0.0	0	0.0	○
R8	12	31	739	0.009	0.031	0.023	0.003	0	0.0	0	0.0	○
	1	31	740	0.007	0.027	0.017	0.004	0	0.0	0	0.0	○
	2	28	666	0.010	0.031	0.021	0.004	0	0.0	0	0.0	○
	3	31	740	0.011	0.032	0.022	0.003	0	0.0	0	0.0	○
通 年		362	8642	0.014	0.129	0.079	0.003	0	0.0	0	0.0	○
日平均値の2%除外値(mg/m ³)		0.039										

⑦－５．八木町測定室

区 分 月 日		有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の最低値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無
		日	時間	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	時間	%	日	%	有×無○
R7	4	30	714	0.012	0.130	0.029	0.006	0	0.0	0	0.0	○
	5	31	740	0.015	0.109	0.043	0.005	0	0.0	0	0.0	○
	6	30	716	0.014	0.052	0.027	0.006	0	0.0	0	0.0	○
	7	28	690	0.022	0.134	0.086	0.009	0	0.0	0	0.0	○
	8	31	740	0.023	0.074	0.044	0.010	0	0.0	0	0.0	○
	9	30	716	0.014	0.079	0.032	0.006	0	0.0	0	0.0	○
	10	31	737	0.009	0.030	0.014	0.006	0	0.0	0	0.0	○
	11	30	716	0.009	0.066	0.013	0.006	0	0.0	0	0.0	○
	12	31	740	0.011	0.082	0.022	0.005	0	0.0	0	0.0	○
R8	1	31	739	0.009	0.098	0.018	0.005	0	0.0	0	0.0	○
	2	28	665	0.010	0.059	0.017	0.004	0	0.0	0	0.0	○
	3	31	740	0.009	0.027	0.018	0.003	0	0.0	0	0.0	○
通 年		362	8653	0.013	0.134	0.086	0.003	0	0.0	0	0.0	○
日平均値の2%除外値(mg/m ³)		0.037										

⑦－６．下柚木測定室

区 分 月 日		有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の最低値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無
		日	時間	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	Mg/m ³	時間	%	日	%	有×無○
R7	4	30	715	0.010	0.037	0.026	0.002	0	0.0	0	0.0	○
	5	31	739	0.010	0.044	0.029	0.004	0	0.0	0	0.0	○
	6	30	715	0.015	0.092	0.028	0.006	0	0.0	0	0.0	○
	7	28	691	0.025	0.135	0.087	0.006	0	0.0	0	0.0	○
	8	31	740	0.026	0.136	0.046	0.011	0	0.0	0	0.0	○
	9	30	715	0.015	0.098	0.034	0.006	0	0.0	0	0.0	○
	10	31	738	0.008	0.043	0.013	0.004	0	0.0	0	0.0	○
	11	30	716	0.007	0.022	0.013	0.003	0	0.0	0	0.0	○
	12	31	740	0.007	0.031	0.021	0.002	0	0.0	0	0.0	○
R8	1	31	739	0.005	0.022	0.011	0.002	0	0.0	0	0.0	○
	2	28	667	0.007	0.030	0.014	0.003	0	0.0	0	0.0	○
	3	31	740	0.007	0.024	0.017	0.002	0	0.0	0	0.0	○
通 年		362	8655	0.012	0.136	0.087	0.002	0	0.0	0	0.0	○
日平均値の2%除外値(mg/m ³)		0.041										

⑧非メタン炭化水素（NMHC）

⑧－１．片倉町測定室

区 分 月 日		測定時間	平均値	6～9 時にお ける平均値	6～9 時の 測定日数	6～9 時 3 時間 平均値		6～9 時 3 時間平 均値が 0.20ppmC を超えた日数と その割合		6～9 時 3 時間平均値 が 0.31ppmC を超え た日数とその割合	
						最高値	最低値				
		時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	日	%	日	%
R7	4	709	0.07	0.09	30	0.29	0.03	1	3.3	0	0.0
	5	733	0.07	0.06	31	0.11	0.01	0	0.0	0	0.0
	6	708	0.08	0.08	30	0.15	0.03	0	0.0	0	0.0
	7	733	0.08	0.09	31	0.13	0.05	0	0.0	0	0.0
	8	729	0.10	0.10	31	0.14	0.06	0	0.0	0	0.0
	9	710	0.09	0.09	30	0.14	0.03	0	0.0	0	0.0
	10	731	0.08	0.07	31	0.15	0.02	0	0.0	0	0.0
R8	11	660	0.15	0.16	28	0.34	0.08	6	21.4	1	3.6
	12	734	0.17	0.19	31	0.44	0.03	10	32.3	2	6.5
	1	733	0.11	0.16	31	0.36	0.02	4	12.9	1	3.2
	2	661	0.20	0.23	28	0.72	0.01	14	50.0	6	21.4
	3	735	0.30	0.32	31	0.66	0.09	23	74.2	14	45.2
通 年		8576	0.12	0.14	363	0.72	0.01	58	16.0	24	6.6

⑧－２．館町測定室

区 分 月 日		測定時間	平均値	6～9 時にお ける平均値	6～9 時の 測定日数	6～9 時 3 時間 平均値		6～9 時 3 時間平 均値が 0.20ppmC を超えた日数と その割合		6～9 時 3 時間平均値 が 0.31ppmC を超え た日数とその割合	
						最高値	最低値				
		時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	日	%	日	%
R7	4	706	0.07	0.07	30	0.13	0.02	0	0.0	0	0.0
	5	735	0.07	0.07	31	0.11	0.03	0	0.0	0	0.0
	6	710	0.09	0.09	30	0.14	0.05	0	0.0	0	0.0
	7	727	0.08	0.09	31	0.14	0.05	0	0.0	0	0.0
	8	706	0.10	0.10	29	0.16	0.04	0	0.0	0	0.0
	9	702	0.10	0.10	29	0.15	0.06	0	0.0	0	0.0
	10	731	0.09	0.09	31	0.15	0.05	0	0.0	0	0.0
R8	11	710	0.07	0.06	30	0.11	0.02	0	0.0	0	0.0
	12	732	0.08	0.06	31	0.12	0.01	0	0.0	0	0.0
	1	733	0.05	0.05	31	0.10	0.00	0	0.0	0	0.0
	2	660	0.07	0.07	28	0.09	0.01	0	0.0	0	0.0
	3	734	0.06	0.06	31	0.10	0.02	0	0.0	0	0.0
通 年		8586	0.08	0.07	362	0.16	0.00	0	0.0	0	0.0

⑧－３．大楽寺町測定室

区 分 月 日		測定時間	平均値	6～9 時における平均値	6～9 時の測定日数	6～9 時 3 時間 平均値		6～9 時 3 時間平均 値が 0.20ppmC を超えた日数と その割合		6～9 時 3 時間平均 値が 0.31ppmC を超 えた日数とその割 合	
		時間	ppmC	ppmC	日	最高値	最低値	日	%	日	%
						ppmC	ppmC				
R7	4	705	0.05	0.06	29	0.19	0.02	0	0.0	0	0.0
	5	735	0.03	0.03	31	0.09	0.00	0	0.0	0	0.0
	6	709	0.04	0.04	30	0.09	0.01	0	0.0	0	0.0
	7	733	0.04	0.04	31	0.10	0.00	0	0.0	0	0.0
	8	731	0.04	0.05	31	0.08	0.00	0	0.0	0	0.0
	9	711	0.04	0.04	30	0.07	0.00	0	0.0	0	0.0
	10	727	0.04	0.04	30	0.15	0.00	0	0.0	0	0.0
	11	710	0.09	0.12	30	0.27	0.03	1	3.3	0	0.0
R8	12	734	0.11	0.15	31	0.30	0.00	7	22.6	0	0.0
	1	734	0.08	0.15	31	0.30	0.01	6	19.4	0	0.0
	2	659	0.09	0.14	28	0.34	0.00	8	28.6	1	3.6
	3	734	0.04	0.04	31	0.10	0.00	0	0.0	0	0.0
通 年		8622	0.06	0.07	363	0.34	0.00	22	6.1	1	0.3

⑨メタン (CH₄)

⑨－１．片倉町測定室

区 分 月 日		測定時間	平均値	6～9 時に おける平均値	6～9 時の 測定日数	6～9 時 3 時間平均値	
						最高値	最低値
		時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC
R7	4	709	2.06	2.08	30	2.12	2.02
	5	733	2.04	2.04	31	2.08	1.99
	6	708	2.01	2.01	30	2.09	1.91
	7	733	1.96	1.97	31	2.06	1.89
	8	729	1.96	1.98	31	2.11	1.88
	9	710	1.94	1.95	30	2.04	1.86
	10	731	1.98	1.99	31	2.02	1.95
	11	660	2.04	2.06	28	2.13	1.99
	12	734	2.05	2.07	31	2.16	2.00
	1	733	2.05	2.09	31	2.18	1.96
R8	2	661	2.03	2.06	28	2.19	1.93
	3	735	1.97	1.99	31	2.04	1.90
通 年		8576	2.01	2.02	363	2.19	1.86

⑨－２．館町測定室

区 分 月 日		測定時間	平均値	6～9 時に おける平均値	6～9 時の 測定日数	6～9 時 3 時間平均値	
						最高値	最低値
		時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC
R7	4	706	2.04	2.05	30	2.10	2.01
	5	735	2.04	2.04	31	2.10	1.98
	6	710	2.01	2.01	30	2.07	1.92
	7	727	1.95	1.97	31	2.07	1.89
	8	706	1.99	2.01	29	2.16	1.94
	9	702	2.01	2.01	29	2.07	1.91
	10	731	2.05	2.05	31	2.07	2.02
	11	710	2.07	2.06	30	2.10	2.03
	12	732	2.08	2.07	31	2.18	2.03
	1	733	2.08	2.08	31	2.12	2.05
	2	660	2.08	2.08	28	2.11	2.03
	3	734	2.07	2.07	31	2.10	2.01
通 年		8586	2.04	2.04	362	2.18	1.89

⑨－３．大楽寺町測定室

区 分 月 日		測定時間	平均値	6～9 時に おける平均値	6～9 時の 測定日数	6～9 時 3 時間平均値	
		時間	ppmC	ppmC	日	最高値 ppmC	最低値 ppmC
R7 R8	4	705	2.07	2.08	29	2.20	2.00
	5	735	2.03	2.03	31	2.11	1.94
	6	709	2.02	2.02	30	2.12	1.93
	7	733	1.97	1.99	31	2.07	1.91
	8	731	1.99	2.00	31	2.12	1.92
	9	711	2.00	2.01	30	2.06	1.94
	10	727	2.06	2.06	30	2.15	1.98
	11	710	2.08	2.09	30	2.17	2.02
	12	734	2.08	2.10	31	2.14	2.02
	1	734	2.08	2.10	31	2.18	2.00
	2	659	2.07	2.08	28	2.13	2.02
	3	734	2.06	2.06	31	2.09	2.01
通 年		8622	2.04	2.05	363	2.20	1.91

⑩全炭化水素（THC）

⑩－１．片倉町測定室

区 分 月 日		測定時間	平均値	6～9 時における平均値	6～9 時の測定日数	6～9 時 3 時間平均値	
						最高値	最低値
月 日		時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC
R7	4	709	2.14	2.17	30	2.39	2.04
	5	733	2.11	2.11	31	2.18	2.01
	6	708	2.09	2.10	30	2.21	1.97
	7	733	2.05	2.06	31	2.17	1.94
	8	729	2.05	2.07	31	2.23	1.95
	9	710	2.02	2.04	30	2.11	1.92
	10	731	2.06	2.06	31	2.16	1.98
	11	660	2.19	2.22	28	2.43	2.07
	12	734	2.22	2.26	31	2.55	2.03
	1	733	2.16	2.25	31	2.54	1.98
R8	2	661	2.23	2.29	28	2.74	2.02
	3	735	2.28	2.31	31	2.68	2.05
通 年		8576	2.13	2.16	363	2.74	1.92

⑩－２．館町測定室

区 分 月 日		測定時間	平均値	6～9 時における平均値	6～9 時の測定日数	6～9 時 3 時間平均値	
						最高値	最低値
月 日		時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC
R7	4	706	2.11	2.12	30	2.19	2.04
	5	735	2.10	2.11	31	2.20	2.03
	6	710	2.09	2.10	30	2.19	1.98
	7	727	2.04	2.06	31	2.21	1.96
	8	706	2.09	2.11	29	2.25	2.01
	9	702	2.11	2.11	29	2.18	2.00
	10	731	2.14	2.13	31	2.22	2.08
	11	710	2.14	2.13	30	2.21	2.07
	12	732	2.15	2.13	31	2.29	2.04
	1	733	2.13	2.12	31	2.20	2.07
	2	660	2.15	2.14	28	2.19	2.09
	3	734	2.13	2.12	31	2.19	2.04
通 年		8586	2.12	2.12	362	2.29	1.96

⑩－３．大楽寺町測定室

区 分 月 日		測定時間	平均値	6～9 時におけ る平均値	6～9 時の 測定日数	6～9 時 3 時間平均値	
		時間	ppmC	ppmC	日	最高値 ppmC	最低値 ppmC
R7 R8	4	705	2.11	2.14	29	2.37	2.03
	5	735	2.06	2.06	31	2.18	1.94
	6	709	2.06	2.06	30	2.20	1.95
	7	733	2.01	2.03	31	2.15	1.92
	8	731	2.03	2.05	31	2.17	1.93
	9	711	2.04	2.05	30	2.11	1.97
	10	727	2.10	2.10	30	2.21	2.01
	11	710	2.17	2.21	30	2.42	2.06
	12	734	2.19	2.25	31	2.43	2.05
	1	734	2.16	2.26	31	2.45	2.00
	2	659	2.16	2.23	28	2.46	2.03
	3	734	2.10	2.10	31	2.18	2.01
通 年		8622	2.10	2.13	363	2.46	1.92

⑪微小粒子状物質（PM_{2.5}）

⑪－１．片倉町測定室

区 分 月 日		有効測定日数	平 均 値	有効日平均値 の最高値	日平均値が 35 μ g/m ³ を超えた日数とそ の割合	
		日	μ g/m ³	μ g/m ³	日	%
R7	4	30	7.9	21.3	0	0.0
	5	31	7.6	23.3	0	0.0
	6	30	9.7	18.0	0	0.0
	7	25	12.0	39.2	2	8.0
	8	31	13.7	28.3	0	0.0
	9	28	7.9	17.1	0	0.0
	10	31	6.0	11.9	0	0.0
	11	30	6.5	11.6	0	0.0
	12	31	6.6	19.6	0	0.0
R8	1	31	5.0	14.2	0	0.0
	2	28	8.4	16.7	0	0.0
	3	31	8.0	19.3	0	0.0
通 年		357	8.2	39.2	2	0.6
日平均値の年 間 98%値 (μ g/m ³)		21.3				

⑪－２．館町測定室

区 分 月 日		有効測定日数	平 均 値	有効日平均値 の最高値	日平均値が 35 μ g/m ³ を超えた日数とそ の割合	
		日	μ g/m ³	μ g/m ³	日	%
R7	4	30	8.2	23.0	0	0.0
	5	31	8.0	24.7	0	0.0
	6	30	10.6	19.3	0	0.0
	7	28	14.1	47.7	2	7.1
	8	31	14.5	28.0	0	0.0
	9	30	9.0	20.8	0	0.0
	10	31	6.7	12.7	0	0.0
	11	30	6.7	12.5	0	0.0
	12	31	6.4	19.1	0	0.0
R8	1	31	4.9	16.8	0	0.0
	2	28	7.5	15.2	0	0.0
	3	31	8.5	22.0	0	0.0
通 年		362	8.7	47.7	2	0.6
日平均値の年 間 98%値 (μ g/m ³)		24.4				

⑪－ 3. 大楽寺町測定室

区 分 月 日		有効測定日数	平均値	有効日平均値 の最高値	日平均値が 35 μ g/m ³ を超えた日数とそ の割合	
		日	μ g/m ³	μ g/m ³	日	%
R7	4	30	7.1	19.1	0	0.0
	5	31	7.1	22.7	0	0.0
	6	30	8.6	16.4	0	0.0
	7	28	10.5	36.5	2	7.1
	8	31	13.0	26.7	0	0.0
	9	30	8.1	18.0	0	0.0
	10	31	5.8	10.7	0	0.0
	11	30	5.5	10.0	0	0.0
	12	31	5.0	14.2	0	0.0
	12	31	5.0	14.2	0	0.0
R8	1	31	4.2	18.5	0	0.0
	2	28	6.3	13.0	0	0.0
	3	31	6.5	15.8	0	0.0
通 年		362	7.3	36.5	2	0.6
日平均値の年 間 98%値 (μ g/m ³)		21.0				

⑪－ 4. 八木町測定室

区 分 月 日		有効測定日数	平均値	有効日平均値 の最高値	日平均値が 35 μ g/m ³ を超えた日数とそ の割合	
		日	μ g/m ³	μ g/m ³	日	%
R7	4	30	8.1	24.6	0	0.0
	5	31	8.2	23.9	0	0.0
	6	30	10.1	18.6	0	0.0
	7	28	13.1	45.6	2	7.1
	8	31	14.9	28.0	0	0.0
	9	30	9.6	20.3	0	0.0
	10	31	7.0	12.3	0	0.0
	11	30	6.7	13.2	0	0.0
	12	31	7.1	21.2	0	0.0
	12	31	7.1	21.2	0	0.0
R8	1	31	5.8	19.4	0	0.0
	2	28	10.1	19.4	0	0.0
	3	31	10.0	23.5	0	0.0
通 年		362	9.2	45.6	2	0.6
日平均値の年 間 98%値 (μ g/m ³)		23.9				

⑪－ 5. 下柚木測定室





区 分 月 日		有効測定日数	平均値	有効日平均値 の最高値	日平均値が 35 μ g/m ³ を超えた日数とそ の割合	
		日	μ g/m ³	μ g/m ³	日	%
R7	4	30	8.1	20.1	0	0.0
	5	31	7.8	21.6	0	0.0
	6	30	9.3	17.5	0	0.0
	7	28	11.8	38.3	2	7.1
	8	31	13.1	26.4	0	0.0
	9	30	7.8	16.5	0	0.0
	10	31	6.5	12.1	0	0.0
	11	30	6.6	11.0	0	0.0
	12	31	6.9	20.7	0	0.0
	12	31	6.9	20.7	0	0.0
R8	1	31	4.5	11.4	0	0.0
	2	28	7.5	15.3	0	0.0
	3	31	7.2	17.8	0	0.0
通 年		362	8.1	38.3	2	0.6
日平均値の年 間 98%値 (μ g/m ³)		21.6				

⑪－ 6. 打越町測定室

区 分 月 日		有効測定日数	平均値	有効日平均値 の最高値	日平均値が 35 μ g/m ³ を超えた日数とそ の割合	
		日	μ g/m ³	μ g/m ³	日	%
R7	4	30	8.5	21.4	0	0.0
	5	31	7.9	21.0	0	0.0
	6	30	9.4	16.8	0	0.0
	7	28	12.6	48.4	2	7.1
	8	31	14.7	28.6	0	0.0
	9	30	8.1	17.8	0	0.0
	10	31	5.8	11.5	0	0.0
	11	30	6.0	10.7	0	0.0
	12	31	6.2	17.5	0	0.0
	12	31	6.2	17.5	0	0.0
R8	1	31	4.7	12.3	0	0.0
	2	28	7.4	14.9	0	0.0
	3	31	7.4	17.8	0	0.0
通 年		362	8.2	48.4	2	0.6
日平均値の年 間 98%値 (μ g/m ³)		22.0				

(7) 風向別頻度図

単位：％ n：測定時間 静穏：風速 0.2m/s 以下



一般環境測定室月間平均風速

(単位：m/s)

年月 測定室名	R7 4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8 1	2	3
片倉町	2.5	2.2	2.3	2.7	2.2	2.0	1.6	1.3	1.5	1.9	1.9	2.2
川口町	1.2	1.0	1.0	1.1	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	1.0
館町	1.3	1.0	1.1	1.2	1.1	0.9	0.6	0.6	0.7	1.0	0.9	1.1
大楽寺町	1.7	1.6	1.5	1.7	1.6	1.4	1.3	1.0	1.1	1.3	1.2	1.6

(8) 有害大気汚染物質測定結果

ア 揮発性有機化合物

(単位：μg/m³)

分析項目	片倉町			大楽寺町		
	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値
ベンゼン	1.2	0.31	0.60	1.2	0.24	0.61
トリクロロエチレン	0.95	0.021	0.34	0.96	0.032	0.33
テトラクロロエチレン	0.16	0.018	0.046	0.19	0.011	0.059
アクリロニトリル	0.035	<0.004	0.011	0.046	<0.004	0.013
塩化ビニルモノマー	0.006	<0.003	0.004	0.010	<0.003	0.005
クロロホルム	0.22	0.087	0.12	0.20	0.086	0.11
1,2-ジクロロエタン	0.30	0.038	0.098	0.29	0.032	0.10
ジクロロメタン	2.2	0.61	1.1	2.3	0.56	1.2
1,3-ブタジエン	0.12	0.021	0.049	0.16	0.014	0.049
トルエン	97	1.4	12	10	1.0	3.6
o-キシレン	2.2	0.10	0.37	0.57	0.086	0.26
m,p-キシレン	15	0.26	1.9	2.0	0.21	0.84
エチルベンゼン	20	0.20	2.4	2.0	0.18	0.83
スチレン	0.16	0.029	0.079	0.20	0.017	0.075
1,1-ジクロロエタン	<0.005	<0.004	0.0044	<0.005	<0.004	0.004
四塩化炭素	0.50	0.40	0.44	0.50	0.39	0.44
塩化メチル	1.8	1.3	1.5	1.8	1.3	1.5
酸化エチレン	0.079	0.019	0.049	0.073	0.022	0.047

イ アルデヒド類

(単位：μg/m³)

分析項目	片倉町			大楽寺町		
	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値
アセトアルデヒド	4.2	1.2	2.3	4.4	1.2	2.4
ホルムアルデヒド	6.6	0.85	2.4	7.5	0.96	2.6

ウ 重金属類

(単位：ng/m³)

分析項目	片倉町			大楽寺町		
	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値
ニッケル化合物	4.2	0.80	1.6	3.7	0.30	1.6
砒素及びその化合物	2.1	0.22	0.67	2.0	0.10	0.55
ベリリウム及びその化合物	0.018	<0.006	0.011	<0.013	<0.006	0.010
マンガン及びその化合物	87	2.1	23	22	1.6	12
クロム及びその化合物	5.1	1.2	2.6	4.0	1.1	2.2
クロム及び三価クロム化合物	5.1	1.2	2.6	4.0	1.0	2.1
六価クロム化合物	0.089	0.0080	0.048	0.11	0.012	0.037
水銀及びその化合物	1.6	0.99	1.3	1.6	0.90	1.2

エ 多環芳香族炭化水素

(単位：ng/m³)

分析項目	片倉町			大楽寺町		
	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値
ベンゾ (a) ピレン	0.15	0.011	0.051	0.24	0.0076	0.058

※1 測定回数：年12回

※2 <は検出下限値未満を示す。

※3 平均値の算出については、検出下限値以上ではその測定濃度、検出下限値未満では検出下限値の1/2の値を用いた。

(9) 放射線測定結果

東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故に端を発した放射能汚染問題に対する市民の不安の声に応えて、市内12か所で空間放射線量の測定を実施しています。

空間放射線量測定結果（市内12か所）

（単位：μSv/h）

測定日	測定高さ	富士森公園 (台町二丁目)	清水公園 (犬目町)	わくわくビレッジ (川町)	宇津貫公園 (七国六丁目)	上柚木公園 (上柚木二丁目)	鳥栖公園 (川口町)	松竹農村公園 (下恩方町)	落合公園 (高尾町)	大塚公園 (松が谷)	久保山公園 (久保山町二丁目)	美山中央児童遊園 (美山町)	大和田河川敷広場 (大和田町三丁目)
R7 4月16日	1m	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06	0.04	0.03	0.06	0.05
	5cm	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.07	0.08	0.07	0.04	0.04	0.08	0.06
7月10日	1m	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.05	0.07	0.06	0.03	0.03	0.07	0.05
	5cm	0.03	0.06	0.05	0.03	0.04	0.07	0.07	0.06	0.03	0.03	0.08	0.05
10月8日	1m	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.06	0.05	0.03	0.04	0.06	0.06
	5cm	0.04	0.06	0.05	0.02	0.03	0.06	0.07	0.06	0.03	0.04	0.08	0.07
R8 1月7日	1m	0.04	0.05	0.05	0.03	0.06	0.06	0.07	0.06	0.04	0.04	0.07	0.06
	5cm	0.04	0.06	0.06	0.03	0.06	0.07	0.08	0.08	0.04	0.04	0.08	0.06

※ 測定について

測定機器： 日立アロカメディカル製 TCS-172b

測定頻度： 年4回

測定方法： 地上5cm及び1mにおいて、計測開始1分30秒後とその後30秒ごと計5回測定し、その平均値を測定結果とする。

測定者： 市職員

(10) 大気中のアスベスト濃度測定結果

(単位：本/リットル)

測定日	測定場所	濃度
令和7年4月15日	片倉町測定室（一般環境）	0.15 未満
	大楽寺町測定室（一般環境）	0.15 未満
令和7年5月14日	石川町（石綿対策工事周辺）	0.15 未満
令和7年6月5日	片倉町測定室（一般環境）	0.15 未満
	大楽寺町測定室（一般環境）	0.15 未満
令和7年8月5日	片倉町測定室（一般環境）	0.15 未満
	大楽寺町測定室（一般環境）	0.15 未満
令和7年8月20日	八日町（石綿対策工事周辺）	0.15 未満
令和7年10月7日	片倉町測定室（一般環境）	0.15 未満
	大楽寺町測定室（一般環境）	0.15 未満
令和7年10月16日	明神町（石綿対策工事周辺）	0.15 未満
令和7年10月16日	新町（石綿対策工事周辺）	0.15 未満
令和7年11月12日	東浅川町（石綿対策工事周辺）	0.15 未満
令和7年12月3日	片倉町測定室（一般環境）	0.15 未満
	大楽寺町測定室（一般環境）	0.15 未満
令和7年12月4日	新町（石綿対策工事周辺）	0.15 未満
令和8年2月3日	片倉町測定室（一般環境）	0.15 未満
	大楽寺町測定室（一般環境）	0.15 未満

(11) 光化学スモッグ緊急時の対応

ア 光化学スモッグ（オキシダント）の緊急時発令基準及び措置（東京都制定）

段 階	発令の基準	緊 急 時 対 策 に お け る 措 置			
		燃料削減協力 工場・事業場	VOC 抑制協力 工場・事業場	自動車等	一 般
予報	気象条件からみて、光化学スモッグ注意報等の発令が予想されるとき、又はオキシダントの大気含有率が、光化学スモッグ注意報等の発令基準に近く、かつ、さらに悪化することが予想されるとき。	燃料使用量の削減（これに準ずる措置を含む）により、ばい煙の排出量を減少するよう自主的協力を求める。	—	不要不急の目的により、自動車等を使用しないよう協力を求める。	ばい煙を排出するものに対し、ばい煙の排出量の減少について協力を求める。
注意報	オキシダントの大気中における含有率が、0.12ppm以上である状態になり、気象条件からみて、その状態が継続すると認められるとき。	燃料使用量を通常使用量の 20% 程度削減（これに準ずる措置を含む）するよう勧告する。	揮発性有機化合物の排出を抑制するよう自主的協力を求める。	当該地域を通過しないよう協力を求める。	次の事項について、注意するよう周知する。 ① 屋外になるべく出ないようにする。 ② 屋外運動はさしひかえるようにする。 ③ 光化学スモッグの被害を受けた人は、最寄りの保健所に連絡する。
警報	オキシダントの大気中における含有率が、0.24ppm以上である状態になり、気象条件からみて、その状態が継続すると認められるとき。	燃料使用量を通常使用量の 40% 程度削減（これに準ずる措置を含む）するよう勧告する。	揮発性有機化合物の排出量を削減するよう施設等の使用の制限を勧告する。		
重大 緊急報	オキシダントの大気中における含有率が、0.40ppm以上である状態になり、気象条件からみて、その状態が継続すると認められるとき。	燃料使用量を通常使用量の 40% 以上削減（これに準ずる措置を含む）するよう命令する。	揮発性有機化合物の排出量を削減するよう施設等の使用の制限を命令する。		
学校 情報	（提供基準） オキシダントの大気中における含有率が、0.10ppm以上である状態になり、気象条件からみて、その状態が継続又は悪化すると認められるとき。	—	—	—	上記①、②、③について、注意するよう周知する。

イ 注意報等の連絡体制

